

QUINCAILLERIE



Targette droite - L.120

- > Targettes
- > Verrous
- > Anneaux
- > Pattes
- > Équerres
- > Accessoires agricoles

Retrouvez
Plus de 10 000 produits
sur notre site internet
www.tirard-burgaud.com



SOMMAIRE

VERROUS 6-QEM

GAMME TARGETTE	6-QEM
Targettes droites	7-QEM
Targettes contre-coudées	9-QEM
Accessoires dédiés aux targettes	10-QEM
GAMME TORPILLE	11-QEM
Verrous Torpille et gâches	11-QEM
VERROUS DE BOX	12-QEM
Verrous de box bouton poire	12-QEM
Verrous de box porte-cadenas	13-QEM
Verrous de box porte-cadenas renforcés	14-QEM
VERROUS D'ÉCURIE	15-QEM
Verrous d'écurie	15-QEM
VERROUS VERVELLE	16-QEM
Verrous vervelle	16-QEM
VERROUS DE BARRIÈRE	17-QEM
Verrous de barrière	17-QEM
VERROUS BAÏONNETTE	18-QEM
Verrous baïonnette pro	18-QEM
Verrous baïonnette	19-QEM
VERROUS PISTOLET	21-QEM
Verrous pistolet	21-QEM
VERROUS À RESSORT ET RÉVERSIBLE	23-QEM
Verrous à ressort et réversible	23-QEM
ACCESSOIRES COMMUNS AUX VERROUS	24-QEM
Gâches	24-QEM

LOQUETS ET CLENCHES EN ACIER 26-QEM

LOQUETS ET CLENCHES	26-QEM
Loquets	26-QEM

ANNEAUX ET CROCHETS EN ACIER 28-QEM

ANNEAUX	28-QEM
Anneaux d'écurie	28-QEM
Anneaux à sceller et rond	29-QEM
CROCHETS DE GYMNASE ET HAMAC	30-QEM
Crochets de gymnase et hamac	30-QEM



PATTES ET ÉQUERRES EN ACIER31-QEM**PATTES À SCELLEMENT31-QEM**

Pattes à scellement 31-QEM

ÉQUERRES32-QEM

Équerres de fenêtre et équerres renforcées 32-QEM

Équerres de chéneaux et tirants de sablière 33-QEM

Patte équerre, patte huisserie et équerre d'assemblage renforcée 34-QEM

Équerres nervurée et équerre de fixation 35-QEM

Équerres de fixation - 3 pans 36-QEM

ACCESSOIRES38-QEM**ACCESSOIRES AGRICOLES38-QEM**

Tendeurs de barrière 38-QEM





Index alphabétique

A

Anneau à tige ronde à sceller.....	29-QEM
Anneau d'écurie à écrou.....	28-QEM
Anneau d'écurie à visser.....	28-QEM

C

Crochet de gymnase à écrou.....	30-QEM
Crochet de gymnase à visser.....	30-QEM
Crochet de hamac.....	30-QEM

É

Équerre d'assemblage renforcée.....	34-QEM
Équerre de chéneaux.....	33-QEM
Équerre de fenêtre - bout carré.....	32-QEM
Équerre de fenêtre - bout rond.....	32-QEM
Équerre de fixation nervurée - 2 pans.....	35-QEM
Équerre de fixation nervurée - 3 pans.....	35-QEM
Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 30.....	36-QEM
Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 40.....	36-QEM
Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 50.....	37-QEM
Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 60.....	37-QEM
Équerre renforcée - bout carré.....	32-QEM

G

Gâche champ.....	11-QEM
Gâche crampon à visser.....	24-QEM
Gâche crampon pour verrou d'écurie avec sécurité.....	24-QEM
Gâche crampon pour verrou vervelle à patte et à porte-cadenas.....	25-QEM
Gâche en applique pour targette.....	10-QEM
Gâche pour seuil et linteau en composite.....	10-QEM
Gâche pour seuil et linteau en inox.....	10-QEM
Gâche pour verrou à ressort - Ø14 - acier.....	25-QEM
Gâche pour verrou à ressort - Ø14 - inox 304.....	25-QEM
Gâche pour verrou de box à porte-cadenas.....	24-QEM
Gâche renforcée soudée sur platine pour verrou d'écurie.....	24-QEM
Gâche verrouillage.....	11-QEM

K

Kit verrou Torpille.....	11-QEM
--------------------------	--------

L

Loquet poucier.....	26-QEM
---------------------	--------

P

Patte à scellement tête ronde.....	31-QEM
Patte équerre d'assemblage.....	34-QEM
Patte huisserie.....	34-QEM

T

Targette contre-coudée - L.120.....	9-QEM
Targette contre-coudée - L.220 - manoeuvre tringle avec bouton.....	9-QEM
Targette contre-coudée - L.420 - manoeuvre tringle avec bouton.....	9-QEM
Targette droite - L.120.....	7-QEM
Targette droite - L.220 - manoeuvre tringle avec bouton.....	7-QEM
Targette droite - L.220 - manoeuvre tringle courbée.....	7-QEM
Targette droite - L.420 - manoeuvre tringle avec bouton.....	8-QEM
Targette droite - L.420 - manoeuvre tringle courbée.....	8-QEM
Tendeur de barrière.....	38-QEM
Tirant de sablière.....	33-QEM

V

Verrou à ressort - Ø14 - acier.....	23-QEM
Verrou à ressort - Ø14 - inox 304.....	23-QEM
Verrou à ressort à tige courte écrasée - Ø6.....	23-QEM
Verrou baïonnette à souder.....	20-QEM
Verrou baïonnette en acier.....	19-QEM
Verrou baïonnette en inox 316L.....	19-QEM
Verrou baïonnette pro démontable à souder réglable.....	18-QEM
Verrou baïonnette pro démontable sur platine étroite réglable.....	18-QEM
Verrou baïonnette pro démontable sur platine large.....	18-QEM
Verrou baïonnette pro démontable sur platine large renforcée à visser réglable.....	18-QEM
Verrou d'écurie avec sécurité sur platine sans gâche en acier.....	15-QEM
Verrou d'écurie sur platine sans gâche en acier.....	15-QEM
Verrou de barrière à pêne forgé avec poignée.....	17-QEM
Verrou de box bouton poire avec gâche en acier.....	12-QEM
Verrou de box bouton poire avec gâche en inox.....	12-QEM
Verrou de box porte-cadenas renforcé avec gâche en acier.....	14-QEM
Verrou de box porte-cadenas renforcé avec gâche en inox 316L.....	14-QEM
Verrou de box pro bouton poire porte-cadenas à souder sans gâche en acier.....	13-QEM
Verrou de box pro bouton poire porte-cadenas sur platine sans gâche en acier.....	13-QEM



Verrou pistolet en acier	21-QEM
Verrou pistolet en inox 316L avec gâche	21-QEM
Verrou pistolet porte-cadenas Ø12 avec gâche.....	22-QEM
Verrou pistolet porte-cadenas Ø8 avec gâche.....	22-QEM
Verrou réversible.....	23-QEM
Verrou simple	11-QEM
Verrou Torpille.....	11-QEM
Verrou vervelle à patte avec gâche sans pontet.....	16-QEM
Verrou vervelle à porte-cadenas avec gâche et pontet	16-QEM



0 825 80 85 80

Service 0,15 € / min
* prix appelcontact@tirard-burgaud.com
www.tirard-burgaud.com

Fax : 03 22 70 74 30

Gamme Targette



Ce produit, adapté au support aluminium et PVC, a été spécialement conçu pour un usage extérieur car il offre une bonne tenue à la corrosion.

Il possède un système de blocage en ouverture et fermeture performant pour éviter que le verrou ne se verrouille ou ne se déverrouille pendant la manoeuvre du support.

Cette targette existe en deux versions : une version courte (type box) et une version longue avec commande déportée (type baïonnette).

Les + produits

- > Pêne plat ou pêne coudé
- > Produit à visser ou à riveter
- > Verrou à commande déportée proposé avec ou sans bouton

 Peut être réalisée à la demande en fabrication spéciale (voir fiche EQR-ADV-019).



Targette contre-coudée L.220 avec manoeuvre tringle avec bouton




Targette droite L.120

Targette aluminium droite L.420 avec manoeuvre tringle courbée



Targettes droites


■ **Targette droite - L.120**



- En aluminium
- Extrémité droite

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92001	9005-30%	18876 6	10	14
3VR91001	9016-80%	18877 3	10	21
3VR92001RAL	multi-RAL	18878 0	1	14


■ **Targette droite - L.220**
- manoeuvre tringle courbée



- En aluminium
- Extrémité droite

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92003	9005-30%	18882 7	10	14
3VR91003	9016-80%	18883 4	10	21
3VR92003RAL	multi-RAL	18884 1	1	14

■ **Targette droite - L.220**
- manoeuvre tringle avec bouton




- En aluminium
- Extrémité droite


Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92004	9005-30%	18885 8	10	14
3VR91004	9016-80%	18886 5	10	21
3VR92004RAL	multi-RAL	18887 2	1	14

Targettes droites

■ Targette droite - L.420
- manoeuvre tringle courbée



■ Targette droite - L.420
- manoeuvre tringle avec bouton



- En aluminium
- Extrémité droite

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92006	9005-30%	188919	10	14
3VR91006	9016-80%	188926	10	21
3VR92006RAL	multi-RAL	188933	1	14

- En aluminium
- Extrémité droite

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92007	9005-30%	188940	10	14
3VR91007	9016-80%	188957	10	21
3VR92007RAL	multi-RAL	188964	1	14

Photos non contractuelles | Mise à jour le 25/07/22



0 825 80 85 80 Service 0,15 € / min
+ prix appel

contact@tirard-burgaud.com
www.tirard-burgaud.com




Conditionnement



Délai exprimé en jours calendaires
départ usine ou sur demande (SD)

Targettes contre-coudées


Targette contre-coudée - L.120



- En aluminium
- Extrémité contre-coudée

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92002	9005-30%	18879 7	10	14
3VR91002	9016-80%	18880 3	10	21
3VR92002RAL	multi-RAL	18881 0	1	14


Targette contre-coudée - L.220
- manœuvre tringle avec bouton



- En aluminium
- Extrémité contre-coudée

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92005	9005-30%	18888 9	10	14
3VR91005	9016-80%	18889 6	10	21
3VR92005RAL	multi-RAL	18890 2	1	14

Targette contre-coudée - L.420
- manœuvre tringle avec bouton




- En aluminium
- Extrémité contre-coudée

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92008	9005-30%	18897 1	10	14
3VR91008	9016-80%	18898 8	10	21
3VR92008RAL	multi-RAL	18899 5	1	14

Accessoires dédiés aux targettes


■ Gâche en applique pour targette



– En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92009	9005-30%	18900 8	10	14
3VR91009	9016-80%	18901 5	10	14
3VR92009RAL	multi-RAL	18902 2	1	14


■ Gâche pour seuil et linteau en composite



– Atténue le bruit de battement des tringles

Référence	Finition	Gencod 3661598		
CG592003	noir	02294 1	1	7

■ Gâche pour seuil et linteau en inox





– Peut être montée à visser en tableau et 3ème point

Référence	Finition	Gencod 3565920		
CJ392006SAT	9005-30%	19499 6	10	14
CJ391003	9016-80%	19023 3	10	21

Verrous Torpille et gâches

■ **Kit verrou TORPILLE**




Principe de montage : montage en tableau à gauche ou à droite

- En aluminium
- Le design exclusif du pêne «Torpille» et de sa gâche spécifique permet un bon verrouillage même en cas de déformation du volet (panneau qui s'écarte de la façade).

Référence	Finition	Gencod 3565920		
VEU002N53	9005-30%	20208 0	25	14
VEU002B68	9016-80%	20209 7	25	14
VEU002B03	9010-30%	20243 1	25	21
VEU002RAL	multi-RAL	20211 0	1	14


■ **Verrou TORPILLE**



- En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3565920		
VEU001N53	9005-30%	20204 2	25	14
VEU001B68	9016-80%	20205 9	25	21
VEU001B03	9010-30%	20242 4	25	21
VEU001RAL	multi-RAL	20207 3	1	14


■ **Verrou simple**



- En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3565920		
VEU003N53	9005-30%	20280 6	25	14
VEU003B68	9016-80%	20281 3	25	21
VEU003B03	9010-30%	20282 0	25	21
VEU003RAL	multi-RAL	20284 4	1	14


■ **Gâche champ**



- En composite
- Permet de retenir le volet en position ouverte sans endommager le panneau

Référence	Finition	Gencod 3565920		
VEP001N53	noir	20212 7	25	14
VEP001B68	blanc	20213 4	25	14

■ **Gâche verrouillage**




- En composite
- Compatible avec le verrou Torpille et le verrou simple

Référence	Finition	Gencod 3565920		
VEP002N53	noir	20214 1	25	14
VEP002B68	blanc	20215 8	25	14

VERROUS


Verrous de box bouton poire

■ **Verrou de box bouton poire avec gâche en acier**



Référence	L	Ø pêne	Platine LxHxEp	H	Ø trou	EH x EL	C	Nb trous	Finition	Gencod 3565920		
130608Q	80	8	55x38x0,8	10	4,5	26x31	25	4	Zn noir	15639 0	10	14
130008Q	80	8	55x38x0,8	10	4,5	26x31	25	4	Zn blanc	15532 4	10	14
130610Q	100	10	65x50x1	11,5	4,5	34x45	29	4	Zn noir	15640 6	10	14
130010Q	100	10	65x50x1	11,5	4,5	34x45	29	4	Zn blanc	15533 1	10	14
130612Q	120	12	80x55x1	11,5	5	40x60	34	4	Zn noir	15641 3	10	14
130012Q	120	12	80x55x1	11,5	5	40x60	34	4	Zn blanc	15534 8	10	14
130614Q	140	14	90x57x1,2	15,5	5	42x72	42	6	Zn noir	15642 0	10	14
130014Q	140	14	90x57x1,2	15,5	5	42x72	42	6	Zn blanc	15535 5	10	14
130616Q	160	16	100x60x1,2	16	5	46,5x76	50	6	Zn noir	15643 7	10	14
130016Q	160	16	100x60x1,2	16	5	46,5x76	50	6	Zn blanc	15536 2	10	14
130618Q	180	18	100x63x1,2	17,5	5	43,5x76	51	6	Zn noir	15913 1	10	21
130018Q	180	18	100x63x1,2	17,5	5	43,5x76	51	6	Zn blanc	15537 9	10	21

■ **Verrou de box bouton poire avec gâche en inox**




Référence	Matériau	L	Ø pêne	Platine LxHxEp	H	Ø trou	EH x EL	C	Nb trous	Finition	Gencod 3565920		
130708Q	inox 304	80	8	55x38x0,8	10	4,5	26x31	25	4	brut	15655 0	10	14
130711Q	inox 304	100	10	65x50x1	11,5	4,5	34x45	29	4	brut	15656 7	10	21
130713Q	inox 304	120	12	80x55x1	11,5	5	40x60	34	4	brut	15657 4	10	21
130715Q	inox 304	140	14	90x57x1,2	11,5	5	42x72	42	6	brut	15658 1	10	21
130710Q	316L	100	10	65x50x1	11,5	4,5	35x45	29	4	poli	15712 0	10	14
130712Q	316L	120	12	80x55x1	11,5	5	40x60	34	4	poli	15713 7	10	14
130714Q	316L	140	14	90x57x1,2	15,5	5	42x72	42	6	poli	15714 4	10	14

Photos non contractuelles | Mise à jour le 25/07/22




0 825 80 85 80 Service 0,15 € / min
+ prix appel

contact@tirard-burgaud.com
www.tirard-burgaud.com



Verrous de box porte-cadenas

■ **Verrou de box pro bouton poire porte-cadenas sur platine sans gâche en acier**




Référence	Finition	Gencod 3565920		
130020Q	Zn blanc	15538 6	10	21



Livré sans cadenas.

■ **Verrou de box pro bouton poire porte-cadenas à souder sans gâche en acier**

– Corps en finition brut pour une meilleure soudabilité




Référence	Finition	Gencod 3565920		
130006Q	Zn blanc	15531 7	10	21



Livré sans cadenas.

Verrous de box porte-cadenas renforcés

■ Verrou de box porte-cadenas renforcé avec gâche en acier




Référence	L	Ø pêne	Platine LxHxEp	H	Ø trou	EH x EL	C	Nb trous	Finition	Gencod 3565920	📦	📅 31
130622Q	100	10	65x60x1	11,5	4,5	44x45	29	4	Zn noir	15645 1	10	14
130322Q	100	10	65x60x1	11,5	4,5	44x45	29	4	Zn blanc	15616 1	10	14
130624Q	120	12	80x65x1	11,5	5	50x60	33,5	4	Zn noir	15646 8	10	14
130324Q	120	12	80x65x1	11,5	5	50x60	33,5	4	Zn blanc	15617 8	10	14
130626Q	140	14	90x67x1,2	15,5	5	52x72	42	6	Zn noir	15647 5	10	14
130326Q	140	14	90x67x1,2	15,5	5	52x72	42	6	Zn blanc	15618 5	10	14
130628Q	160	16	100x70x1,2	16	5	54x76	51	6	Zn noir	15648 2	10	35
130328Q	160	16	100x70x1,2	16	5	54x76	51	6	Zn blanc	15619 2	10	14
130330Q	180	18	100x73x1,2	17,5	5	53,5x76	51	6	Zn blanc	15620 8	10	14



Livré sans cadenas.

■ Verrou de box porte-cadenas renforcé avec gâche en inox 316L



Référence	L	Ø pêne	Platine LxHxEp	H	Ø trou	EH x EL	C	Nb trous	Finition	Gencod 3565920	📦	📅 31
130722Q	100	10	65x60x1	11,5	4,5	44x45	29	4	poli	15750 2	10	14
130724Q	120	12	80x65x1	11,5	5	44x45	33,5	4	poli	15715 1	10	14
130726Q	140	14	90x67x1,2	15,5	5	52x72	42	6	poli	15716 8	10	14




Livré sans cadenas.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 25/07/22



0 825 80 85 80 Service 0,15 € / min + prix appel
Fax : 03 22 70 74 30

contact@tirard-burgaud.com
www.tirard-burgaud.com



Verrous d'écurie


■ **Verrou d'écurie sur platine sans gâche en acier**



Référence	Finition	Gencod 3565920		
130090Q	Zn blanc	14696 4	5	14




Livré sans cadenas.



■ **Verrou d'écurie avec sécurité sur platine sans gâche en acier**




Référence	Finition	Gencod 3565920		
130110Q	Zn blanc	14683 4	5	14



Verrous vervelle


■ Verrou vervelle à patte avec gâche sans pontet



– En acier

Référence	Finition	Gencod 3565920		
130065Q	Zn noir	15556 0	10	14
130064Q	Zn blanc	15555 3	10	14

■ Verrou vervelle à porte-cadenas avec gâche et pontet



– En acier

Référence	Finition	Gencod 3565920		
130073Q	Zn noir	15559 1	10	21
130072Q	Zn blanc	15558 4	10	14




Livré sans cadenas.



Verrous de barrière

■ Verrou de barrière à pêne forgé avec poignée




– En acier

Référence	L	Finition	Gencod 3565920		
130109Q	300	Zn noir	15568 3	5	21
130107Q	300	Zn blanc	15566 9	5	35
130089Q	400	Zn noir	15561 4	5	14
130108Q	400	Zn blanc	15567 6	5	SD



Verrous baïonnette pro


■ Verrou baïonnette pro démontable sur platine étroite réglable



– En acier

Référence	L	Finition	Gencod 3565920		
130183Q	300	Zn blanc	15736 6	10	21
130185Q	500	Zn blanc	15737 3	10	21

■ Verrou baïonnette pro démontable à souder réglable




– En acier

– Corps en finition brut pour une meilleure soudabilité.

Référence	L	Finition	Gencod 3565920		
130194Q	300	Zn blanc	15594 2	10	21
130196Q	500	Zn blanc	15595 9	10	21


■ Verrou baïonnette pro démontable sur platine large



– En acier

Référence	L	Finition	Gencod 3565920		
130186Q	300	Zn blanc	15589 8	5	21
130188Q	500	Zn blanc	15590 4	5	21

■ Verrou baïonnette pro démontable sur platine large renforcée à visser réglable




– En acier

Référence	L	Finition	Gencod 3565920		
130181Q	300	Zn blanc	15738 0	5	21
130195Q	500	Zn blanc	15739 7	5	21

Verrous baïonnette


Verrou baïonnette en acier



– Vendu avec coulisseau à partir de longueur 500 mm

Référence	L	Ø pêne	Platine lxHxEp	H	Ø trou	EH x EI	C	Nb trous	Finition	Gencod 3565920		
130420Q	200	12	51x80x1	12,5	5	60x34	33	4	Zn noir	14506 6	10	21
130120Q	200	12	51x80x1	12,5	5	60x34	33	4	Zn blanc	17216 1	10	14
130430Q	250	14	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn noir	14540 0	10	21
130130Q	250	14	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn blanc	14508 0	10	14
130432Q	300	14	58x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn noir	14541 7	10	14
130132Q	300	14	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn blanc	14509 7	10	14
130434Q	350	14	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn noir	14542 4	10	21
130134Q	350	14	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn blanc	14510 3	10	21
130436Q	400	14	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn noir	14543 1	10	14
130136Q	400	14	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn blanc	14511 0	10	14
130456Q	400	16	58x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn noir	14547 9	10	21
130156Q	400	16	58x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn blanc	14515 8	10	14
130458Q	500	16	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn noir	14549 3	10	21
130158Q	500	16	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn blanc	14517 2	10	14
130460Q	600	16	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn noir	14548 6	10	14
130160Q	600	16	60x90x1,2	14	5	72x45	40	6	Zn blanc	14516 5	10	14
130178Q	800	18	61x100x1,3	15,5	5	76x45	50	6	Zn blanc	14522 6	10	14
130184Q	1000	18	61x100x1,3	15,5	5	76x45	50	6	Zn blanc	14518 9	10	14


Verrou baïonnette en inox 316L



Référence	L	Ø pêne	Platine lxHxEp	H	Ø trou	EH x EI	C	Nb trous	Finition	Gencod 3565920		
130730Q	250	14	60x90x1,2	14	5	45x72	40	6	poli	17217 8	10	21
130732Q	300	14	60x90x1,2	14	5	45x72	40	6	poli	14555 4	10	14
130736Q	400	14	60x90x1,2	14	5	45x72	40	6	poli	14556 1	10	14


Verrous baïonnette

■ Verrou baïonnette à souder




- En acier
- Corps en finition brut pour une meilleure soudabilité

Référence	L	Finition	Gencod 3565920		
130191Q	300	Zn blanc	15592 8	10	SD
130193Q	400	Zn blanc	14824 1	10	SD




Verrous pistolet

■ **Verrou pistolet en acier**



Référence	L	Ø pêne	Platine LxHxEp	H	Ø trou	EH x EI	C	Nb trous	Finition	Gencod 3565920		
130340Q	120	10	45x65x1	10,5	4,5	31,5x44,5	28	4	Zn blanc	15621 5	10	14
130342Q	145	12	51x80x1	12,5	5	34x60	33	4	Zn blanc	15622 2	10	14
130344Q	165	14	60x90x1,2	14	5	45x72	42	6	Zn blanc	15623 9	10	21
130346Q	175	16	60x90x1,2	14	5	45x72	42	6	Zn blanc	14939 2	10	21

■ **Verrou pistolet en inox 316L avec gâche**




Référence	Finition	Gencod 3565920		
130743Q	poli	15809 7	10	21
130742Q	poli	15720 5	10	21

La réf.130742Q est vendue sans gâche.

Verrous pistolet


■ Verrou pistolet porte-cadenas Ø8 avec gâche



– En acier

Référence	L	Ø pêne	Finition	Gencod 3565920		
130050Q	100	8	Zn blanc	15552 2	10	SD
130052Q	120	8	Zn blanc	15553 9	10	14


■ Verrou pistolet porte-cadenas Ø12 avec gâche



Référence	L	Ø pêne	Finition	Gencod 3565920		
130054Q	160	12	Zn blanc	15554 6	10	SD

Verrous à ressort et réversible


Verrou à ressort à tige courte écrasée - Ø6




- En inox 304

Référence	Finition	Gencod 3565920		
130097Q	brut	15563 8	10	SD

Verrou à ressort - Ø14 - acier



Verrou à ressort - Ø14 - inox 304




Référence	Finition	Gencod 3565920		
130701Q	Zn blanc	15653 6	10	21
130701AGQ	Zn blanc	15931 5	10	14

Référence	Finition	Gencod 3565920		
130703Q	brut	15654 3	10	14
130703AGQ	brut	15932 2	10	21

Vendu sans gâche (réf.130701Q)
Vendu avec gâche (réf.130701AGQ)

Vendu sans gâche (réf.130703Q)
Vendu avec gâche (réf.130703AGQ)

Verrou réversible



- Boîtier de verrou en inox 304 brut ou peint

- Tige en aluminium anodisé

- Course du pêne : 40 mm

Référence	L1	L2	Finition	Gencod 3661598		
QJ392302	250	110	9005-80%	01900 2	10	7
QJ391302	250	110	9016-80%	01898 2	10	7
QJ390302	250	110	9010-30%	04118 8	10	14
QJ310302	250	110	brut	00769 6	10	7
QJ3XX302	250	110	multi-RAL	05019 7	1	21
QJ392301	350	210	9005-80%	01899 9	10	7
QJ391301	350	210	9016-80%	01897 5	10	7
QJ390301	350	210	9010-30%	03511 8	10	14
QJ310301	350	210	brut	00768 9	10	7
QJ3XX301	350	210	multi-RAL	04124 9	1	21
QJ392303	600	458	9005-80%	04122 5	10	7
QJ391303	600	458	9016-80%	04121 8	10	7
QJ390303	600	458	9010-30%	04120 1	10	14
QJ310303	600	458	brut	04119 5	10	7
QJ3XX303	600	458	multi-RAL	05020 3	1	21

Produit à commander chez TIRARD SAS.

0 825 80 85 80 Service 0,15 € / min
* prix appel


contact@tirard-burgaud.com
www.tirard-burgaud.com

Conditionnement

Délai exprimé en jours calendaires
départ usine ou sur demande (SD)

Gâches


■ Gâche crampon à visser



– En acier

Référence	Pour pêne Ø	Ep	Finition	Gencod 3565920		
130209Q	8	0,6	Zn noir	15598 0	10	14
130808Q	8	0,6	Zn blanc	15666 6	10	14
130211Q	10	1	Zn noir	15600 0	10	14
130810Q	10	1	Zn blanc	15667 3	10	14
130213Q	12	1	Zn noir	15605 5	10	14
130812Q	12	1	Zn blanc	15668 0	10	14
130215Q	14	1,2	Zn noir	15607 9	10	14
130814Q	14	1,2	Zn blanc	15669 7	10	14
130217Q	16/18	2	Zn noir	15609 3	10	14
130816Q	16/18	2	Zn blanc	15670 3	10	14


■ Gâche pour verrou de box à porte-cadenas



– En acier

Référence	Pour pêne Ø	Finition	Gencod 3565920		
130606Q	16	Zn noir	15638 3	10	14
130226Q	16	Zn blanc	15611 6	10	14


■ Gâche renforcée soudée sur platine pour verrou d'écurie



– En acier

Référence	Pour pêne Ø	Finition	Gencod 3565920		
130106Q	18	Zn blanc	15565 2	5	14

■ Gâche crampon pour verrou d'écurie avec sécurité




– En acier

Référence	Finition	Pour pêne Ø	Gencod 3565920		
130113Q	Zn blanc	18	15570 6	5	35

Gâches


■ Gâche crampon pour verrou veruelle à patte et à porte-cadenas



- En acier


Référence	Pour pêne Ø	Ep	Finition	Gencod 3565920		
130276Q	16	2	Zn blanc	15926 1	10	14

■ Gâche pour verrou à ressort - Ø14 - acier




Référence	Pour pêne Ø	Finition	Gencod 3565920		
130818Q	14	Zn blanc	15671 0	10	14

■ Gâche pour verrou à ressort - Ø14 - inox 304




Référence	Pour pêne Ø	Finition	Gencod 3565920		
130719Q	14	brut	15659 8	10	21

Loquets■ **Loquet poucier**


- En acier

Référence	Finition	Gencod 3565920		
136200Q	Zn blanc	15597 3	4	14



Anneaux d'écurie


■ Anneau d'écurie à écrou



– En acier

Référence	L	Ø fil/int	Ø fil	Finition	Gencod 3565920		
122034Q	60	10/45	M10	Zn blanc	15509 6	10	14
122038Q	80	10/45	M10	Zn blanc	15510 2	10	14
122042Q	100	10/45	M10	Zn blanc	15511 9	10	14
122044Q	120	10/45	M10	Zn blanc	15512 6	10	14
122046Q	160	10/45	M10	Zn blanc	15513 3	10	21

■ Anneau d'écurie à visser




– En acier

Référence	L	Ø fil/int	Ø fil	Finition	Gencod 3565920		
122024Q	65	10/45	10	Zn blanc	15508 9	10	14




Anneaux à sceller et rond

■ Anneau à tige ronde à sceller



– En acier


Référence	L	Ø tige	Ø fil/int	Finition	Gencod 3565920		
122052Q	65	9	10/45	Zn blanc	15514 0	10	21
122054Q	100	9	10/45	Zn blanc	15515 7	10	21



ANNEAUX ET CROCHETS EN ACIER

Crochets de gymnase et hamac


■ Crochet de gymnase à écrou



– En acier

Référence	L1	L2	L fil	Ø fil/int	Ø fil	Ø collerette	Finition	Gencod 3565920		
121414Q	80	59	40	14/47	M14	27	Zn blanc	15502 7	4	21
121412Q	70	54	35	12/42	M12	24	Zn blanc	15501 0	4	14


■ Crochet de gymnase à visser



– En acier

Référence	L	Ø fil	Finition	Gencod 3565920		
121422Q	90	12	Zn blanc	15503 4	4	14

■ Crochet de hamac




– En acier

Référence	Ø fil	Platine	Finition	Gencod 3565920		
121206Q	10	65x70	Zn+9005-30%	15500 3	10	21
121200Q	10	65x70	Zn blanc	15494 5	10	21

Pattes à scellement

■ Patte à scellement tête ronde



– En acier

Référence	L	Ep	Finition	Gencod 3565920		
602010U	80	2,5	Zn blanc	15811 0	100	21
602020U	95	2,5	Zn blanc	15813 4	100	21
602030U	110	2,5	Zn blanc	15814 1	100	21
602040U	125	2,5	Zn blanc	15815 8	100	14
602050U	140	3	Zn blanc	15816 5	100	21
602060U	160	3	Zn blanc	15817 2	100	21
602070U	190	3	Zn blanc	15819 6	100	21
602080U	220	3	Zn blanc	15820 2	100	21




Mini de commande de 500 pièces. Celle-ci peuvent être panachées.



Équerres de fenêtre et équerres renforcées


■ Équerre de fenêtre - bout rond



- En acier

Référence	L	Section	Finition	Gencod 3565920		
551010Q	160x160	22x2,5	Zn blanc	02614 3	50	14
551020Q	190x190	22x2,5	Zn blanc	02617 4	50	14


■ Équerre de fenêtre - bout carré



- En acier

Référence	L	Section	Finition	Gencod 3565920		
551005Q	140x140	22x2,5	Zn blanc	02613 6	50	21
551030Q	220x220	22x2,5	Zn blanc	10786 6	50	21

■ Équerre renforcée - bout carré




- En acier

Référence	L	Section	Finition	Gencod 3565920		
552010Q	200x200	25x4	Zn blanc	02622 8	10	SD
552020Q	250x250	25x4	Zn blanc	02623 5	10	14
552030Q	300x300	25x4	Zn blanc	02624 2	10	14



Équerres de chéneaux et tirants de sablière


■ **Équerre de chéneaux**



– En acier

Référence	L	Nb trous sur L	Finition	Gencod 3565920		
1AC12031	160	3	Zn blanc	14463 2	10	21
1AC12032	220	3	Zn blanc	14464 9	10	21
1AC12033	300	3	Zn blanc	14465 6	10	21
1AC12034	500	5	Zn blanc	14466 3	10	21

■ **Tirant de sablière**




– En acier

Référence	L	Nb trous	Finition	Gencod 3565920		
1AC12035	420	6	Zn blanc	14467 0	10	21

Patte équerre, patte huisserie et équerre d'assemblage renforcée


Patte équerre d'assemblage



– En acier traité

Référence	Section	Finition	Gencod 3565920		
605010	2,5x40	Zn blanc	02704 1	100	14



Patte huisserie



– En acier traité

Référence	Section	Finition	Gencod 3565920		
604010U	2,5 x 30	Zn blanc	15821 9	100	14

Équerre d'assemblage renforcée




– En acier traité

Référence	L	Nb trous	Finition	Gencod 3565920		
1AC11019	40	2	galvanisé	15380 1	100	21
1AC11020	50	3	galvanisé	15381 8	100	21
1AC11021	70	4	galvanisé	15382 5	100	21
1AC11022	80	6	galvanisé	15383 2	100	21
1AC11023	100	6	galvanisé	15384 9	100	21
1AC11024	120	7	galvanisé	15385 6	50	21
1AC11025	140	9	galvanisé	15386 3	50	21
1AC11026	160	10	galvanisé	15387 0	50	21
1AC11027	170	12	galvanisé	15388 7	50	21




Mini de commande de 500 pièces. Celle-ci peuvent être panachées.



Équerres nervurée et équerre de fixation

■ Équerre de fixation nervurée - 2 pans



Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte


– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010

Référence	L	Section	Finition	Gencod 3565920		
171100Q	40	38x1,5	galvanisé	06862 4	200	21
171110Q	50	38x1,5	galvanisé	07052 8	200	21
171120Q	60	38x1,5	galvanisé	07554 7	200	21
171130	70	38x1,5	galvanisé	06945 4	200	21
171140Q	80	38x1,5	galvanisé	07100 6	150	21
171150	90	38x1,5	galvanisé	07960 6	150	21
171160Q	100	38x1,5	galvanisé	06946 1	150	21
171170	110	38x1,5	galvanisé	06863 1	150	21
171180	120	38x1,5	galvanisé	07101 3	100	21
171190	130	38x1,5	galvanisé	07102 0	100	21
171200Q	140	38x1,5	galvanisé	07053 5	100	21
171210	150	38x1,5	galvanisé	15871 4	100	21



Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter. Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.

■ Équerre de fixation nervurée - 3 pans



Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte

– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010


Référence	L	Section	Finition	Gencod 3565920		
606020	55	30x2	galvanisé	02705 8	100	14
606025	70	30x2	galvanisé	02706 5	100	21
606030	80	30x2	galvanisé	02707 2	100	14
606035	100	30x2	galvanisé	02708 9	100	14
606040Q	120	30x2	galvanisé	02709 6	100	14
606045	130	30x2	galvanisé	02710 2	100	21
606050	140	30x2	galvanisé	02711 9	100	14



Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter. Le nombre de trous Ø 5,5 varie selon le modèle d'équerre.

Équerres de fixation - 3 pans

■ **Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 30**




Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction
du type et référence de patte

- En acier traité
- Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010

Référence	H x L	P2	Finition	Gencod 3565920		
171300	70x50	30	galvanisé	11837 4	200	21
171310	70x60	40	galvanisé	11838 1	200	21
171320	70x70	50	galvanisé	11839 8	200	21
171330	70x80	60	galvanisé	11840 4	200	21
171340	70x90	70	galvanisé	11834 3	150	21
171350	70x100	80	galvanisé	11841 1	150	21
171360	70x110	90	galvanisé	06929 4	150	21
171370	70x120	100	galvanisé	07326 0	150	21
171380	70x130	110	galvanisé	11886 2	100	21
171390	70 x140	120	galvanisé	11842 8	100	21
171400	70x150	130	galvanisé	11835 0	100	21
171410	70x160	140	galvanisé	11843 5	100	21
171420	70 x170	150	galvanisé	18102 6	100	21
171430	70x180	160	galvanisé	18103 3	100	21
171440	70 x 190	170	galvanisé	18104 0	100	21
171450	70x200	180	galvanisé	11836 7	100	21

Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter. Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.

■ **Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 40**




Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction
du type et référence de patte

- En acier traité
- Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010


Référence	H x L	P2	Finition	Gencod 3565920		
171500	80x60	30	galvanisé	10078 2	200	21
171510	80x70	40	galvanisé	12236 4	200	21
171520	80x80	50	galvanisé	12237 1	200	21
171530	80x90	60	galvanisé	07383 3	150	21
171540	80x100	70	galvanisé	11912 8	150	21
171550	80x110	80	galvanisé	07384 0	150	21
171560	80x120	90	galvanisé	11913 5	150	21
171570	80x130	100	galvanisé	12238 8	150	21
171580	80x140	110	galvanisé	12239 5	100	21
171590	80x150	120	galvanisé	12240 1	100	21
171600	80x160	130	galvanisé	12241 8	100	21
171610	80x170	140	galvanisé	12242 5	100	21
171620	80x180	150	galvanisé	12243 2	100	21
171630	80x190	160	galvanisé	12244 9	100	21
171640	80x200	170	galvanisé	12245 6	100	21

Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter. Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.



Équerres de fixation - 3 pans

■ **Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 50**



Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte


– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010

Référence	H x L	P2	Finition	Gencod 3565920		
171700	85x65	30	galvanisé	18117 0	200	21
171710	85x75	40	galvanisé	18116 3	200	21
171720	85x85	50	galvanisé	18115 6	200	21
171730	85x95	60	galvanisé	18114 9	150	21
171740	85x105	70	galvanisé	18113 2	150	21
171750	85x115	80	galvanisé	18112 5	150	21
171760	85x125	90	galvanisé	18111 8	100	21
171770	85x135	100	galvanisé	18110 1	100	21
171780	85x145	110	galvanisé	18109 5	100	21
171790	85x155	120	galvanisé	18108 8	100	21
171800	85x165	130	galvanisé	18107 1	100	21
171810	85x175	140	galvanisé	18106 4	100	21
171820	85x185	150	galvanisé	18105 7	100	21
171830	85x195	160	galvanisé	12246 3	100	21



Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter. Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.

■ **Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 60**



Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte

– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010


Référence	H x L	P2	Finition	Gencod 3565920		
171910	95x85	40	galvanisé	18118 7	150	21
171920	95x95	50	galvanisé	18119 4	150	21
171930	95x105	60	galvanisé	18120 0	150	21
171940	95x115	70	galvanisé	18121 7	100	21
171950	95x125	80	galvanisé	18122 4	100	21
171960	95x135	90	galvanisé	18123 1	100	21
171970	95x145	100	galvanisé	18124 8	100	21
171980	95x155	110	galvanisé	18125 5	100	21
171990	95x165	120	galvanisé	18126 2	100	21
172000	95x175	130	galvanisé	18127 9	100	21
172010	95x185	140	galvanisé	18128 6	100	21
172020	95x195	150	galvanisé	18129 3	100	21



Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter. Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.

Tendeurs de barrière

■ Tendeur de barrière



– En acier

Composition :

- 1 anneau bas à visser
- 1 crochet haut
- 1 goupille de verrouillage sur chaînette (sans cadenas)

Référence	Finition	Nb trous	Gencod 3565920		
SFA001GA	galvanisé	5	21322 2	1	21



CLAUSE GÉNÉRALE

Ces conditions générales de vente, complémentaires des Conditions générales professionnelles de l'Union nationale des industries de la quincaillerie (UNIQ) déposées au bureau des usages professionnels du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro N°RG 2018041202 de sous répertoire 2018000032 et disponibles sur notre site internet, sont applicables pour nos clients distributeurs. Est considéré comme client distributeur tout quincaillier, grossiste, négociant ou revendeur spécialisé dans les articles de quincaillerie. Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par l'acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tous documents contraires, et notamment ses propres conditions générales d'achat qui nous seront inopposables, même dans l'hypothèse où nous en aurions eu connaissance. L'acceptation des présentes conditions constitue la clause essentielle et déterminante de l'acceptation des commandes. Le fait de passer commande comporte donc de plein droit de la part de l'acheteur adhésion à nos conditions générales de vente et renonciation expresse à toutes autres clauses et conditions dont il pourrait se prévaloir. Notamment, le fait de passer commande vaut acceptation sans restriction ni réserve de la clause de réserve de propriété ci-après définie.

COMMANDES

Les commandes qui nous sont remises ou adressées ne sont valables qu'après acceptation écrite de notre part sous forme d'accusé de réception de commande. Toute annulation de commande partielle ou totale par l'acheteur sans consentement préalable écrit de notre part sera facturée quelle que soit la cause de l'annulation. Tout changement de situation d'un client nous autorise à annuler les commandes en cours, à modifier les délais de paiement ou à exiger des garanties. Nos produits étant conformes aux normes en vigueur, l'acheteur a la responsabilité de vérifier préalablement à la commande qu'il dispose de toute la documentation relative à l'information du consommateur, notamment au sens des articles L221-1 et suivants du Code de la consommation. Il appartient à l'acheteur de vérifier les spécificités, quantités, couleurs et dimensions du produit qu'il commande ainsi que leur désignation et référence. En cas de litige, seule la référence fait foi. Toute commande d'articles faisant l'objet d'une fabrication spéciale ne pourra en aucun cas être annulée ou modifiée et entraînera sa facturation. Lorsque l'acheteur ne peut justifier d'un crédit suffisant ou que son crédit se détériore, en cas de procédures collectives ou comme en cas d'un incident de paiement, nous nous réservons le droit soit d'exiger le paiement anticipé total ou partiel à la commande ou avant la sortie de l'usine notamment par virement bancaire (VAE) ou soit, même après livraison partielle, d'exiger ces modalités de paiement à tout moment. A défaut, nous sommes autorisés à annuler tout ou partie des commandes en cours sans que l'acheteur puisse se prévaloir d'un préjudice.

RETOUR D'ARTICLES

Un retour d'articles ne pourra être effectué sans notre accord écrit préalable. Un numéro de retour sera attribué et il devra figurer sur le bon de retour accompagnant les produits retournés. Les frais de retour sont toujours à la charge de l'acheteur. Les articles incomplets ou dégradés ne sont pas pris en compte et ne peuvent faire l'objet d'une reprise. Aucune marchandise ne peut être retournée sans notre acceptation préalable et écrite ; une retenue forfaitaire de 50% au titre du traitement administratif du retour sera facturée. Les articles en spécial ne seront ni repris ni échangés.

PRIX

Nos tarifs s'entendent en euros, hors taxes et ne sont établis qu'à titre indicatif. En cas de modification des prix par rapport aux prix communiqués, toute vente ne sera parfaite qu'après acceptation par l'acheteur du nouveau prix qui lui sera communiqué après sa commande. Dès l'acceptation de l'acheteur, nos produits seront facturés aux prix et suivant les conditions figurant sur l'accusé de réception de commande.

CONDITIONS COMMERCIALES

Les commandes, hors longueurs supérieures à 3.8 mètres, sont livrées franco de port à partir de 500 euros hors taxes sur le territoire métropolitain, à partir de 1400 euros hors taxes pour la Corse les pays européens limitrophes. Pour toute commande contenant des produits de longueur supérieure à 3.8 mètres, le franco de port est appliqué à partir de 4000€ hors taxes. Pour les commandes à livrer hors France métropolitaine, les conditions de livraison sont soumises aux Incoterms® CCI2010 tels que définis par la Chambre de Commerce Internationale ; l'incoterm régissant chaque vente est précisé aux condi-

tions tarifaires particulières, par défaut FCA nos usines. Les commandes inférieures à 80 euros seront majorées de 20 euros pour frais de gestion.

Un forfait de déconditionnement de 5 euros par ligne de commande sera appliqué dans le cas où un conditionnement différent du conditionnement standard spécifié dans nos catalogues serait demandé. Sauf stipulations contraires, toutes nos factures sont payables à 30 jours fin de mois, à compter de la date de facturation. Le règlement anticipé ne donne pas droit à aucune remise d'escompte. Le défaut de paiement à une échéance donnée comme le défaut de remise d'acceptation d'effet dans un délai de 10 jours entraînent l'exigibilité immédiate de toutes les factures en cours même si elles font l'objet de traites en circulation et nous réservent la faculté d'annuler toute livraison même partielle, en cours et à venir et d'activer la clause de réserve de propriété. Tout retard de paiement entraînera de plein droit à partir de l'échéance fixée, au paiement d'intérêts de retard dont le montant sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire. Il est expressément convenu que le contrat de vente sera résilié de plein droit, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée sans effet, en cas de non-paiement intégral par l'acheteur d'une ou plusieurs factures à leur échéance contractuelle. En cas de résiliation du contrat en vertu de la présente clause, l'acheteur restera tenu au paiement intégral de toutes les factures émises, en ce compris les factures dont le paiement n'est pas encore échü.

DELAIS DE LIVRAISON

Nos délais de livraison sont de 7 à 21 jours ouvrés, à compter de l'envoi de l'accusé de réception de commande. Ces délais ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne pourront donner lieu, en cas de non respect, à un quelconque dommage et intérêt. En cas de retard dans la livraison, aucune résiliation de la commande ne pourra être sollicitée si elle n'est précédée d'une mise en demeure de l'acheteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à livrer sous le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Il est précisé que cette mise en demeure ne pourra être valablement effectuée qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de livraison prévue par les présentes. De convention expresse entre les parties, les cas de force majeure, notamment les guerres, accidents, incendies, inondations, défauts d'approvisionnement indépendants du vendeur, impossibilité de fabriquer et plus généralement, tout fait indépendant de notre volonté rendant impossible la fabrication ou la livraison, ou même les rendant simplement plus onéreux, nous autorisent à suspendre ou à annuler les commandes en cours ou à en retarder l'exécution, sans qu'aucune demande de pénalités ou de dommages et intérêts puisse être opposée par l'acheteur.

LIVRAISON / TRANSPORT

Les marchandises sont vendues FCA nos usines (Incoterms® CCI2010) et voyagent aux risques et péril de l'acheteur. Nous déclinons toute responsabilité dès que les marchandises ont quitté nos usines ou dépôts, nonobstant la clause de réserve de propriété et quels qu'en soient le mode de transport et les modalités de paiement du prix. Lors de la réception de nos expéditions, il appartient à l'acheteur de vérifier qu'il ne manque pas de colis, qu'il n'y a pas de détérioration des marchandises ou des manquants ; dans le cas contraire, l'acheteur ou le réceptionnaire doit notifier, dans les formes et les délais légaux, toutes réserves ou réclamations au transporteur, sous peine d'exclusion de garantie en cas de détérioration ou de manque. En nous adressant un double de la réclamation, nous nous efforcerons de vous aider dans le règlement de tout litige. Aucune marchandise ne peut être retournée sans notre acceptation préalable et écrite ; le retour devra se faire en franco de port, et sera facturé un forfait de gestion administratif du retour de 50 % de la valeur des pièces retournées.

Une majoration du port peut être effectuée pour les marchandises dites « encombrantes » ou requérant une livraison spécial (ex : grandes longueurs, détachage ou haillon obligatoire). Dans ce cas, se mettre en relation avec nos services pour le calcul du port. Aucun recours n'est possible si des réserves ne sont pas effectuées.

RESPONSABILITÉ

Nos produits, fabrications et emballages sont conformes aux normes générales en vigueur. Nos produits disposent de la garantie légale. Nos produits disposent de la garantie légale de conformité conformément à la Directive Européenne en vigueur. Avant d'effectuer un traitement complémentaire ou d'entretien sur nos accessoires, il est nécessaire de nous consulter sur la compatibilité avec le matériau et le cas échéant le traitement

initial. Nos catalogues, qui seuls font foi, décrivent plus précisément les spécificités, caractéristiques techniques de fabrication, de pose et d'utilisation, ainsi que les qualités des produits standards. Le choix et l'adaptation de nos articles sont sous la responsabilité du prescripteur en fonction de l'adéquation entre le matériau, le traitement de surface, le matériau support et la zone géographique de destination. Nous rappelons qu'à l'intérieur de la bande littorale (-5km du rivage : océan, mer, rivière, fleuve, étang, piscine...), ou dans le cadre d'une utilisation en milieux spécifiques (chimiques, pollués, élevages...), il est impératif de nous consulter pour que nous indiquions les produits compatibles et résistants à la corrosion dans des environnements très agressifs. Toute documentation, photographie, illustration ou notice ne revêt pas de caractère contractuel. La reproduction partielle ou totale de nos documentations est formellement interdite sauf notre accord préalable et formel. Nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute suppression de produit, toute modification d'ordre technique ou tarifaire, sans qu'il puisse nous en être tenu rigueur sous quelque forme que ce soit. L'acheteur s'oblige expressément à porter à notre connaissance les normes spécifiques ou les contraintes particulières qui pourraient s'appliquer au produit qu'il commande à raison de l'utilisation qu'il souhaite en faire. Il s'engage également à nous faire connaître les problèmes de toute nature (incidents, accidents, réclamations...), à raison en outre de la mise en oeuvre, de l'utilisation, des normes et changements de normes dont il pourrait avoir connaissance avant ou après la vente. Notre responsabilité ne peut être engagée que dans ces seules conditions : à défaut pour l'acheteur d'avoir porté à notre connaissance les normes spécifiques ou les contraintes particulières qu'il entend voir appliquer aux produits commandés, notre responsabilité ne pourra, en aucun cas, être engagée dans l'hypothèse où le produit livré ne correspondrait pas aux normes ou exigences spécifiques qui n'auraient pas été signalées par l'acheteur, et en tout état de cause l'acheteur serait amené à nous garantir en cas de non respect de ses obligations.

CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nonobstant le transfert des risques à l'acheteur dès le départ de nos usines ou entrepôts, la propriété des marchandises faisant l'objet du présent contrat de vente ne sera transférée à l'acheteur qu'après paiement intégral du prix convenu. En cas de non règlement, ne serait-ce que d'une partie du prix à l'échéance, le vendeur se réserve la faculté d'exiger la restitution des marchandises dont l'acquéreur n'est que dépositaire jusqu'à parfait paiement. De convention expresse, notre droit de propriété sur les marchandises livrées est reporté sur la totalité des marchandises fabriquées à partir de nos fournitures au prorata de la valeur des matières premières utilisées par rapport à la valeur du produit transformé. L'acheteur n'est autorisé à revendre les marchandises transformées ou non, que pour le compte du vendeur et délègue dès à présent à ce dernier toute créance à naître de la revente des marchandises transformées ou non, jusqu'à due concurrence de la créance du vendeur en principal, intérêts et frais. En outre et de convention expresse, au cas où le vendeur serait contraint de mettre en oeuvre la présente clause de réserve de propriété, il est convenu que les acomptes versés par l'acquéreur resteraient au vendeur et ce, à titre de dommages et intérêts complémentaires.

CONTESTATION

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce d'Amiens sera seul compétent et seule la législation française sera applicable à l'exclusion de toute convention ou accord internationaux. S'il advenait, pour quelque cause que ce soit, qu'une des clauses présentes aux conditions générales de vente ne puisse être appliquée, notamment par suite d'annulation judiciaire, toutes les autres clauses demeureraient valables et auraient force de loi entre les parties.