TIRARD & BURGAUD

L'accessoire qui vous met en Valeur

ACCESSOIRES pour MENUISERIE & AGENCEMENT



Découvrez-nous !



Photos non contractuelles | Mise à jour le 29/08/22



04 CRÉMONES

18 ARRÊTS

26 ORGANES DE MANOEUVRE

38 CYLINDRES EUROPÉENS

42 VERROUS


54 ACCESSOIRES
pour portes enroulables et coulissantes

60 FIXATIONS

66 IDSPÉ SUR-MESURE

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Gamme pompier **OMNiiA**




Tournez, coulissez ou tirez !


- 3 mouvements,
- 3 poignées

pour 1 style abouti et cohérent.

FORMES
ÉLÉGANTES



PRATIQUE :
TÉMOINS DE POSITION



ESTHÉTIQUE :
CACHE VIS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUT SUPPORT

MULTI-RAL

- 1 gabarit en composite qui intègre 2 languettes de réglage, 1 jauge de profondeur, 3 cales pour la gâche haute : épaisseur 3, 4 ou 5 mm, 2 cales pour les tringles, 4 caches vis.
- Nombre de cycles : 100 000.
- En aluminium.
- Coulisseaux avec bagues anti-bruit et anti-trace en composite.
- Course des tringles : 23 mm (à levier), 18 mm (avec poignée à rotation ou à translation).
- Longueur des tringles standards : 1250 ou 2500 mm.

La gamme en vidéo !



Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22




OMNiiA à levier

Sur ouvrant semi-fixe

Couleur : gris
RAL : 9006
Brillance : 30%

Tutos de poses disponibles



Poignée à **rotation**

Poignée à **translation**


À **levier**

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

GAMME OMNIIA

Kits et crémones

Kit crémone pompier OMNIIA à levier




– 1 crémone en aluminium
– 4 coulisseaux en aluminium
– 1 gâche linteau en aliminium
– 1 gâche seuil en inox 304
– 1 gabarit de pose en composite

Référence	Finition	Pièce composite	Gencod 3661598		
KCU001N53	9005-30%	noir	05670 0	1	14
KCU001B63	9016-30%	blanc	05668 7	1	14
KCU001B03	9010-30%	blanc	05669 4	1	14
KCU001G63	9006-30%	gris	05671 7	1	14
KCU001RALAN	multi-RAL	noir	05673 1	1	21
KCU001RALAB	multi-RAL	blanc	05672 4	1	21

Pensez à commander avec votre kit la tringle - C11,5.

Kit crémone pompier OMNIIA avec poignée à translation



Composition :
– 1 crémone en aluminium
– 4 coulisseaux en aluminium
– 1 gâche linteau en aliminium
– 1 gâche seuil en inox 304
– 1 gabarit de pose en composite

Référence	Finition	Pièce composite	Gencod 3661598		
KCU003N53	9005-30%	noir	05841 4	1	14
KCU003B63	9016-30%	blanc	05839 1	1	14
KCU003B03	9010-30%	blanc	05840 7	1	14
KCU003G63	9006-30%	gris	05842 1	1	14
KCU003RALAN	multi-RAL	noir	05844 5	1	21
KCU003RALAB	multi-RAL	blanc	05843 8	1	21


Pensez à commander avec votre kit la tringle - C11,5.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Kits crémones

Kit crémone pompier OMNIIA avec poignée à rotation







Composition :

– 1 crémone en aluminium
– 4 coulisseaux en aluminium
– 1 gâche linteau en aliminium
– 1 gâche seuil en inox 304
– 1 gabarit de pose en composite

Référence	Finition	Pièce composite	Gencod 3661598		
KCU002N53	9005-30%	noir	05676 2	1	14
KCU002B63	9016-30%	blanc	05674 8	1	14
KCU002B03	9010-30%	blanc	05675 5	1	14
KCU002G63	9006-30%	gris	05677 9	1	14
KCU002RALAN	multi-RAL	noir	05834 6	1	21
KCU002RALAB	multi-RAL	blanc	05833 9	1	21

Pensez à commander avec votre kit la tringle - C11,5.

Conditionnement | Délai exprimé en jours calendaires départ usine ou sur demande (SD) | Finition 9005-30% | Descriptif RAL-Taux de brillance

Produit à commander chez TIRARD


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

GAMME OMNIIA

Crémones et accessoires

Crémone pompier OMNIIA à levier





Composition :


– 1 crémone en aluminium

– 1 gabarit de pose en composite

Référence	Finition	Pièce composite	Gencod 3661598		
CGU002N53	9005-30%	noir	05700 4	12	14
CGU002B63	9016-30%	blanc	05698 4	12	14
CGU002B03	9010-30%	blanc	05699 1	12	14
CGU002G63	9006-30%	gris	05701 1	12	14

Crémone pompier OMNIIA avec poignée à translation





Composition :

– 1 crémone en aluminium

– 1 gabarit de pose en composite


Référence	Finition	Pièce composite	Gencod 3661598		
CGU003N53	9005-30%	noir	05847 6	12	14
CGU003B63	9016-30%	blanc	05845 2	12	14
CGU003B03	9010-30%	blanc	05846 9	12	14
CGU003G63	9006-30%	gris	05848 3	12	14

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Crémones et accessoires

Crémone pompier OMNIIA avec poignée à rotation





Composition :


– 1 crémone en aluminium

– 1 gabarit de pose en composite

Référence	Finition	Pièce composite	Gencod 3661598		
CGU001N53	9005-30%	noir	05837 7	12	14
CGU001B63	9016-30%	blanc	05835 3	12	14
CGU001B03	9010-30%	blanc	05836 0	12	14
CGU001G63	9006-30%	gris	05838 4	12	14

Coulisseau - H.54xl.51.5xP.20





– Composition :


– 4 coulisseaux en aluminium

– 4 bagues en composite

Référence	Finition	Gencod 3661598		
ASU017N53	9005-30%	05688 5	12	14
ASU017B63	9016-30%	05686 1	12	14
ASU017B03	9010-30%	05687 8	12	14
ASU017G63	9006-30%	05689 2	12	14

Tringle - C11,5





– En aluminium

Référence	L	Nb trous	Finition	Gencod 3661598		
ASU015N53	1250	1	9005-30%	05684 7	12	7
ASU015B63	1250	1	9016-30%	05682 3	12	7
ASU015B03	1250	1	9010-30%	05683 0	12	7
ASU015G63	1250	1	9006-30%	05685 4	12	7
ASU015RAL	1250	1	multi-RAL	05696 0	1	21
ASU016N53	2500	2	9005-30%	05680 9	12	7
ASU016B63	2500	2	9016-30%	05678 6	12	7
ASU016B03	2500	2	9010-30%	05679 3	12	7
ASU016G63	2500	2	9006-30%	05681 6	12	7
ASU016RAL	2500	2	multi-RAL	05695 3	1	21

INFORMATION À PROPOS DU CONDITIONNEMENT :


Les références en longueur 1250 sont conditionnées par 2 tringles.


Les références en longueur 2500 sont conditionnées par 1 tringle recoupable.

GAMME OMNIA

Crémones et accessoires

Gâche linteau - H.28xl.55xP.19







– En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3661598		
ASU018N53	9005-30%	05692 2	12	14
ASU018B63	9016-30%	05690 8	12	14
ASU018B03	9010-30%	05691 5	12	14
ASU018G63	9006-30%	05693 9	12	14

Gâche seuil - H.2xl.65xP.23





– En inox 304

Référence	Finition	Gencod 3661598		
ASU019	brut	05694 6	12	7

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

NOTES

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Gamme **SX**



La plus slim des crémones


Unique sur le marché de la quincaillerie, cette crémone d'une épaisseur très réduite s'adapte à tout environnement de pose.

SEULEMENT
10 MM D'ÉPAISSEUR




Sur la version avec bouton

DISPONIBLE EN **2 VERSIONS :**
À BOUTON OU À BOUCLE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Encombrement :
  - avec bouton : 10 mm
  - avec boucle : 20 mm
- Course des tringles : 20 mm.
- Tringle en demi-lune en aluminium.
- Coulisseau anti-bruit et anti-trace.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

ENCOMBREMENT **RÉDUIT**





SX

Sur porte battante

Couleur : marron
RAL : 1011
Brillance : 30%




Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

GAMME SX

Kits

Kit crémone SX avec bouton




– Encombrement : 10 mm
– Fixation par vis ou rivet

Composition du kit :
1 boîtier avec bouton, 6 coulisseaux, 2 tringles poinçonnées de 1,25m, 2 gâches composite, 1 sachet comprenant : 4 vis pour gâche et 16 vis CBLZ ST 3,9x19 de la couleur du boîtier

Référence	Finition	Gencod 3661598		
KCV001N53	9005-30%	04889 7	1	7
KCV001B68	9016-80%	04952 8	1	7
KCV001B03	9010-30%	04953 5	1	7
KCV001RAL	multi-RAL	04954 2	1	21



Kit crémone SX avec boucle



– Encombrement : 20 mm
– Fixation par vis ou rivet

Composition du kit :
1 boîtier avec boucle, 6 coulisseaux, 2 tringles poinçonnées de 1,25m, 2 gâches composite, 1 sachet comprenant : 4 vis pour gâche et 16 vis CBLZ ST 3,9x19 de la couleur du boîtier


Référence	Finition	Gencod 3661598		
KCG001N53	9005-30%	04891 0	1	7
KCG001B68	9016-80%	04955 9	1	7
KCG001B03	9010-30%	04956 6	1	7
KCG001RAL	multi-RAL	04957 3	1	21



Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Crémone SX avec bouton






– En zamak
– Encombrement : 10 mm
– Fixation par vis ou rivet

Référence	Finition	Gencod 3661598		
CVZ001N53	9005-30%	04850 7	10	7
CVZ001B68	9016-80%	04933 7	10	7
CVZ001B03	9010-30%	04934 4	10	7

Crémone SX avec boucle





– En zamak
– Encombrement : 20 mm
– Fixation par vis ou rivet

Référence	Finition	Gencod 3661598		
CGZ001N53	9005-30%	04854 5	10	7
CGZ001B68	9016-80%	04935 1	10	7
CGZ001B03	9010-30%	04936 8	10	7

Conditionnement | Délai exprimé en jours calendaires départ usine ou sur demande (SD) | Finition 9005-30% | Descriptif RAL-Taux de brillance

Produit à commander chez TIRARD


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

GAMME SX

Accessoires

Coulisseau






– En zamak
– Anti-bruit et anti-trace

Référence	Finition	Gencod 3661598		31
ASZ001N53	9005-30%	04858 3	40	7
ASZ001B68	9016-80%	04859 0	40	7
ASZ001B03	9010-30%	04937 5	40	7
ASZ002N53	9005-30%	04938 2	2	7
ASZ002B68	9016-80%	04860 6	2	7
ASZ002B03	9010-30%	04939 9	2	7

Cale de coulisseau






– En aluminium

Référence	Ep	Finition	Gencod 3661598		31
AVU001N53	2	9005-30%	05100 2	100	7
AVU001B68	2	9016-80%	05107 1	100	7
AVU001B03	2	9010-30%	05108 8	100	7
AVU001RAL	2	multi-RAL	05109 5	1	21
AVU002N53	4	9005-30%	05102 6	100	7
AVU002B68	4	9016-80%	05111 8	100	7
AVU002B03	4	9010-30%	05110 1	100	7
AVU002RAL	4	multi-RAL	05112 5	1	21

Tringle - 16x4






– En aluminium
– Forme en demi-lune
– Poinçonnée aux 2 extémités

Référence	L	Finition	Gencod 3661598		31
ASU001N53	1600	9005-30%	04874 3	10	7
ASU001B68	1600	9016-80%	04940 5	10	7
ASU001B03	1600	9010-30%	04941 2	10	7
ASU002N53	2000	9005-30%	04943 6	10	7
ASU002B68	2000	9016-80%	04875 0	10	7
ASU002B03	2000	9010-30%	04944 3	10	7
ASU003N53	2500	9005-30%	04946 7	10	7
ASU003B68	2500	9016-80%	04947 4	10	7
ASU003B03	2500	9010-30%	04948 1	10	7

Gâche pour volet coulissant





– En inox


Référence	Finition	Gencod 3661598		31
GAN001N53	9005-30%	04966 5	1	7
GAN001B68	9016-80%	04965 8	1	7
GAN001B03	9010-30%	04964 1	1	7

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Accessoires

Gâche en applique






– En aluminium

Référence	H	Finition	Gencod 3661598		
GAU001N53	4,5	9005-30%	04961 0	1	7
GAU001B68	4,5	9016-80%	04960 3	1	7
GAU001B03	4,5	9010-30%	04959 7	1	7
GAU001RAL	4,5	multi-RAL	04962 7	1	21
GAU002N53	6	9005-30%	05157 6	1	7
GAU002B68	6	9016-80%	05156 9	1	7
GAU002B03	6	9010-30%	05155 2	1	7
GAU002RAL	6	multi-RAL	05158 3	1	21

Gâche pour seuil et linteau en composite






– Atténue le bruit de battement des tringles

Référence	Finition	Gencod 3661598		
CG592003	noir	02294 1	1	7

Gâche pour seuil et linteau en inox






Référence	Finition	Gencod 3661598		
CJ392006SAT	9005-30%	04693 0	10	7
CJ392006BRI	9005-80%	04694 7	10	7
CJ391003	9016-80%	04502 5	10	7
CJ390003	9010-30%	00276 9	10	7
CJ3XX006	multi-RAL	04179 9	1	21

Vis CBLZ ST3,9x19





– En inox

Référence	Finition	Gencod 3661598		
VIN001N53	9005-30%	04949 8	500	7
VIN001B68	9016-80%	04950 4	500	7
VIN001B03	9010-30%	04951 1	500	7


INVIBLOC




Invisible et multiposition

INVIBLOC est un accessoire intuitif et discret qui bloque votre ouvrant en position ouverte.

PRÉSERVE L'**ESTHÉTISME** DE LA **PARTIE FIXE**



PRÉSERVE L'**ESTHÉTISME** DE LA **PARTIE MOBILE**



S'**ADAPTE** À TOUTES LES SITUATIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Boîtier de verrouillage (partie fixe) en composite avec composants en inox.
- Vis de serrage (partie mobile) en inox réglable entre 24 et 40 mm.
- Aide à la pose par marquage.
- Cales fendues clipsables pour gérer les différents cas de pose.
- Tenue à l'arrachement : 80 kg.
- Ne craint pas l'extérieur.

Tuto de pose disponible




Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

INVIBLOC

Arrêt Invibloc et ses accessoires

Kit arrêt INVIBLOC





Composition de la partie murale :

– 1 boîtier en composite
– 1 bouton en composite
– 1 bras en inox 304
– 1 axe de verrouillage en inox 304
–

Composition de la partie panneau :

– 1 axe de butée en inox 304
– 1 entretoise anti-écrasement en composite
– 2 cales en composite
– 1 rondelle en élastomère
– 1 rondelle en inox 304
– 1 crayon de bois
– 1 vis réglabe en inox 304


Référence	Finition partie murale	Finition partie panneau	Pièce composite de la partie panneau	Gencod 3565920		
ARP005N53	noir	9005-30%	noir	21693 3	30	21
ARP005ABN53	blanc	9005-30%	noir	22194 4	30	21
ARP005AGN53	gris (type RAL 7038)	9005-30%	noir	22195 1	30	21
ARP005APN53	ton pierre (type RAL 1015)	9005-30%	noir	22196 8	30	21

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Arrêt Invibloc et ses accessoires

Arrêt INVIBLOC - partie murale






Composition :
– 1 boîtier en composite
– 1 bouton en composite
– 1 bras en inox 304
– 1 axe de verrouillage en inox 304

Référence	Finition	Gencod 3565920		
ARP003RN	noir	216711	30	21
ARP003RB	blanc	216728	30	21
ARP003RG	gris (type RAL 7038)	216735	30	21
ARP003RTP	ton pierre (type RAL 1015)	216742	30	21

Arrêt INVIBLOC - partie panneau







Composition :
– 1 axe de butée en inox 304
– 1 entretoise anti-écrasement en composite
– 2 cales en composite
– 1 rondelle en élastomère
– 1 rondelle en inox 304
– 1 crayon de bois
– 1 vis réglabe en inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	Gencod 3565920		
ARP004N53	9005-30%	noir	216766	30	21
ARP004B68	9016-80%	blanc	216773	30	21
ARP004AN	brut	noir	216810	30	21
ARP004AB	brut	blanc	216803	30	21
ARP004ANRAL	multi-RAL	noir	216797	1	21
ARP004ABRAL	multi-RAL	blanc	216780	1	21

Cale pour arrêt INVIBLOC







Principe de montage

Avantages :
– Indexé et empilable

Référence	Finition	Gencod 3565920		
ARP006N	noir	217060	100	21
ARP006B	blanc	217077	100	21

Conditionnement | Délai exprimé en jours calendaires départ usine ou sur demande (SD) | Finition 9005-30% | Descriptif RAL-Taux de brillance

Produit à commander chez BURGAUD


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Pour portes




1 DESIGN, 2 TYPES POUR 3 VERSIONS

ARRÊT **AUTOMATIQUE**



Arrêt Arrématic



Arrêt Arréclic

ARRÊT **BUTÉE**



Arrêt Arréstop

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Généralité :

- Livré avec tube.
- Possibilité de le fixer avec une embase à visser au sol.
- Maintien en position de la tête par une vis.

Communs aux arrêts automatiques

- Réglage de la tête en rotation tous les 15° pour épouser les imperfections du terrain.

Arrématic

- Retenue automatique de l'ouvrant.
- Déverrouillage par pression du pied sur le bras.
- Pour montage en bout d'ouvrant (90°)
- Plage de réglage du bras de levier pour ouvrant d'épaisseur 28 à 86 mm.

Arrêt Arréclic

- Retenue automatique de l'ouvrant.
- Déverrouillage par pression du pied sur la tête.
- Aucun frottement ou marque sur l'ouvrant.
- Particulièrement adapté lorsqu'il y a peu d'espace entre le sol et le bas de l'ouvrant ou en cas d'installation sur profilés rayonnés.
- Forme du crochet et de la patte optimisée pour une accroche maximale.

Arrêt Arréstop

- Butée pour porte motorisée .
- Tampon butée élastomère.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

DESIGN et
POLYVALENT



ARRÉCLIC
Sur porte d'entrée

Couleur : noir



ARRÉMATIC
Sur porte d'entrée

Couleur : noir



ARRÉSTOP
Sur porte d'entrée

Couleur : noir


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

POUR PORTES

Automatiques ou butées

Arrêt ARRÉMATIC automatique avec tube






– Corps en composite
– Plaque de renfort et visserie en inox
– Tube en aluminium
– 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

Référence	L	Finition	Gencod 3661598		
QE591012	260	9005-30%	02300 9	10	7
QE591013	260	9016-80%	02301 6	10	7

Arrêt ARRÉCLIC automatique avec tube






– Arrêt en composite
– Tube en aluminium
– 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

Référence	L	Finition	Gencod 3661598		
QE591015	260	9005-30%	02302 3	10	7
QE591016	260	9016-80%	02303 0	10	7

Arrêt butée ARRÉSTOP avec tube






– Arrêt en composite
– Tube en aluminium
– 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

Référence	L	Finition	Gencod 3661598		
QE591018	260	9005-30%	02304 7	10	7
QE591019	260	9016-80%	02305 4	10	7

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Accessoires

Embase de fixation



– Permet de fixer, par vissage au sol, les arrêts avec tube de 40x40 mm
– 4 points de fixation
– En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3661598		
QE392020	9005-30%	02055 8	1	7
QE391020	9016-80%	02054 1	1	7

Poignées de portes, carrés et rosaces





MARINÉA

Sur porte de salon

Couleur : bleu
RAL : 5024
Brillance : 30%





ÉLEGIA

Sur porte de bureau

Couleur : noir
RAL : 9005
Brillance : 30%





ERGONOMIQUE

Sur porte de cuisine

Finition : couleur métal


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





- En aluminium, cupro-aluminium ou zamak selon le produit.
- Fixation par vis pointeau ou adhésif selon le produit.


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22



CAMÉA

Sur porte de dressing

Couleur : beige
RAL : 1001
Brillance : 30%



ARTICULÉ

Sur porte de chambre

Couleur : vert clair
RAL : 6027
Brillance : 30%


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

POIGNÉES DE PORTES, ANNEAUX, CARRÉS ET ROSACES

Poignées

Poignée ERGONOMIQUE seule pour carré de 7






– En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3661598		
CG392511	9005-30%	04304 5	1	7
CG391511	9016-80%	04303 8	1	7
CG3XX511	multi-RAL	04308 3	1	21

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Poignée ERGONOMIQUE seule pour carré de 8






– En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3661598		
CG392512	9005-30%	04307 6	1	7
CG391512	9016-80%	04306 9	1	7
CG3XX512	multi-RAL	04309 0	1	21

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Poignée MARINÉA seule pour carré de 7






– En aluminium
– Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	Gencod 3661598		
JE392010SAT30	9005-30%	04654 1	1	7
JE392010	9005-80%	04083 9	1	7
JE391010	9016-80%	04082 2	1	7
JE301010MET	couleur métal	04863 7	1	7
JE3XX010	multi-RAL	04084 6	1	21

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Poignée MARINÉA seule pour carré de 8






– En aluminium
– Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	Gencod 3661598		
JE392020SAT30	9005-30%	04655 8	1	7
JE392020	9005-80%	04079 2	1	7
JE391020	9016-80%	04078 5	1	7
JE3XX020	multi-RAL	04080 8	1	21

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Poignée ÉLEGIA seule - fût court - pour carré de 7




– En aluminium
– Faible encombrement
– Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	Gencod 3661598		
BEU002N53	9005-30%	05188 0	1	7
BEU002B63	9016-30%	05728 8	1	7
BEU002B68	9016-80%	05189 7	1	7

Possibilité de commander ce produit en multi-RAL. Nous consulter.

Livrée sans carré et sans clé de montage.

Poignée ÉLEGIA seule - fût long - pour carré de 7



– En aluminium
– Faible encombrement
– Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	Gencod 3661598		
BEU003N53	9005-30%	05190 3	1	7
BEU003B63	9016-30%	05730 1	1	7
BEU003B68	9016-80%	05191 0	1	7

Possibilité de commander ce produit en multi-RAL. Nous consulter.

Livrée sans carré et sans clé de montage.


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

POIGNÉES DE PORTES, ANNEAUX, CARRÉS ET ROSACES

Anneaux

Anneau articulé pour carré de 7





– Anneau en cupro-aluminium


Référence	Finition	Gencod 3661598		
JE392040	9005-80%	04074 7	1	7
JE391040	9016-80%	04073 0	1	7
JE3XX040	multi-RAL	04075 4	1	21

Très utile lorsque l'espace disponible est réduit, cet anneau articulé peut être associé aux autres organes de manoeuvre de notre gamme en carré de 7 mm. Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation.

Livré sans carré et sans clé de montage.

Anneau fixe CAMÉA pour carré de 7





– Anneau en aluminium


Référence	Finition	Gencod 3661598		
CG391510	9016-80%	04069 3	1	7
CG392510	9005-30%	04070 9	1	7
CG3XX510	multi-RAL	04071 6	1	21
CG390510	9010-80%	04745 6	1	7

Livré sans carré et sans clé de montage.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22


Carrés

Carré de 7 en acier



Référence	L	Finition	Gencod 3661598		
JE112001	90	Zn	04091 4	25	7
JE112004	80	Zn	05750 9	25	7
JE112002	120	Zn	04092 1	25	7
JE112003	150	Zn	04093 8	25	7


Carré de 7 en inox



– Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	Gencod 3661598		
JE411001	90	brut	04094 5	1	7
JE411002	120	brut	04095 2	1	7
JE411003	150	brut	04096 9	1	7

Carré de 8 en inox




– Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	Gencod 3661598		
JE411101	90	brut	04176 8	1	7
JE411102	120	brut	04177 5	1	7
JE411103	150	brut	04178 2	1	7

Réducteur de carré de 8 en 7





– En inox 304


Référence	Finition	Gencod 3661598		
AQN001	brut	05153 8	50	7

POIGNÉES DE PORTES, ANNEAUX, CARRÉS ET ROSACES

Rosaces

Rosace pour béquille en zamak





– Adhésif fourni
– Bague antifriction


Référence	Finition	Gencod 3661598		
JA792001SAT30	9005-30%	04664 0	10	7
JA792001	9005-80%	04663 3	10	7
JA791001	9016-80%	04665 7	10	7
JA701001MET	couleur métal	04868 2	10	7
JA7XX001	multi-RAL	04666 4	1	21

Pour assurer la bonne tenue de l'adhésif sur le support, la surface doit être maximale. Il est donc impératif de réaliser les formes d'usinages adaptées au passage du cylindre et de la béquille.

Adhésif compatible avec support laqué contenant du PTFE (Teflon). Il est toutefois recommandé de réaliser des essais de compatibilité avec votre support afin de valider la bonne tenue.

Rosace pour cylindre en zamak





– Adhésif fourni

Référence	Finition	Gencod 3661598		
JA792101SAT30	9005-30%	04670 1	10	7
JA792101	9005-80%	04669 5	10	7
JA791101	9016-80%	04671 8	10	7
JA701101MET	couleur métal	04869 9	10	7
JA7XX101	multi-RAL	04672 5	1	21

Pour assurer la bonne tenue de l'adhésif sur le support, la surface doit être maximale. Il est donc impératif de réaliser les formes d'usinages adaptées au passage du cylindre et de la béquille.

Adhésif compatible avec support laqué contenant du PTFE (Teflon). Il est toutefois recommandé de réaliser des essais de compatibilité avec votre support afin de valider la bonne tenue.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

NOTES

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Poignées



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






- En aluminium ou inox 316 selon le produit.
- Montage en en applique.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22







Poignée fraisée

Sur tiroirs

Couleur : noir
RAL : 9005
Brillance : 30%


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22


POIGNÉES

En applique

Poignée fraisée









– En aluminium
– Montage en applique par vis M4 (non fournies)

Référence	Finition	Gencod 3661598		
AJ392001	9005-80%	03694 8	50	7
AJ391001	9016-80%	00176 2	50	7
AJ315001	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01196 9	50	7
AJ380001	8019-80%	00174 8	50	7
AJ381001	8003-80%	03809 6	50	7
AJ310001	7035-80%	00172 4	50	7
AJ3XX001	multi-RAL	02244 6	1	21

Poignée taraudée







– En aluminium
– Montage en applique par vis M4 (non fournies)


Référence	Finition	Gencod 3661598		
AJ392002	9005-80%	03693 1	50	7
AJ391002	9016-80%	00177 9	50	7
AJ315002	NCS 2005 Y40R (beige)-80%	01197 6	50	7
AJ380002	8019-80%	00175 5	50	7
AJ381002	8003-80%	03810 2	50	7
AJ310002	7035-80%	00173 1	50	7
AJ3XX002	multi-RAL	02245 3	1	21

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

En applique

Poignée de volet fil






– En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3565920		
8004166	9016-80%	06870 9	50	21
800414	9005-30%	06868 6	50	14
800414RAL	multi-RAL	11827 5	1	21

Poignée sur platine type Saint-Etienne - Ø7 - L.140






– En inox 316L
– Articulé pour un encombrement réduit
–
–

Référence	Finition	Gencod 3565920		
4AC01001	poli	14257 7	12	14

Gamme **OXYLOC**

Un cylindre à l'épreuve du temps

Spécialement étudié pour
les environnements agressifs,
ce cylindre offre une résistance
exceptionnellement élevée
à la corrosion.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

★★★★★ GRADE 5
NF EN 1670

- En laiton finition nickelé.
- Pièces internes en matériau inoxydable.
- Panneton décalé.
- 6 goupilles.
- Clé réversible.
- Insertion de la clé à l'horizontale.
- Livré avec 5 clés.
- Clés supplémentaires à la demande.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22








Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

GAMME OXYLOC

Cylindres, clés et bouchons

Demi-cylindre OXYLOC varié




– En laiton
– Pièces internes en matériau inoxydable
– Livré avec 3 clés

Référence	L	Finition	Gencod 3661598		31
JJ0201004#	10+60	nickelé	05168 2	1	7
JJ0201015#	10+45	nickelé	05043 2	1	7
JJ0201001#	10+30	nickelé	05162 0	1	7
JJ0201002#	10+40	nickelé	05164 4	1	7
JJ0201005#	10+70	nickelé	05170 5	1	7
JJ0201003#	10+50	nickelé	05166 8	1	7
JJ0201016#	10+55	nickelé	05044 9	1	7

Possibilité de s'entrouvrant, excepté pour les références JJ0201015# et JJ0201016#. Ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 344121 / 432131).
Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Cylindre double OXYLOC varié




– En laiton
– Pièces internes en matériau inoxydable
– Livré avec 3 clés

Référence	L1	L2	Finition	Gencod 3661598		31
JJ0201013#	30	90	nickelé	05184 2	1	7
JJ0217003#	45	45	nickelé	05620 5	1	7
JJ0201007#	30	30	nickelé	05041 8	1	7
JJ0201009#	30	50	nickelé	05042 5	1	7
JJ0201010#	30	60	nickelé	05177 4	1	7
JJ0201008#	30	40	nickelé	05174 3	1	7
JJ0201011#	30	70	nickelé	05179 8	1	7
JJ0217002#	40	40	nickelé	05039 5	1	7
JJ0201012#	30	80	nickelé	051811	1	7
JJ0217004#	35	35	nickelé	05038 8	1	7

Possibilité de s'entrouvant, ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 344121 / 432131).
Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Clés pour cylindre OXYLOC s'entrouvrant ou varié




– En laiton
– Réversible

Référence	Pour Cylindre	Finition	Gencod 3661598		31
AQLS344121	s'entrouvrant	nickelé	05133 0	1	7
AQLS432131	s'entrouvrant	nickelé	05134 7	1	7
AQLS001	varié	nickel	05507 9	1	7

Varié : préciser le numéro de la clé.
Conditionnement : 1 est égal à 3 clés.

Bouchon cache trou de cylindre





– En composite

Référence	Finition	Gencod 3661598		31
JJ592001	noir	00624 8	1	7

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22


Gamme targette




Simplicité et performance

Ces verrous possédent un système de blocage en ouverture et fermeture pour éviter que le verrou ne se verrouille ou se dévérrouille pendant la manoeuvre.

PLUSIEURS LONGUEURS
DISPONIBLES




COMMANDE DÉPORTÉE :
TRINGLE COURBÉE
OU AVEC BOUTON



EXTRÉMITÉ **DROITE**
OU CONTRE-COUDÉE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



– En aluminium

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Verrou targette

Sur placard

Couleur : blanc
RAL : 9016
Brillance : 30%






Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

GAMME TARGETTE

Droites

Targette droite - L.120






– En aluminium
– Extrémité droite

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92001	9005-30%	18876 6	10	14
3VR91001	9016-80%	18877 3	10	21
3VR92001RAL	multi-RAL	18878 0	1	21

Targette droite - L.220 - manoeuvre tringle courbée






– En aluminium
– Extrémité droite

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92003	9005-30%	18882 7	10	14
3VR91003	9016-80%	18883 4	10	21
3VR92003RAL	multi-RAL	18884 1	1	21

Targette droite - L.220 - manoeuvre tringle avec bouton





– En aluminium
– Extrémité droite


Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92004	9005-30%	18885 8	10	14
3VR91004	9016-80%	18886 5	10	21
3VR92004RAL	multi-RAL	18887 2	1	21

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Contre-coudées

Targette droite - L.420 - manoeuvre tringle courbée






– En aluminium
– Extrémité droite

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92006	9005-30%	18891 9	10	14
3VR91006	9016-80%	18892 6	10	21
3VR92006RAL	multi-RAL	18893 3	1	21

Targette droite - L.420 - manoeuvre tringle avec bouton





– En aluminium
– Extrémité droite

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92007	9005-30%	18894 0	10	14
3VR91007	9016-80%	18895 7	10	21
3VR92007RAL	multi-RAL	18896 4	1	21

Conditionnement | Délai exprimé en jours calendaires départ usine ou sur demande (SD) | Finition 9005-30% | Descriptif RAL-Taux de brillance

Produit à commander chez BURGAUD


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

GAMME TARGETTE

Contre-coudées

Targette contre-coudée - L.120






– En aluminium
– Extrémité contre-coudée

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92002	9005-30%	18879 7	10	14
3VR91002	9016-80%	18880 3	10	21
3VR92002RAL	multi-RAL	18881 0	1	21

Targette contre-coudée - L.220 - manoeuvre tringle avec bouton






– En aluminium
– Extrémité contre-coudée

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92005	9005-30%	18888 9	10	14
3VR91005	9016-80%	18889 6	10	21
3VR92005RAL	multi-RAL	18890 2	1	21

Targette contre-coudée - L.420 - manoeuvre tringle avec bouton





– En aluminium
– Extrémité contre-coudée


Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92008	9005-30%	18897 1	10	14
3VR91008	9016-80%	18898 8	10	21
3VR92008RAL	multi-RAL	18899 5	1	21

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Accessoires

Gâche en applique pour targette






– En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3565920		
3VR92009	9005-30%	18900 8	10	14
3VR91009	9016-80%	18901 5	10	14
3VR92009RAL	multi-RAL	18902 2	1	21

Gâche pour seuil et linteau en composite






– Atténue le bruit de battement des tringles

Référence	Finition	Gencod 3661598		
CG592003	noir	02294 1	1	7

Produit à commander chez TIRARD.

Gâche pour seuil et linteau en inox





Référence	Finition	Gencod 3661598		
CJ392006SAT	9005-30%	04693 0	10	7
CJ392006BRI	9005-80%	04694 7	10	7
CJ391003	9016-80%	04502 5	10	7
CJ390003	9010-30%	00276 9	10	7
CJ3XX006	multi-RAL	04179 9	1	21

Produit à commander chez TIRARD.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Autres verrous



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUT SUPPORT

MULTI-RAL

- En aluminium, inox 304 ou acier selon le produit.
- Montage en applique.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22





Verrou Torpille

Sur barrière de sécurité coulissante

Couleur : bleu
RAL : 5024
Brillance : 30%


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

AUTRES VERROUS

Verrou simple, torpille, à ressort et réversible

Verrou simple






– En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3565920		
VEU003N53	9005-30%	20280 6	25	14
VEU003B68	9016-80%	20281 3	25	14
VEU003B03	9010-30%	20282 0	25	14
VEU003RAL	multi-RAL	20284 4	1	21

Verrou Torpille






– En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3565920		
VEU001N53	9005-30%	20204 2	25	14
VEU001B68	9016-80%	20205 9	25	14
VEU001B03	9010-30%	20242 4	25	14
VEU001RAL	multi-RAL	20207 3	1	21

Gâche verrouillage





– En composite
– Compatible avec le verrou Torpille et le verrou simple


Référence	Finition	Gencod 3565920		
VEP002B68	blanc	20215 8	25	14
VEP002N53	noir	20214 1	25	14

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Verrou simple, torpille, à ressort et réversible

Verrou à ressort à tige courte écrasée - Ø6






– En inox 304

Référence	Finition	Gencod 3565920		
130097Q	brut	15563 8	10	SD

Verrou à ressort - Ø14 - acier






Référence	Finition	Gencod 3565920		
130701Q	Zn blanc	15653 6	10	14
130701AGQ	Zn blanc	15931 5	10	14

Vendu sans gâche (réf.130701Q)
Vendu avec gâche (réf.130701AGQ)

Verrou à ressort - Ø14 - inox 304





Référence	Finition	Gencod 3565920		
130703Q	brut	15654 3	10	14
130703AGQ	brut	15932 2	10	21


La réf.130703Q est vendue sans gâche.
La réf.130703AGQ est vendue avec gâche.

AUTRES VERROUS

Verrou simple, torpille, à ressort et réversible

Verrou réversible





– Boîtier de verrou en inox 304 brut ou peint
– Tige en aluminium anodisé
– Course du pêne : 40 mm

Référence	L1	L2	Finition	Gencod 3661598		31
QJ392302	250	110	9005-80%	01900 2	10	7
QJ391302	250	110	9016-80%	01898 2	10	7
QJ390302	250	110	9010-30%	04118 8	10	7
QJ310302	250	110	brut	00769 6	10	7
QJ3XX302	250	110	multi-RAL	05019 7	1	21
QJ392301	350	210	9005-80%	01899 9	10	7
QJ391301	350	210	9016-80%	01897 5	10	7
QJ390301	350	210	9010-30%	03511 8	10	7
QJ310301	350	210	brut	00768 9	10	7
QJ3XX301	350	210	multi-RAL	04124 9	1	21
QJ392303	600	458	9005-80%	04122 5	10	7
QJ391303	600	458	9016-80%	04121 8	10	7
QJ390303	600	458	9010-30%	04120 1	10	7
QJ310303	600	458	brut	04119 5	10	7
QJ3XX303	600	458	multi-RAL	05020 3	1	21

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

NOTES

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Gamme **AA80**

L'esthétisme qui sait se faire discret



DESIGN **EXTRA PLAT ET COMPACT**



80 COMBINAISONS DE CLÉS



DÉCLINAISON **EXTRA LARGE**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Montage monobloc.
- Course des tringles : 22 mm en 1/2 tour de clé.
- 1 ou 2 pivots courts.
- Entraînement de la tringlerie par pivots moulés.
- Cylindre 4 goupilles.
- Livrée avec 3 clés.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

AA80

Sur panneau coulissant

Couleur : blanc
RAL : 9016
Brillance : 30%






GAMME AA80

Serrures et contreplaques

Serrure AA80 avec 1 pivot






– Pivots d'entraînement : Ø4 mm

Référence	Finition	Gencod 3661598		
AAZ001B68	9016-80%	05263 4	1	7
AAZ001N53	9005-30%	05266 5	1	7
AAZ001RAL	multi-RAL	05269 6	1	21

Possibilité de cylindre s'entrouvrant : ajouter un S13 (clé N°13) ou S57 (clé N°57) à la suite du code article.
Possibilité de commander des clés de rechange taillées (réf. AQL001+N° de clé).

Serrure AA80 avec 2 pivots






– Pivots d'entraînement : Ø4 mm

Référence	Finition	Gencod 3661598		
AAZ002B68	9016-80%	05272 6	1	7
AAZ002N53	9005-30%	05275 7	1	7
AAZ002RAL	multi-RAL	05278 8	1	21

Possibilité de cylindre s'entrouvrant : ajouter un S13 (clé N°13) ou S57 (clé N°57) à la suite du code article.
Possibilité de commander des clés de rechange taillées (réf. AQL001+N° de clé).


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Contreplaque AA80 en aluminium



Référence	Finition	Gencod 3661598		
AAU001N53	9005-30%	05282 5	1	7
AAU001B68	9016-80%	05281 8	1	7
AAU001RAL	multi-RAL	05283 2	1	21


Contreplaque AA80 en composite



Référence	Finition	Gencod 3661598		
AAP001N	noir	05285 6	1	7
AAP001B	blanc	05284 9	1	7

Vis pour contreplaque AA80 en aluminium






– En acier

Référence	Finition	Gencod 3661598		
VIA003ZNI	Zn nickel	05318 1	500	7

Vis pour contreplaque AA80 en composite





– En acier


Référence	Finition	Gencod 3661598		
VIA001ZNI	Zn nickel	05316 7	500	7

GAMME AA80

Poignées

Poignée cuvette






– En composite
– À encastrer
– Permet la manoeuvre manuelle des tabliers
– A clipser l'une dans l'autre dans un fraisage traversant de la lame (23 x 115 mm)
– 2 modèles selon l'épaisseur de la lame

Référence	Ep	Finition	Gencod 3661598		
AJ592011	7 à 9	noir	02420 4	25	7
AJ591001	7 à 9	blanc signalisation	00182 3	25	7
AJ590001	7 à 9	blanc pur	03861 4	25	7
AJ515001	7 à 9	beige	01198 3	25	7
AJ580001	7 à 9	brun	00180 9	25	7
AJ581001	7 à 9	caramel	03058 8	25	7
AJ570001	7 à 9	gris	00178 6	25	7
AJ592012	13 à 15	noir	02421 1	25	7
AJ591002	13 à 15	blanc signalisation	00183 0	25	7
AJ590002	13 à 15	blanc pur	04107 2	25	7
AJ515002	13 à 15	beige	01199 0	25	7
AJ580002	13 à 15	brun	00181 6	25	7
AJ581002	13 à 15	8003-80%	04109 6	25	7
AJ570002	13 à 15	gris	00179 3	25	7

Poignée cuvette double






– En zamak
– Esthétique : laquable à la couleur de l'ouvrant et visserie non apparente en façade.

Référence	Finition	Gencod 3661598		
AVZ001N53	9005-30%	05074 6	26	7
AVZ001B63	9016-30%	05072 2	26	7
AVZ001RAL	multi-RAL	05056 2	1	21

En fonction de l'épaisseur de vos supports, pensez à commander :
- pour l'épaisseur 7 à 9 mm, la vis réf.AVA001
- pour l'épaisseur 13 à 15 mm, la vis réf.AVA002

Vis pour poignée cuvette double






– En acier

Référence	Ep lame	L	Finition	Gencod 3661598		
AVA001	7 à 9	8	Zn nickel	05057 9	200	7
AVA002	13 à 15	14	Zn nickel	05058 6	200	7

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Pattes et équerres



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUT SUPPORT

– En acier traité.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22






Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

PATTES ET ÉQUERRES

Patte équerre, patte huisserie et équerre renforcée

Patte équerre d'assemblage






– En acier

Référence	Section	Finition	Gencod 3565920		31
605010	2,5x40	Zn blanc	02704 1	100	14

Patte huisserie






– En acier traité

Référence	Section	Finition	Gencod 3565920		31
604010U	2,5 x 30	Zn blanc	15821 9	100	14

Equerre d'assemblage renforcée



– En acier traité

Référence	L	Nb trous	Finition	Gencod 3565920		31
1AC11019	40	2	galvanisé	15380 1	100	21
1AC11020	50	3	galvanisé	15381 8	100	21
1AC11021	70	4	galvanisé	15382 5	100	21
1AC11022	80	6	galvanisé	15383 2	100	21
1AC11023	100	6	galvanisé	15384 9	100	21
1AC11024	120	7	galvanisé	15385 6	50	21
1AC11025	140	9	galvanisé	15386 3	50	21
1AC11026	160	10	galvanisé	15387 0	50	21
1AC11027	170	12	galvanisé	15388 7	50	21

Mini de commande de 500 pièces. Celle-ci peuvent être panachées.


Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

B Produit à commander chez BURGAUD

Conditionnement | 31 Délai exprimé en jours calendaires départ usine ou sur demande (SD) | Finition 9005-30% | Descriptif RAL-Taux de brillance

Équerre de fixation nervurée - Ép.2

Équerre de fixation nervurée - 2 pans




Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte

– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010

Référence	L	Section	Finition	Gencod 3565920		
171100Q	40	38x1,5	galvanisé	06862 4	200	21
171110Q	50	38x1,5	galvanisé	07052 8	200	21
171120Q	60	38x1,5	galvanisé	07554 7	200	21
171130	70	38x1,5	galvanisé	06945 4	200	21
171140Q	80	38x1,5	galvanisé	07100 6	150	21
171150	90	38x1,5	galvanisé	07960 6	150	21
171160Q	100	38x1,5	galvanisé	06946 1	150	21
171170	110	38x1,5	galvanisé	06863 1	150	21
171180	120	38x1,5	galvanisé	07101 3	100	21
171190	130	38x1,5	galvanisé	07102 0	100	21
1712000Q	140	38x1,5	galvanisé	07053 5	100	21
171210	150	38x1,5	galvanisé	15871 4	100	21

Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter.
Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.

Équerre de fixation nervurée - 3 pans



Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte

– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010

Référence	L	Section	Finition	Gencod 3565920		
606020	55	30x2	galvanisé	02705 8	100	14
606025	70	30x2	galvanisé	02706 5	100	21
606030	80	30x2	galvanisé	02707 2	100	14
606035	100	30x2	galvanisé	02708 9	100	14
606040Q	120	30x2	galvanisé	02709 6	100	14
606045	130	30x2	galvanisé	02710 2	100	21
606050	140	30x2	galvanisé	02711 9	100	14


Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter.
Le nombre de trous Ø 5,5 varie selon le modèle d'équerre.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

PATTES ET ÉQUERRES

Équerres de fixation nervurée - 3 pans - Ép.1,5

Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 30




Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte

– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010

Référence	H x L	P2	Finition	Gencod 3565920		
171300	70x50	30	galvanisé	11837 4	200	21
171310	70x60	40	galvanisé	11838 1	200	21
171320	70x70	50	galvanisé	11839 8	200	21
171330	70x80	60	galvanisé	11840 4	200	21
171340	70x90	70	galvanisé	11834 3	150	21
171350	70x100	80	galvanisé	118411	150	21
171360	70x110	90	galvanisé	06929 4	150	21
171370	70x120	100	galvanisé	07326 0	150	21
171380	70x130	110	galvanisé	11886 2	100	21
171390	70 x140	120	galvanisé	11842 8	100	21
171400	70x150	130	galvanisé	11835 0	100	21
171410	70x160	140	galvanisé	11843 5	100	21
171420	70 x170	150	galvanisé	18102 6	100	21
171430	70x180	160	galvanisé	18103 3	100	21
171440	70 x 190	170	galvanisé	18104 0	100	21
171450	70x200	180	galvanisé	11836 7	100	21

Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter.
Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.

Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 40



Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte

– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010


Référence	H x L	P2	Finition	Gencod 3565920		
171500	80x60	30	galvanisé	10078 2	200	21
171510	80x70	40	galvanisé	12236 4	200	21
171520	80x80	50	galvanisé	12237 1	200	21
171530	80x90	60	galvanisé	07383 3	150	21
171540	80x100	70	galvanisé	11912 8	150	21
171550	80x110	80	galvanisé	07384 0	150	21
171560	80x120	90	galvanisé	11913 5	150	21
171570	80x130	100	galvanisé	12238 8	150	21
171580	80x140	110	galvanisé	12239 5	100	21
171590	80x150	120	galvanisé	12240 1	100	21
171600	80x160	130	galvanisé	12241 8	100	21
171610	80x170	140	galvanisé	12242 5	100	21
171620	80x180	150	galvanisé	12243 2	100	21
171630	80x190	160	galvanisé	12244 9	100	21
171640	80x200	170	galvanisé	12245 6	100	21

Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter.
Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Équerres de fixation nervurée - 3 pans - Ép.1,5

Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 50




Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte

– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010

Référence	H x L	P2	Finition	Gencod 3565920		
171700	85x65	30	galvanisé	18117 0	200	21
171710	85x75	40	galvanisé	18116 3	200	21
171720	85x85	50	galvanisé	18115 6	200	21
171730	85x95	60	galvanisé	18114 9	150	21
171740	85 x105	70	galvanisé	18113 2	150	21
171750	85x115	80	galvanisé	18112 5	150	21
171760	85x125	90	galvanisé	18111 8	100	21
171770	85x135	100	galvanisé	18110 1	100	21
171780	85x145	110	galvanisé	18109 5	100	21
171790	85x155	120	galvanisé	18108 8	100	21
171800	85x165	130	galvanisé	18107 1	100	21
171810	85x175	140	galvanisé	18106 4	100	21
171820	85x185	150	galvanisé	18105 7	100	21
171830	85x195	160	galvanisé	12246 3	100	21

Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter.
Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.

Équerre de fixation nervurée - 3 pans - P1 = 60



Marquage sur l'équerre :
T&B : Identification Tirard et Burgaud
RaP : Résistance admissible au poids
RaV : Résistance admissible au vent
xxx N : Valeur en Newton, en fonction du type et référence de patte

– En acier traité
– Conforme Norme DTU 36.5 Avril 2010

Référence	H x L	P2	Finition	Gencod 3565920		
171910	95x85	40	galvanisé	18118 7	150	21
171920	95x95	50	galvanisé	18119 4	150	21
171930	95x105	60	galvanisé	18120 0	150	21
171940	95x115	70	galvanisé	18121 7	100	21
171950	95x125	80	galvanisé	18122 4	100	21
171960	95x135	90	galvanisé	18123 1	100	21
171970	95x145	100	galvanisé	18124 8	100	21
171980	95x155	110	galvanisé	18125 5	100	21
171990	95x165	120	galvanisé	18126 2	100	21
172000	95x175	130	galvanisé	18127 9	100	21
172010	95x185	140	galvanisé	18128 6	100	21
172020	95x195	150	galvanisé	18129 3	100	21

Mini de commande 5000 pièces panachées, délai départ usine 3 semaines, autres dimensions, nous consulter.
Le nombre de trous Ø 4,5 varie selon le modèle d'équerre.

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

FABRICATION SUR-MESURE



Des **maîtres** en la **matière**

40 ans de réalisation de tables et chalands ostréicoles,
déjà du sur-mesure !

L'aventure a commencé en 1932 dans les Forges Burgaud à Saint-Hilaire de Riez. Nous avons réalisé pendant 40 ans des tables et des chalands ostréicoles en aluminium sur-mesure.

Fiabilité, qualité et robustesse sont 3 qualités qui ont perduré avec la création de pentures, espagnolettes, gonds et autres accessoires de volets battants, persiennes et portes de garages.

Plus qu'un fabriquant d'accessoires, nous sommes aujourd'hui un **façonneur de matières.**

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

Notre fabrication spéciale

IDSPÉ

Le style à votre mesure

L'ambition d'une marque

La fusion entre Tirard et Burgaud a permis une complémentarité et une approche globale dans le domaine des ouvrants extérieurs et intérieurs, mais elle a aussi été l'occasion pour nous de travailler sur des projets de conception variés, nous remettant ainsi sans cesse en question.


Riches de ces expériences et de cette transversalité entre les produits nous pouvons travailler sur tous types de produits en lien avec notre savoir-faire.

N'hésitez donc pas à nous questionner sur des projets «hors-cadre».

Les objectifs de la marque IDSPÉ

1. Vous aider à décrocher des marchés en vous permettant de modifier facilement des produits standards pour des contraintes de poses spécifiques.
2. Être un acteur de vos projets. Pour cela, nous vous proposons notre expertise et une collaboration sur la conception de nouveaux accessoires que vous pourrez personnaliser en toute autonomie.
3. Ouvrir notre offre sur des nouveaux marchés qui sont en lien avec notre savoir-faire.

Contactez votre commercial



Julien GUILLON - Responsable Régional NORD-OUEST
Tél : 06.24.48.91.90 - E-mail : julien.guillon@tirard-burgaud.com

Eric JUBERT - Responsable Régional SUD-OUEST
Tél : 06.71.63.22.73 - E-mail : eric.jubert@tirard-burgaud.com

Nicolas BONNARD - Responsable Régional SUD-EST
Tél : 06.11.42.13.23 - E-mail : nicolas.bonnard@tirard-burgaud.com

Simon JOUY - Commercial EXPORT
Tél : +33(0)6.24.48.91.92 - E-mail : simon.jouy@tirard-burgaud.com

François-Jean DAVID - Responsable Commercial DISTRIBUTION
Tél : 06.32.17.26.63 - E-mail : fj.david@tirard-burgaud.com

www.idspe.tech

Photos non contractuelles | Mise à jour le 26/08/22

www.tirard-burgaud.com

Fabrication Française

TIRARD SAS
Avenue du Vimeu Vert
Z.A. du Vimeu Industriel
80210 Feuquières-en-Vimeu
Tél : + 33 (0)3 22 20 74 20
Fax : + 33 (0)3 22 20 74 27

BURGAUD SAS
Rue des Paludiers
Z.I. Les Mares
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Tél : + 33 (0)2 51 55 35 01
Fax : + 33 (0)2 51 54 62 01