

ACCESSOIRES COMMUNS POUR PORTAILS



- > Rosaces de propreté
- > Organes de manoeuvre
- > Cylindres
- > Cadres
- > Fixations

Retrouvez **12 000 produits**sur notre site internet
www.tirard-burgaud.com

SOMMAIRE

PLAQUES ET ROSACES DE PROPRETÉ	6-ACP
Plaques Rustique	6-ACP
GAMME DE ROSACES	
ORGANES DE MANOEUVRE	12-ACP
GAMME DE BÉQUILLES, ANNEAUX ET CARRÉS Béquilles Ergonomiques Béquilles Marinéa Béquilles Rustique Béquilles Polycarbonate Béquilles Élegia Anneaux Combinaison anneau + béquille ou anneau Tiges et carrés	
GAMME DE POIGNÉES Poignées Marinéa Poignée simple	26-ACP
CYLINDRES	28-ACP
GAMME OXYLOC	29-ACP
Cylindres Standard, clés et bouchon	
CADRES	
PROFILÉS	33-ACP
SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE MÉCANIQUE DE PROFILÉS - ÉVOLUTION	
Systèmes d'assemblage mécanique de profilés	
Manchons apparent at invisible	41-ACP

FIXATIONS	42-ACP
VISSERIE	42-ACP
Vis, rondelles, chevilles, cache écrous et vis, cabochon	42-ACP
AUTRES FIXATIONS	44-ACP
Pattes à scellement, clou décoratif et fixlis	44-ACP

TIRARD

O

Index alphabétique

Λ	
ā١	

Anneau articulé et anneau fixe Multiréverso avec carré de 7	24-ACP
Anneau articulé et béquille Marinéa avec carré de 7	23-ACP
Anneau articulé et béquille Rustique avec carré de 7	23-ACP
Anneau articulé pour carré de 7	22-ACP
Anneau fixe Multiréverso et béquille Marinéa avec carré de 7	23-ACP
Anneau fixe Multiréverso et béquille Rustique avec carré de 7	24-ACP
Anneau fixe Multiréverso nour carré de 7	22-ACP

В

Béquille Élegia seule - fût court - pour carré de 720-ACP
Béquille Élegia seule - fût long - pour carré de 7 20-ACP
Béquille Ergonomique double avec carré de 7
Béquille Ergonomique double avec carré de 813-ACP
Béquille Ergonomique seule pour carré de 7 12-ACP
Béquille Ergonomique seule pour carré de 813-ACP
Béquille Marinéa déportée seule pour carré de 7 - modèle droite 16-ACP
Béquille Marinéa déportée seule pour carré de 7 - modèle gauche 16-ACP
Béquille Marinéa double avec carré de 714-ACP
Béquille Marinéa double avec carré de 815-ACP
Béquille Marinéa seule pour carré de 714-ACP
Béquille Marinéa seule pour carré de 8
Béquille Polycarbonate double avec carré de 7
Béquille Polycarbonate seule pour carré de 7
Béquille Rustique double avec carré de 7
Béquille Rustique seule pour carré de 7
Bouchon cache trou de cylindre29,31-ACP
Bouchon Évolution37-ACP
Bouchon PVC39-ACP

C

Cabochon pour tête Hexagonale	43-ACP
Cache écrou et vis	43-ACP
Carré de 7 en acier	25-ACP
Carré de 7 en inox	25-ACP
Carré de 8 en inox	25-ACP
Cheville à expansion	42-ACP
Clés pour cylindre Oxyloc s'entrouvrant ou varié	29-ACP
Clés pour cylindre standard	31-ACP
Cylindre double Oxyloc varié	29-ACP
Cylindre double standard en laiton nickelé	31-ACP
Cylindre double standard en laiton poli	31-ACP

D

Demi-cylindre Oxyloc varié	.29-ACP
Demi-cylindre standard	31-ACP

mi-cylindre stand

Ε

Embout lisse pour équerre universelle Évolution	. 37-AC
Embout percé pour équerre universelle Évolution	37-AC

É

Équerre à 45°	40-ACP
Équerre orientable	40-ACP
Équerre universelle	39-ACP
Équerre universelle Évolution	37-ACP

F

G

Gabarit de perçage pour assemblages	4()-	A	CI	٥
sabarre de perçage pour asserribtages		•	,,,,	٠.	

K

AC	F)	
A	C	CI	CP

M

Manchon apparent	41-ACI
Manchon invisible	/11_AC

P

Patte à scellement - M5 - L.60	43-ACP
Patte à scellement - M8 - L.65	44-ACP
Plaque l.28	9-ACP
Plaque Marinéa avec trou de béquille et de cylindre	6-ACP
Plaque Marinéa avec trou de cylindre seul	6-ACP
Plaque Polycarbonate avec trou de béquille et de cylindre	9-ACP
Plaque Rustique avec trou de béquille et de cylindre	
- bout feston - aluminium	8-ACP
Plaque Rustique avec trou de béquille et de cylindre en acier	8-ACP
Plaque Rustique avec trou de béquille et de cylindre en aluminium	7-ACP
Plaque Rustique avec trou de béquille et de cylindre en composite	8-ACP
Plaque Rustique avec trou de béquille seul en aluminium	7-ACP
Plaque Rustique avec trou de cylindre seul en aluminium	7-ACP
Plaque Rustique sans trou de béquille et de cylindre en aluminium	7-ACP
Plaquette de blocage	39-ACP
Poignée en composite	27-ACP
Poignée Marinéa avec passage de cylindre bas	26-ACP

Poignée Marinéa avec passage de cylindre haut	26-ACP
Poignée Marinéa sans passage de cylindre	26-ACP
Profilé 50x30	33-ACP
Profilé 50x40 à clipper	34-ACP
Profilé cintré - 50x30	33-ACP
Profilé de clippage	34-ACP
Profilé mouluré 80x40 à clipper	34-ACP

R

Réducteur de carré de 8 en 7	25-ACP
Rondelle	42-ACP
Rosace pour béquille en aluminium	10-ACP
Rosace pour béquille en zamak	11-ACP
Rosace pour cylindre en aluminium	10-ACP
Rosace nour cylindre en zamak	11-ACP



Tige sur rondelle - carré de 7 en inox25-ACP




Vis TH........42-ACP

Plaques Marinéa

■ Plaque MARINÉA avec trou de béquille et de cylindre






- En aluminium
- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	<u>#</u>
JA392008SAT30	9005-30%	04660 2	10	7
JA392008	9005-80%	013642	10	7
JA391008	9016-80%	01363 5	10	7
JA301008MET	couleur métal	048675	10	7
JA3XX002	multi-RAL	01410 6	1	21

■ Plaque MARINÉA avec trou de cylindre seul





- En aluminium
- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598	(31
JA392009	9005-80%	01820 3	10	14
JA391009	9016-80%	01819 7	10	14
JA390009	9010-80%	047463	10	14
JA3XX009	multi-RAL	01821 0	1	21




Cette plaque est à appliquer sur l'extérieur du portail. Elle s'intègre dans la solution suivante : serrure à mentonnet pour portail coulissant motorisé + gâche électrique.

ACP

Plaques Rustique


■ Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille et de cylindre en aluminium



- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苗
JA392001	9005-80%	00565 4	10	7
JA391001	9016-80%	005616	10	7

■ Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille seul en aluminium



- Livrée avec vis de fixation et bague de friction


Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
JA392002	9005-80%	005661	10	7
JA391002	9016-80%	041065	10	7



Cette plaque est à appliquer sur l'intérieur du portail. Elle s'intègre dans la solution suivante : béquille double + gâche électrique (verrouillage intérieur) + demi-cylindre (verrouillage

0 825 80 85 80 Service 0,15 € 1 Fax: 03 22 70 74 30

■ Plaque RUSTIQUE avec trou de cylindre seul en aluminium




- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苛
JA392003	9005-80%	005678	10	7



Cette plaque est à appliquer sur l'extérieur du portail. Elle s'intègre dans la solution suivante : serrure à mentonnet pour portail coulissant motorisé + gâche électrique.

■ Plaque RUSTIQUE sans trou de béquille et de cylindre en aluminium




- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	<u> </u>
JA392004	9005-80%	005685	10	7




Cette plaque est à appliquer lors de la motorisation d'un portail qui à l'origine s'utilisé manuellement. Sa fonction est de masquer les trous d'usinage de béquille et/ou de cylindre.



Plaques Rustique

■ Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille et de cylindre en acier






- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
JA192001	9005-80%	00560 9	10	7

■ Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille et de cylindre en composite




- Avec pendule pour cacher le trou de cylindre
- Livrée avec vis de fixation

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
JA592001	noir	00574 6	1	7
JA591001	blanc	00572 2	1	7

■ Plaque Rustique avec trou de béquille et de cylindre - bout feston - aluminium





- Livrée sans vis de fixation et sans bague antifriction

Référence	Finition	Gencod 3565920	(1)	31
900222	9005-30%	035510	10	SD
8006426	9016-80%	100348	10	SD
8006427	9010-30%	100638	10	SD



Produit à commander chez BURGAUD.






Plaques largeur 28 et Polycarbonate

■ Plaque l.28





- En aluminium
- Livrée avec vis de fixation et bague antifriction


Référence	Finition	Gencod 3661598	(#
JA392040SAT	9005-30%	046534	10	7
JA392040	9005-80%	04573 5	10	7
JA391040	9016-80%	045728	10	7
JA390040SAT	9010-30%	046909	10	7
JA390040BRI	9010-80%	04744 9	10	7
JA3XX040	multi-RAL	04574 2	1	21



Nous consulter pour les autres longueurs (cote A : 150 mini. et 300 maxi.) ainsi que pour les finitions couleur métal. Ces pièces peuvent être réalisées sur demande sans trou de béquille et/ou sans trou de cylindre.

■ Plaque POLYCARBONATE avec trou de béquille et de cylindre





- En composite
- Livrée avec vis de fixation


Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	誧
JA592002	noir	017619	25	7
JA591002	blanc	01760 2	25	7



Rosaces pour béquilles et cylindres

Rosace pour béquille en aluminium






- Fixation par 2 trous Ø3,5
- Visserie fournie

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	苗
JA392007	9005-80%	005708	10	7
JA391005	9016-80%	005630	10	14
JA301003	brut	022569	10	14
JA3XX007	multi-RAL	044615	1	21

Rosace pour cylindre en aluminium





- Fixation par 2 trous Ø3,5
- Visserie fournie

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	## 31
JA392006	9005-80%	00569 2	10	7
JA391004	9016-80%	005623	10	14
JA301002	brut	02255 2	10	7

11


ACP

PLAQUES ET ROSACES DE PROPRETÉ

Rosaces pour béquilles et cylindres

Rosace pour béquille en zamak





- Adhésif fourni
- Bague antifriction

Référence	Finition	Gencod 3661598	(## 31
JA792001SAT30	9005-30%	046640	10	7
JA792001	9005-80%	046633	10	14
JA791001	9016-80%	046657	10	14
JA701001MET	couleur métal	04868 2	10	14
JA7XX001	multi-RAL	04666 4	1	21




Pour assurer la bonne tenue de l'adhésif sur le support, la surface doit être maximale. Il est donc impératif de réaliser les formes d'usinages adaptées au passage du cylindre et de la béquille.



Adhésif compatible avec support laqué contenant du PTFE (Teflon). Il est toutefois recommandé de réaliser des essais de compatibilité avec votre support afin de valider la bonne tenue.

Rosace pour cylindre en zamak





- Adhésif fourni

Référence	Finition	Gencod 3661598	(31
JA792101SAT30	9005-30%	046701	10	7
JA792101	9005-80%	046695	10	14
JA791101	9016-80%	046718	10	7
JA701101MET	couleur métal	048699	10	14
JA7XX101	multi-RAL	046725	1	21



Pour assurer la bonne tenue de l'adhésif sur le support, la surface doit être maximale. Il est donc impératif de réaliser les formes d'usinages adaptées au passage du cylindre et de la béquille.




Adhésif compatible avec support laqué contenant du PTFE (Teflon). Il est toutefois recommandé de réaliser des essais de compatibilité avec votre support afin de valider la bonne tenue.

Béquilles Ergonomiques

■ Béquille ERGONOMIQUE seule pour carré de 7





- En aluminium


	Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	苗
	CG392511	9005-30%	043045	1	7
	CG391511	9016-80%	043038	1	7
)	CG3XX511	multi-RAL	043083	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille ERGONOMIQUE double avec carré de 7





- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598	(ゴ
CG392530	50 à 60	9005-30%	042888	1	7
CG391530	50 à 60	9016-80%	042871	1	7
CG3XX530	50 à 60	multi-RAL	042925	1	21
CG392531	80 à 90	9005-30%	042963	1	7
CG391531	80 à 90	9016-80%	042956	1	7
CG3XX531	80 à 90	multi-RAL	043007	1	21



Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Ergonomiques

■ Béquille ERGONOMIQUE seule pour carré de 8



- En aluminium


Référence	Finition	Gencod 3661598	(31
CG392512	9005-30%	043076	1	14
CG391512	9016-80%	043069	1	14
CG3XX512	multi-RAL	043090	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille ERGONOMIQUE double avec carré de 8





- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 8 mm en inox et clé de montage

Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598		<u> </u>
CG392520	50 à 60	9005-30%	042918	1	14
CG391520	50 à 60	9016-80%	042901	1	14
CG3XX520	50 à 60	multi-RAL	042932	1	21
CG392521	80 à 90	9005-30%	04299 4	1	14
CG391521	80 à 90	9016-80%	042987	1	14
CG3XX521	80 à 90	multi-RAL	043014	1	21




Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possible. Nous consulter.



Béquilles Marinéa

■ Béquille MARINÉA seule pour carré de 7





- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau


Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
JE392010SAT30	9005-30%	046541	1	7
JE392010	9005-80%	040839	1	7
JE391010	9016-80%	040822	1	7
JE301010MET	couleur métal	048637	1	7
JE3XX010	multi-RAL	040846	1	21



ivrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille MARINÉA double avec carré de 7





- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage


Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598	9	#
JE392014SAT30	30 à 60	9005-30%	043717	25	7
JE392014	30 à 60	9005-80%	033435	25	7
JE391014	30 à 60	9016-80%	01368 0	25	7
JE301014MET	30 à 60	couleur métal	048644	25	7
JE3XX004	30 à 60	multi-RAL	01411 3	1	21
JE392015SAT30	60 à 90	9005-30%	04370 0	25	7
JE392015	60 à 90	9005-80%	01372 7	25	7
JE391015	60 à 90	9016-80%	01369 7	25	7
JE301015MET	60 à 90	couleur métal	048651	25	7
JE3XX005	60 à 90	multi-RAL	01465 6	1	21
JE392016SAT30	90 à 120	9005-30%	04369 4	25	7
JE392016	90 à 120	9005-80%	01373 4	25	7
JE391016	90 à 120	9016-80%	01370 3	25	7
JE301016MET	90 à 120	couleur métal	048668	25	7
JE3XX006	90 à 120	multi-RAL	014977	1	21



Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Marinéa

■ Béquille MARINÉA seule pour carré de 8



- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau


Référence	Finition	Gencod 3661598	(Ħ
JE392020SAT30	9005-30%	046558	1	14
JE392020	9005-80%	04079 2	1	14
JE391020	9016-80%	04078 5	1	14
JE3XX020	multi-RAL	040808	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

Béquille MARINÉA double avec carré de 8





- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 8 mm en inox et clé de montage

Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598	(7)	苛
JE392024SAT30	30 à 60	9005-30%	046565	25	14
JE392024	30 à 60	9005-80%	02479 2	25	14
JE391024	30 à 60	9016-80%	02482 2	25	14
JE3XX024	30 à 60	multi-RAL	024853	1	21
JE392025SAT30	60 à 90	9005-30%	046589	25	14
JE392025	60 à 90	9005-80%	024808	25	14
JE391025	60 à 90	9016-80%	024839	25	14
JE3XX025	60 à 90	multi-RAL	024860	1	21
JE392026SAT30	90 à 120	9005-30%	046596	25	14
JE392026	90 à 120	9005-80%	024815	25	14
JE391026	90 à 120	9016-80%	024846	25	14
JE3XX026	90 à 120	multi-RAL	024877	1	21




Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée.


Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement.

D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles
sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Marinéa

■ Béquille MARINÉA DÉPORTÉE seule pour carré de 7 - modèle GAUCHE






- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	## 31
BEU004GN53	9005-30%	057219	25	14
BEU004GB68	9016-80%	05720 2	25	14
BEU004GRAL	multi-RAL	05722 6	1	21




Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille MARINÉA DÉPORTÉE seule pour carré de 7 - modèle DROITE







- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
BEU004DN53	9005-30%	05718 9	25	14
BEU004DB68	9016-80%	05717 2	25	14
BEU004DRAL	multi-RAL	05719 6	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage





Photos non contractuelles | Mise à jour le 16/11/22

ACCESSOIRES POUR PORTAILS

NOTES

Béquilles Rustique

■ Béquille RUSTIQUE seule pour carré de 7



- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau inox


Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	## 31
JE392009	9005-80%	040877	1	7
JE391009	9016-80%	040860	1	7
JE3XX009	multi-RAL	040884	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille RUSTIQUE double avec carré de 7





- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598	(7)	苗
JE392001	30 à 60	9005-80%	005876	25	7
JE391001	30 à 60	9016-80%	00575 3	25	7
JE3XX001	30 à 60	multi-RAL	01494 6	1	21
JE392003	60 à 90	9005-80%	005890	25	7
JE391003	60 à 90	9016-80%	005777	25	7
JE3XX002	60 à 90	multi-RAL	014953	1	21
JE392005	90 à 120	9005-80%	005913	25	7
JE391005	90 à 120	9016-80%	005791	25	7
JE3XX003	90 à 120	multi-RAL	01496 0	1	21



Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.



19 ACP

Béquilles Polycarbonate

■ Béquille POLYCARBONATE seule pour carré de 7




- En polycarbonate
- Fixation par vis cuvette

Référence	Finition	Gencod 3661598	9	=
JE591009	blanc	040891	1	7



Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille POLYCARBONATE double avec carré de 7



- Béquilles en polycarbonate
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox
- Livrée avec carré de 7 mm en inox ou acier et clé de montage

Référence	Ер	Matériau	Finition	Gencod 3661598	(1)	苗
JE591001	30 à 60	acier	blanc	01762 6	25	7
JE591004	30 à 60	inox	blanc	01765 7	25	7
JE591002	60 à 90	acier	blanc	01763 3	25	7
JE591005	60 à 90	inox	blanc	01766 4	25	7
JE591003	90 à 120	acier	blanc	01764 0	25	7
JE591006	90 à 120	inox	blanc	01767 1	25	7



Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Élegia

■ Béquille ÉLEGIA seule - fût court - pour carré de 7



- En aluminium
- Faible encombrement
- Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苗
BEU002N53	9005-30%	05188 0	1	7
BEU002B63	9016-30%	057288	1	7
BEU002B68	9016-80%	051897	1	7
BEU002RAL	muti-RAL	058537	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille ÉLEGIA seule - fût long - pour carré de 7



- En aluminium
- Faible encombrement
- Fixation de la béquille par vis pointeau


Référence	Finition	Gencod 3661598	(苗
BEU003N53	9005-30%	05190 3	1	7
BEU003B63	9016-30%	057301	1	14
BEU003B68	9016-80%	05191 0	1	7
BEU003RAL	multi-RAL	058544	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

DIFFÉRENCE DE MONTAGE SUR PORTE DE GARAGE AVEC OUVERTURE À LA FRANÇAISE








NOTES

Anneaux

■ Anneau ARTICULÉ pour carré de 7





- Anneau en cupro-aluminium

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	<u> </u>
JE392040	9005-80%	040747	1	7
JE391040	9016-80%	04073 0	1	7
JE3XX040	multi-RAL	04075 4	1	21




Très utile lorsque l'espace disponible est réduit, cet anneau articulé peut être associé aux autres organes de manoeuvre de notre gamme en carré de 7 mm. Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation.



Livré sans carré et sans clé de montage.

■ Anneau fixe MULTIRÉVERSO pour carré de 7





– Anneau en aluminium


Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	<u> </u>
CG392510	9005-30%	040709	1	7
CG391510	9016-80%	040693	1	7
CG390510	9010-80%	04745 6	1	14
CG3XX510	multi-RAL	040716	1	21



Livré sans carré et sans clé de montage.

Combinaison anneau + béquille ou anneau

Anneau ARTICULÉ et béquille RUSTIQUE avec carré de 7



- Anneau en cupro-aluminium
- Béquille en aluminium
- Epaisseur de 105 à 120 mm
- Livré avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
JE392012	9005-80%	00598 2	1	7
JE391012	9016-80%	005869	1	7
JE3XX012	multi-RAL	01774 9	1	21



Positionner l'anneau à 90° par rapport à la béquille (vis de serrage à 90° de la rainure).

■ Anneau ARTICULÉ et béquille MARINÉA avec carré de 7



- Anneau en cupro-aluminium
- Béquille en aluminium
- Epaisseur de 105 à 120 mm
- Livré avec carré de 7 mm inox et clé de montage

Référence	Finition	Gencod 3661598	(3)	苗
JE392017	9005-80%	01540 0	1	7
JE391017	9016-80%	01539 4	1	7
JE3XX017	multi-RAL	035477	1	21

■ Anneau fixe MULTIRÉVERSO et béquille MARINÉA avec carré de 7



- Anneau et béquille en aluminium
- Livré avec carré de 7 mm en acier ou inox et clé de montage

Référence	Ер	Matériau du carré	Finition	Gencod 3661598	٩	苗
CG392203	45 à 60	acier	9005-80%	021821	1	7
CG391203	45 à 60	acier	9016-80%	02155 5	1	7
CG3XX203	45 à 60	acier	multi-RAL	022095	1	21
CG392201	45 à 60	inox	9005-80%	021807	1	7
CG391201	45 à 60	inox	9016-80%	021531	1	7
CG3XX201	45 à 60	inox	multi-RAL	022071	1	21
CG392204	75 à 90	acier	9005-80%	021838	1	7
CG391204	75 à 90	acier	9016-80%	02156 2	1	7
CG3XX204	75 à 90	acier	multi-RAL	022101	1	21
CG392202	75 à 90	inox	9005-80%	021814	1	7
CG391202	75 à 90	inox	9016-80%	021548	1	7
CG3XX202	75 à 90	inox	multi-RAL	022088	1	21



Carré acier recoupable sur toute sa longueur. Carré Inox recoupable dans la limite de la forme anti glissement



Combinaison anneau + béquille ou anneau

Anneau fixe MULTIRÉVERSO et béquille RUSTIQUE avec carré de 7




- Anneau et béquille en aluminium
- Livré avec carré de 7 mm en acier ou inox et clé de montage

Référence	Ер	Matériau du carré	Finition	Gencod 3661598	9	苗
CG392303	45 à 60	acier	9005-80%	02186 9	1	7
CG391303	45 à 60	acier	9016-80%	02159 3	1	7
CG3XX303	45 à 60	acier	multi-RAL	02213 2	1	21
CG392301	45 à 60	inox	9005-80%	02184 5	1	7
CG391301	45 à 60	inox	9016-80%	02157 9	1	7
CG3XX301	45 à 60	inox	multi-RAL	022118	1	21
CG392304	75 à 90	acier	9005-80%	02187 6	1	7
CG391304	75 à 90	acier	9016-80%	02160 9	1	7
CG3XX304	75 à 90	acier	multi-RAL	02214 9	1	21
CG392302	75 à 90	inox	9005-80%	02185 2	1	7
CG391302	75 à 90	inox	9016-80%	02158 6	1	7
CG3XX302	75 à 90	inox	multi-RAL	022125	1	21



Carré acier recoupable sur toute sa longueur. Carré Inox recoupable dans la limite de la forme anti-glissement.

Anneau ARTICULÉ et anneau fixe MULTIRÉVERSO avec carré de 7



- Anneaux en aluminium
- Livré avec carré de 7 mm en acier ou inox et clé de montage


Référence	Ер	Matériau du carré	Finition	Gencod 3661598	(1)	<u> </u>
CG392103	55 à 60	acier	9005-80%	02178 4	1	7
CG391103	55 à 60	acier	9016-80%	021517	1	7
CG3XX103	55 à 60	acier	multi-RAL	022057	1	21
CG392101	55 à 60	inox	9005-80%	02176 0	1	7
CG391101	55 à 60	inox	9016-80%	02149 4	1	7
CG3XX101	55 à 60	inox	multi-RAL	022033	1	21
CG392104	85 à 90	acier	9005-80%	021791	1	7
CG391104	85 à 90	acier	9016-80%	02152 4	1	7
CG3XX104	85 à 90	acier	multi-RAL	022064	1	21
CG392102	85 à 90	inox	9005-80%	02177 7	1	7
CG391102	85 à 90	inox	9016-80%	02150 0	1	7
CG3XX102	85 à 90	inox	multi-RAL	022040	1	21



Carré acier recoupable sur toute sa longueur. Carré Inox recoupable dans la limite de la forme anti-glissement.

Tiges et carrés

■ Tige sur rondelle - carré de 7 en inox




Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(31
JE401002	30	brut	012515	1	7
JE401003	38	brut	02372 6	1	7
JE401001	50	brut	012508	1	7
JE401004	53	brut	035491	1	7
JE401005	67	brut	040549	1	7




Très utile avec utilisation d'un anneau ou d'une béquille seule avec un côté d'ouverture unique (montage crémone). Pour la gamme Multiréverso utiliser la longueur 38.

Carré de 7 en acier




Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(1)	ゴ
JE112004	80	Zn	05750 9	25	7
JE112001	90	Zn	040914	25	7
JE112002	120	Zn	040921	25	7
JE112003	150	Zn	040938	25	7



– Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(苛
JE411001	90	brut	040945	1	7
JE411002	120	brut	04095 2	1	7
JE411003	150	brut	040969	1	7


Carré de 8 en inox



- Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
JE411101	90	brut	04176 8	1	7
JE411102	120	brut	04177 5	1	7
JE411103	150	brut	04178 2	1	14

Réducteur de carré de 8 en 7



En inox 304


Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	#
AQN001	brut	051538	50	7



Poignées Marinéa

■ Poignée MARINÉA sans passage de cylindre






- En composite
- Livrée avec vis de fixation inox

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	## 31
JA592004	noir	014243	1	7
JA591004	blanc	014212	1	7

■ Poignée MARINÉA avec passage de cylindre haut





- En composite
- Livrée avec vis de fixation inox

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
JA592401	noir	01425 0	1	7
JA591401	blanc	014229	1	7
וטאונכתנ	Diane	014223		




Ajouter 10 mm pour le calcul de la longueur du cylindre.

■ Poignée MARINÉA avec passage de cylindre bas



Photos non contractuelles | Mise à jour le 16/11/22




- En composite
- Livrée avec vis de fixation inox

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	<u>++</u> 31
JA592501	noir	014267	1	7
JA591501	blanc	01423 6	1	7



Ajouter 10 mm pour le calcul de la longueur du cylindre.








Poignée simple


Poignée en composite





Référence	Finition	Gencod 3661598		31
IA591003	hlanc	00573.9	1	7





Gamme Oxyloc



Certifié NF EN 1670 pour un grade 5, ce cylindre offre une résistance exceptionnellement élevée à la corrosion.

Sa large déclinaison en 16 longueurs offre un choix de cylindre adapté à l'épaisseur de vos ouvrants permettant de répondre aux différents cas de pose sur de multiples supports.

Composé de 6 goupilles avec une insertion de sa clé à l'horizontale, il limite les effractions et augmente la sécurité.

La largeur de sa clé lui confère une meilleur préhension pour une utilisation plus confortable.

Les 😯 produits

- > Utilisation durable
- Multiples solutions en fonction des cas de poses
- > Sécurité augmentée
- > Confort d'utilisation




Nouveau conditionnement

(H)

Informations techniques

Serrure en applique cadre apparent :



Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (S + Pr + Pl + Ep)

Méthode de calcul pour le choix de votre cylindre

L2 = 10 pour cylindre simple (clé d'un seul coté)

L2 = 30 / 35 ou 40 pour cylindre double laiton nickelé

S = épaisseur serrure / 2

Pr = épaisseur du profil

Pl = épaisseur de la planche


Ep = épaisseur de la plaque de propreté

Cylindre

Vis de fixation du cylindre

Plaque de propreté

Serrure encastrée cadre intégré:



Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (Pr/2 + Ep)L2 > ou = (Pr/2 + Ep)



0 825 80 85 80 Service 0.15 €/min

Cylindres Oxyloc, clés et bouchon

■ Demi-cylindre OXYLOC varié



- En laiton
- Pièces internes en matériau inoxydable
- Livré avec 5 clés


Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
JJ0201001#	10+30	nickelé	05162 0	1	7
JJ0201002#	10+40	nickelé	051644	1	7
JJ0201015#	10+45	nickelé	05043 2	1	7
JJ0201003#	10+50	nickelé	051668	1	7
JJ0201016#	10+55	nickelé	050449	1	7
JJ0201004#	10+60	nickelé	05168 2	1	7
JJ0201005#	10+70	nickelé	05170 5	1	7



Possibilité de s'entrouvrant, excepté pour les références JJ0201015# et JJ0201016#. Ajouter un S à la fin du code article

(2 n° de clé 344121 / 432131). Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

■ Cylindre double OXYLOC varié



- Pièces internes en matériau inoxydable
- Livré avec 5 clés

Référence	u	L2	Finition	Gencod 3661598	9	苗
JJ0201007#	30	30	nickelé	050418	1	7
JJ0201008#	30	40	nickelé	05174 3	1	7
JJ0201009#	30	50	nickelé	050425	1	7
JJ0201010#	30	60	nickelé	05177 4	1	7
JJ0201011#	30	70	nickelé	051798	1	7
JJ0201012#	30	80	nickelé	051811	1	7
JJ0201013#	30	90	nickelé	05184 2	1	7
JJ0217004#	35	35	nickelé	050388	1	7
JJ0217002#	40	40	nickelé	050395	1	7
JJ0217003#	45	45	nickelé	05620 5	1	7



Possibilité de s'entrouvant, ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 344121 / 432131). Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur

des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Clés pour cylindre OXYLOC s'entrouvrant ou varié





- Réversible


Référence	Pour Cylindre	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
AQLS344121	s'entrouvrant	nickelé	05133 0	1	7
AQLS432131	s'entrouvrant	nickelé	051347	1	7
AQLS001	varié	nickel	05507 9	1	7



Varié : préciser le numéro de la clé. Conditionnement: 1 est égal à 3 clés..

Bouchon cache trou de cylindre







- En composite

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
JJ592001	noir	006248	1	7









Gamme Standard



En laiton poli ou nickelé, 5 goupilles laiton et ressorts inox, panneton décalé, livré sans vis. Fourni avec 3 clés.




Panneton décalé, impossible de démonter le cylindre sans la clé.



Informations techniques

Serrure en applique cadre apparent :



Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (S + Pr + Pl + Ep)

Méthode de calcul pour le choix de votre cylindre

L2 = 10 pour cylindre simple (clé d'un seul coté)

L2 = 30 pour cylindre double laiton poli

L2 = 30 / 35 ou 40 pour cylindre double laiton nickelé

S = épaisseur serrure / 2

Pr = épaisseur du profil

Pl = épaisseur de la planche


Ep = épaisseur de la plaque de propreté

Cylindre

Vis de fixation du cylindre

Plaque de propreté

Serrure encastrée cadre intégré:



Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (Pr/2 + E

Cylindres Standard, clés et bouchon

Demi-cylindre STANDARD



- En laiton
- Ressort en inox
- Livré avec 3 clés

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
JJ201001	10+30	poli	006002	1	7
JJ201002	10+40	poli	006026	1	7
JJ201015	10+45	poli	024365	1	7
JJ201003	10+50	poli	006040	1	7
JJ201016	10+55	poli	02437 2	1	7
JJ201004	10+60	poli	006064	1	7
JJ201005	10+70	poli	006088	1	7




Possibilité de s'entrouvant, ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 34512 / 53413).

Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Cylindre double STANDARD en laiton poli





- Ressort en inox
- Livré avec 3 clés

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(<u> </u>
JJ201007	30+30	poli	006101	1	7
JJ201008	30+40	poli	006125	1	7
JJ201009	30+50	poli	006149	1	7
JJ201010	30+60	poli	006163	1	7
JJ201011	30+70	poli	006187	1	7
JJ201012	30+80	poli	006200	1	7
JJ201013	30+90	poli	006224	1	7



Possibilité de s'entrouvant, ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 34512 / 53413).


Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.



0 825 80 85 80 Service 0,15 €/min Fax: 03 22 70 74 30

contact@tirard-burgaud.com www.tirard-burgaud.com

■ Cylindre double **STANDARD** en laiton nickelé



- Livré avec 3 clés

Référence	u	L2	Finition	Gencod 3661598	9	<u> </u>
JJ217001	30	30	nickelé	040358	1	7
JJ217004	35	35	nickelé	012461	1	7
JJ217002	40	40	nickelé	04037 2	1	7

Clés pour cylindre STANDARD



– En laiton - Réversible

Référence	Finition	Gencod 3661598	(Ħ
JJ217005S34512	nickelé	04260 4	1	7
JJ217005S53413	nickelé	042611	1	7




Clés uniquement compatibles avec les cylindres «s'entrouvrant»

Bouchon cache trou de cylindre



Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	<u> </u>
JJ592001	noir	006248	1	7



Profilés









Pour la réalisation de cadres aluminium sur mesure avec pièces à assemblage mécanique.

Thermolaquage sous label Qualicoat.


Les 😯 produits

- > Vis de fixation invisibles pour les profilés à clipper.
- > Grande rigidité



Profilés tubulaires 50x30

Profilé 50x30




- En aluminium
- Par botte de 9 barres ou par fardeau de 108 barres (voir conditionnement)

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
PRU004B68	3800	9016-80%	05550 5	9	7
PRU004B03	3800	9010-30%	055499	9	7
PRU004BR38	3800	8003-80%	05548 2	9	7
PRU004G63	3800	7016-30%	055512	9	7
LA391001	5600	9016-80%	006316	9	7
LA391004	5600	9016-80%	006323	108	7
LA390001	5600	9010-30%	00626 2	9	7
LA360001	5600	1015-80%	01660 5	9	7
LA381001	5600	8003-80%	013741	9	7
PRU001G63	5600	7016-30%	049719	9	7
LA380001	5600	8019-80%	006255	9	7




Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.


■ Profilé cintré - 50x30



- En aluminium
- Pour la fabrication de portails ou portillons cintrés
- Conditionnement par 2 cintres même longueur, même finition


Référence L Finition		Gencod 3661598		顗	
LA391008	1000	9016-80%	006330	2	7
LA391009	1500	9016-80%	006347	2	7
LA391010	2000	9016-80%	006354	2	7
LA390005	1000	9010-30%	006286	2	7
LA390006	1500	9010-30%	006293	2	7
LA390007	2000	9010-30%	006309	2	7





Profilés moulurés

■ Profilé mouluré 80x40 à clipper




- En aluminium
- Pour traverses hautes, basses et intermédiaires
- Par botte de 9 barres

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(31
PRU003B68	3800	9016-80%	055277	9	7
LA391012	5600	9016-80%	006378	9	7
LA381003	5600	8003-80%	01380 2	9	7



Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

■ Profilé 50x40 à clipper




- En aluminium
- Pour montants ou traverses
- Par botte de 9 barres

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(1)	## 31
PRU005B68	3800	9016-80%	055147	9	7
LA391011	5600	9016-80%	006361	9	7



Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

■ Profilé de clippage



- En aluminium
- Pour clipper sur profilé 80x40 et 50x40
- Par botte de 10 barres

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(7)	1
PRU006B68	3800	9016-80%	05555 0	10	7
LA391013	5600	9016-80%	006385	10	7



Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

NOTES

	U
KI.	Е
~	Ø
5	a
S	6
KJ.	Δ
ຮ	α
Ų	Ε
•	•


Systèmes d'assemblage mécanique de profilés - Évolution














Assemblage facile et rapide à mettre en place lors de l'assemblage des cadres aluminium à partir de profilés tubulaires 50x30 ou de profilés à clipper 80x40 et 50x40. Les jonctions pièces-profilés se font par glissement des deux demiéquerres l'une sur l'autre.

Ce système breveté permet d'arrêter l'insert en face de la demi-équerre pour faciliter l'assemblage. La conception inédite et breveté de la demi-équerre permet d'insérer le profil en toute simplicité et sans effort sur celle-ci.

Après assemblage du montant et de la traverse, l'assemblage est très résistant et invisible. La préparation des tubes aluminium est très simple (coupes droites/perçage) et vous apportera un gain de temps lors de l'assemblage de vos cadres aluminium standard comme sur le sur-mesure.

Une large palette d'accessoires a été développé afin de réaliser un travail soigné et esthétique.


Les 😝 produits

- > Simple
- > Rigide
- > Esthétique
- > Démontable



Systèmes d'assemblages mécaniques de profilés - Évolution


■ Équerre universelle **ÉVOLUTION**



- Aluminium, visserie inox
- Assemblage invisible, coupe droite
- Montage facile et rapide : sous-ensemble équerre rendu monobloc par vis, sans perçage de la traverse
- Embout lisse ou percé, intégrable à l'insert pour une meilleure solidarité de l'ensemble
- Cote x réduite au maximum soit 5 mm

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
LE301007	brut	022576	36	7

■ Embout lisse pour équerre universelle ÉVOLUTION



- En composite
- Pour profilé 50x30
- Intégré dans l'insert pour une meilleure solidarité de l'ensemble
- A utiliser sur cadre en applique

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	ゴ
LJ592014	noir	02262 0	50	7
LJ591014	blanc	022606	50	7

■ Embout percé pour équerre universelle ÉVOLUTION




- En composite
- Pour profilé 50x30
- Intégré dans l'insert pour une meilleure solidarité de l'ensemble
- A utiliser sur cadre en applique

Référence	Finition	Gencod 3661598	9	苗
LJ592015	noir	022637	50	7
LJ591015	blanc	022613	50	7

■ Bouchon ÉVOLUTION





- En composite
- Pour masquer les trous de perçage dans le profil
- 1 bouchon pour 1 ensemble équerre


Référence	Finition	Gencod 3661598	(苗
LE592003	noir	02259 0	100	7
LE591003	blanc	022583	100	7


Systèmes d'assemblage mécanique de profilés











Possibilité de réaliser un montage en croix Assemblage final

Simples, démontables, rigides, esthétiques, ces différentes pièces d'assemblage permettent une fabrication sur mesure des cadres aluminium à partir de profi lés tubulaires 50x30 ou de profilés à clipper 80x40 et 50x40. Les jonctions pièces-profilés se font par serrage de la plaquette de blocage.

Ce produit est la première équerre permettant d'assembler des profils aluminium afin d'en faire un cadre de portail.

Ce produit breveté est composé d'un insert venant se glisser dans le montant et d'une 1/2 équerre positionner dans la traverse et coopérant ensemble lors de l'assemblage (brevet). Une plaquette de serrage viendra bloquer les 2 produits après serrage de celle-ci. Les usinages simples et l'ensemble des accessoires composant cette gamme permettent de réaliser ce travail soigné et esthétique tout en garantissant la rigidité nécessaire au cadre de portail.

Les 😝 produits

- > Rigide
- > Esthétique
- > Démontable




À associer avec :

- Plaquette de blocage
- Embout lisse ou percé polyamide 50x30 et 50x40
- Embout aluminium 50x30 avec bague

Système d'assemblage mécanique de profilés


■ Équerre universelle



- En aluminium
- Visserie en inox
- Assemblage invisible, coupe droite, sans coupe sur le montant
- Montage avec 1 plaquette de blocage (vendue séparément)
- Axe de perçage à 47 mm

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	## 31
LE301001	brut	00639 2	12	7


■ Kit équerre universelle montage en croix



- En aluminium
- Visserie en inox
- Assemblage invisible, coupe droite, sans coupe sur le montant
- Montage avec 2 plaquettes de blocage (vendues séparément)
- Axe de perçage à 47 mm

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苛
LE301008	brut	03878 2	12	7

■ Plaquette de blocage




- En aluminium
- Pour assemblage des équerres universelles et à 45°
- Avec vis 6 pans creux invisible et écrou (trous Ø 7mm)ou boulon inox M8x16

Référence	Contenu	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
LE301004	avec vis	brut	006422	100	7
LE301005	avec boulon	brut	006439	100	7

Bouchon PVC







– Bouchon de Ø 7mm pour masquer les perçages dans le profil (équerre universelle et à $45^\circ)$

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	=
LE592001	noir	006521	100	7
LE591001	blanc	006507	100	7










Système d'assemblage mécanique de profilés

■ Équerre à 45°





- En aluminium
- Assemblage invisible, coupe à 45°, percée Ø 17 mm pour réception bague de rotation (laiton ou polyacétal)
- Montage avec 2 plaquettes de blocage (vendues séparément)
- Axe de perçage à 47 mm


Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
LE301003	brut	006415	12	7



A associer avec bague laiton ou en composite.

■ Équerre orientable






- En aluminium et goupille acier
- Permet l'assemblage des traverses de 0 à 15° (sans pré-réglage) seule la coupe sur le profil détermine l'angle
- Serrage de la goupille par 2 vis inox M6x40 (fournies)
- Livrée avec 2 bouchons noirs ou blancs pour cacher la goupille

Référence	Finition	Gencod 3661598	(31
LE301002N	noir	020039	1	7
LE301002	blanc	006408	1	7

Gabarit de perçage pour assemblages





Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	## 31
LE301006	brut	006446	1	7


Photos non contractuelles | Mise à jour le 16/11/22



Manchons apparent et invisible

Manchon apparent





- En composite
- Pour fixation d'une traverse intermédiaire 50x30 ou 50x40 clippé, Epaisseur 1,8 mm ou pose d'un élément de clôture entre 2 poteaux fixes

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
LJ591010	blanc	006682	50	7
LJ592010	noir	006811	50	7

■ Manchon invisible





- En composite
- Pour profil 50x30 ou 50x40 clippé, épaisseur 1,8 mm
- Pour fixation invisible d'une traverse intermédiaire


Référence	éférence Finition		(Ħ
LJ591011	blanc	006699	50	7

FIXATIONS

Vis, rondelles, chevilles, cache écrous et vis, cabochon

■ Vis TH






- En acier traité GEOMET®
- Vis pour fixation sabots, gonds ... avec cheville acier.

Référence	MxL	Finition	Gencod 3661598		Ħ
UA000025	6 x 50	geomet	02370 2	100	10
UA000026	8 x 60	geomet	023719	100	7

■ Rondelle






- En acier traité GEOMET®
- Pour vis de fixation

Référence	Vis	Finition	Gencod 3661598	(7)	苗
UA000023	M6	geomet	023689	100	7
UA000024	M8	geomet	02369 6	100	7

Cheville à expansion




- En acier
- Pour fixation gonds, sabots, ...

Vis	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
M6 x 40	Zn	023665	100	7
M8 x 50	Zn	02367 2	100	7
	M6 x 40	M6 x 40 Zn	M6 x 40 Zn 02366 5	M6 x 40 Zn 02366 5 100

FIXATIONS

Vis, rondelles, chevilles, cache écrous et vis, cabochon

Cache écrou et vis



- En zamak
- Cache les fixations de gonds
- Pour écrou de fixation


Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
APZ001N58	9005-80%	050661	100	7
APZ001B68	9016-80%	050678	100	7
APZ001B03	9010-30%	050692	100	7
APZ001RAL	multi-RAL	050685	1	21



Compatible avec la vis TH acier traité Géomet® M8x60 (Réf.UA000026). Veuillez consulter l'index.

Cabochon pour tête Hexagonale





- En composite
- Pour vis hexagonale M8


Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	## 31
LE592002	noir	006538	100	7
LE591002	blanc	006514	100	7



Permet également de cacher la tête du boulon lorsque vous utilisez la plaquette de blocage LE301005.

■ Patte à scellement - M5 - L.60





- En acier
- Pour scellement rails


Référence	Finition	Gencod 3661598		31
UA114001	Zn	008419	50	7

FIXATIONS

Pattes à scellement, clou décoratif et fixlis

■ Patte à scellement - M8 - L.65






- En acier
- Pour scellement sabots

Référence	Finition	Gencod 3661598	(31
UA112001	Zn	008402	50	7

■ Fixlis



- En aluminium
- Pour fixation de clôtures

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	<u> </u>
UE392001	9005-80%	008556	50	7
UE391001	9016-80%	008525	50	7