Penture INTERMÉDIAIRE NŒUD EXTRUDÉ en ALUMINIUM

Penture	INTERMÉDIAIRE NŒUD	EXTRUDÉ en ALUMINIUM	IDSPE de contracte.
Votre demande : Bon de commande Devis	Société : Contact : E-mail :	Réf.commande :	À commander chez BURGAUD SAS Rue des Paludiers - Z.I. Les Mares F-85270 Saint-Hilaire-de-Riez E-mail : contact@idspe.tech Tél : 02.51.55.12.16 / Fax : 02.51.54.62.01
SECTION 35x4	Par défaut Ø7,5 mm ☐ Trou carré Ø6,5 mm ☐ Trou rond Ø5,2 mm ☐ Non percé	IENSION, ENTRAXE et TROU	ÉTAPE 2 : Souhaitez-vous une contre-penture? Oui - Épaisseur : 3 mm - Entraxe et perçage : identiques à votre penture ÉTAPE 3 : Finalisez votre produit
Ø DE L'ŒIL Ø14 mm (axe fourni)	H 40		Poudré Noir N9005 SAT (30%) Blanc B9016 BRI (80%) Multi-RAL Satiné (30%) ou Brillant (80%)
V:15 \(\sigma V \(\sigma 85 \) V=15	Unité(s) SYN Cachet et signature du client		

IDSPÉ, une création Tirard & Burgaud pour « un style à votre mesure » | www.idspe.tech