## Nœud **RÉGLABLE** en ACIER

Nœud <b>RÉGLABLE</b> en ACIER			IDSPÉ independent de la constante de la consta
Votre demande :  Bon de commande  Devis	Société :	Réf.commande :	À commander chez BURGAUD SAS Rue des Paludiers - Z.I. Les Mares F-85270 Saint-Hilaire-de-Riez E-mail : contact@idspe.tech Tél : 02.51.55.12.16 / Fax : 02.51.54.62.01
SECTION 39x3,5	ÉTAPE 1 : Configurez votre produit ( A 1 fiche produ	it par article)	ÉTAPE 2 : Finalisez votre produit
	70 mm 95 mm 120 mm Autremm		Brut Zn Zingué (couche épaisse)  Poudré Zn Zingué + poudré + poudré  Noir N9005 SAT (30%)
DE L'ŒIL  Le diamètre de l'oeil doit être supérieur ou égal à 2 fois l'épaisseur  Ø12 Par défaut Ø14 mm  Ø16 Ø18 Ø20 Aut (nous cons		EXTRÉMITÉ  Par défaut	Blanc B9016 BRI (80%)  Multi-RAL  Satiné (30%) ou Brillant (80%)
COUDAGE (Contraintes dimensionnelles indicatives nécessitant une validation par nos services.)  x:28 < x < 120			
y:0≤y≤110 y:0≤y≤110 y:0≤y≤110 y:0≤y≤110			Unité(s)
Contraintes dimensionnelles : X =	mm y = mm		Cachet et signature du client