

ACCESSOIRES COMMUNS POUR PORTAILS



- > Organes de manoeuvre
- > Cylindres
- > Cadres
- > Fixations

Retrouvez **12 000 produits**sur notre site internet
www.tirard-burgaud.com

SOMMAIRE

PLAQUES ET ROSACES DE PROPRETÉ	6-АСР
GAMME DE PLAQUES Plaques Marinéa Plaques Rustique	6-ACP
Plaques largeur 28 et Polycarbonate	9-ACP
GAMME DE ROSACES	
ACCESSOIRES	12-ACP
Bague antifriction	10-ACP
ORGANES DE MANOEUVRE	26-АСР
GAMME LEVIITA - BÂTONS DE MARÉCHAL	26-АСР
Bâtons de maréchal LEViiTA	29-ACP
GAMME LEVIITA - POIGNÉES DE TIRAGE AILERON	30-ACP
Poignées de tirage aileron LEViiTA	32-ACP
GAMME DE BÉQUILLES, ANNEAUX ET CARRÉS	14-ACP
Béquilles Ergonomiques	14-ACP
Béquilles Marinéa	
Béquilles Rustique	
Béquilles Polycarbonate	
Béquilles Élegia	
Anneaux	
Combinaison anneau + béquille ou anneau	
Tiges et carrés	25-ACP
GAMME DE POIGNÉES	34-ACP
Poignées Marinéa	34-ACP
Poignée simple	35-ACP
CYLINDRES	36-ACP
GAMME OXYLOC	
Cylindres Oxyloc, clés et bouchon	37-ACP
GAMME STANDARD	38-АСР
Cylindres Standard, clés et bouchon	39-ACP

CADRES	40-АСР
Profilés tubulaires 50x30Profilés moulurés	
SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE MÉCANIQUE DE PROFILÉS - ÉVOLUTION	44-ACP
SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE MÉCANIQUE DE PROFILÉS	47-ACP
MANCHONS Manchons apparent et invisible	49-ACP
FIXATIONS	50-ACP
VISSERIE	50-ACP
AUTRES FIXATIONSPattes à scellement, clou décoratif et fixlis	52-ACP 52-ACP

TIRARD

Index alphabétique

A	

Anneau articulé et anneau fixe Multiréverso avec carré de 7	24-ACP
Anneau articulé et béquille Marinéa avec carré de 7	23-ACP
Anneau articulé et béquille Rustique avec carré de 7	23-ACP
Anneau articulé pour carré de 7	22-ACP
Anneau fixe Multiréverso et béquille Marinéa avec carré de 7	23-ACP
Anneau fixe Multiréverso et béquille Rustique avec carré de 7	24-ACP
Annagu fiva Multirávarsa naur sarrá da 7	22 ACD

В

Bague antifriction - Ø1412-ACF)
Bâton de maréchal LEViiTA - modèle droit29-ACF)
Bâton de maréchal LEViiTA - modèle incliné29-ACF)
Béquille Élegia seule - fût court - pour carré de 721-ACF)
Béquille Élegia seule - fût long - pour carré de 721-ACF	
Béquille Ergonomique double avec carré de 714-ACF)
Béquille Ergonomique double avec carré de 815-ACF	
Béquille Ergonomique seule pour carré de 714-ACF	
Béquille Ergonomique seule pour carré de 815-ACF)
Béquille Marinéa déportée seule pour carré de 7 - modèle droite 18-ACF)
Béquille Marinéa déportée seule pour carré de 7 - modèle gauche 18-ACF	
Béquille Marinéa double avec carré de 7)
Béquille Marinéa double avec carré de 817-ACF)
Béquille Marinéa seule pour carré de 7)
Béquille Marinéa seule pour carré de 817-ACF)
Béquille Polycarbonate double avec carré de 720-ACF)
Béquille Polycarbonate seule pour carré de 720-ACF)
Béquille Rustique double avec carré de 7)
Béquille Rustique seule pour carré de 7)
Bouchon cache trou de cylindre39-ACF)
Bouchon Évolution45-ACF)
Bouchon PVC47-ACF)

C

Cabochon pour tête Hexagonale	51-ACP
Cache écrou et vis	51-ACP
Carré de 7 en acier	25-ACP
Carré de 7 en inox	25-ACP
Carré de 8 en inox	25-ACP
Cheville à expansion	50-ACP
Clés pour cylindre Oxyloc s'entrouvrant ou varié	37-ACP
Clés pour cylindre standard	39-ACP
Cylindre double Oxyloc varié	37-ACP
Cylindre double standard en laiton nickelé	39-ACP
Cylindre double standard en laiton poli	39-ACP

D

	Un seul N° Prix d'un appel local	03 22 26 08 75
هنه	Fax: 03 22 70 74	30

Demi-cylindre Oxyloc varié	37-ACF
Demi-cylindre standard	
E	
Embout lisse pour équerre universelle Évolution	45-ACF
Embout percé pour équerre universelle Évolution	
É	
Équerre à 45°	
Équerre orientable	
Équerre universelle	
Équerre universelle Évolution	45-ACI
F	
Fixlis	52-ACF
G	
Gabarit de perçage pour assemblages	48-ACF
K	
Kit équerre universelle montage en croix	47-ACF
М	
Manchon apparent	49-ACF
Manchon invisible	49-ACF

P

Patte à scellement - M5 - L.60...

atte à scellement - M8 - L.65	52-ACP
laque l.28	9-ACP
laque Marinéa avec trou de béquille et de cylindre	6-ACP
laque Marinéa avec trou de cylindre seul	6-ACP
laque Polycarbonate avec trou de béquille et de cylindre	9-ACP
laque Rustique avec trou de béquille et de cylindre bout feston - aluminium	8-ACP
laque Rustique avec trou de béquille et de cylindre en acier	8-ACP
laque Rustique avec trou de béquille et de cylindre en aluminium	7-ACP
laque Rustique avec trou de béquille et de cylindre en composite	8-ACP
laque Rustique avec trou de béquille seul en aluminium	7-ACP
laque Rustique avec trou de cylindre seul en aluminium	7-ACP
laque Rustique sans trou de béquille et de cylindre en aluminium	7-ACP

Plaquette de blocage	47-ACP
Poignée de tirage aileron LEViiTA	32-ACP
Poignée en composite	35-ACP
Poignée Marinéa avec passage de cylindre bas	34-ACP
Poignée Marinéa avec passage de cylindre haut	34-ACP
Poignée Marinéa sans passage de cylindre	34-ACP
Profilé 50x30	41-ACP
Profilé 50x40 à clipper	42-ACP
Profilé cintré - 50x30	41-ACP
Profilé de clippage	42-ACP
Profilé mouluré 80x40 à clipper	42-ACP

Réducteur de carré de 8 en 7	25-ACP
Rondelle	50-ACP
Rosace en aluminium pour béquille	10-ACP
Rosace en aluminium pour cylindre	10-ACP
Rosace en zamak pour béquille	11-ACP
Rosace en zamak pour cylindre	11-ACP




Tige sur rondelle - carré de 7 en inox25-ACP



Vis TH.....50-ACP

Plaques Marinéa


■ Plaque MARINÉA avec trou de béquille et de cylindre



- En aluminium
- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598		±± 31
JA392008SAT30	9005-30%	04660 2	10	7
JA392008	9005-80%	013642	10	7
JA391008	9016-80%	013635	10	7
JA301008MET	couleur métal	048675	10	7
JA3XX002	multi-RAL	01410 6	1	21

■ Plaque MARINÉA avec trou de cylindre seul



- En aluminium
- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598		31
JA392009	9005-80%	01820 3	10	14
JA391009	9016-80%	018197	10	14
JA390009	9010-80%	047463	10	14
JA3XX009	multi-RAL	01821 0	1	21




Cette plaque est à appliquer sur l'extérieur du portail. Elle s'intègre dans la solution suivante : serrure à mentonnet pour portail coulissant motorisé + gâche électrique.

03 22 26 08 75

7 ACP

Plaques Rustique


■ Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille et de cylindre en aluminium



- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598		苛
JA392001	9005-80%	00565 4	10	7
JA391001	9016-80%	005616	10	7

■ Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille seul en aluminium



- Livrée avec vis de fixation et bague de friction


Référence	Finition	Gencod 3661598	9	31
JA392002	9005-80%	005661	10	7
JA391002	9016-80%	04106 5	10	7



Cette plaque est à appliquer sur l'intérieur du portail. Elle s'intègre dans la solution suivante : béquille double + gâche électrique (verrouillage intérieur) + demi-cylindre (verrouillage



■ Plaque RUSTIQUE avec trou de cylindre seul en aluminium




- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598		☆
JA392003	9005-80%	005678	10	7



Cette plaque est à appliquer sur l'extérieur du portail. Elle s'intègre dans la solution suivante : serrure à mentonnet pour portail coulissant motorisé + gâche électrique.

■ Plaque RUSTIQUE sans trou de béquille et de cylindre en aluminium




- Livrée avec vis de fixation

Référence	Finition	Gencod 3661598		苛
JA392004	9005-80%	00568 5	10	7




Cette plaque est à appliquer lors de la motorisation d'un portail qui à l'origine s'utilisé manuellement. Sa fonction est de masquer les trous d'usinage de béquille et/ou de cylindre.



Plaques Rustique


■ Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille et de cylindre en acier



- Livrée avec vis de fixation et bague de friction

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	☆
JA192001	9005-80%	005609	10	7


■ Plaque RUSTIQUE avec trou de béquille et de cylindre en composite



- Avec pendule pour cacher le trou de cylindre
- Livrée avec vis de fixation

Référence	Finition	Gencod 3661598	(苗
JA592001	noir	005746	1	7
JA591001	blanc	00572 2	1	7

■ Plaque Rustique avec trou de béquille et de cylindre - bout feston - aluminium



- Livrée sans vis de fixation et sans bague antifriction

Référence	Finition	Gencod 3565920	9	## 31
900222	9005-30%	035510	10	SD
8006426	9016-80%	100348	10	SD
8006427	9010-30%	100638	10	SD



Produit à commander chez BURGAUD.




9 ACP

Plaques largeur 28 et Polycarbonate

■ Plaque l.28





- En aluminium
- Livrée avec vis de fixation et bague antifriction


Référence	Finition	Gencod 3661598	(=
JA392040SAT	9005-30%	04653 4	10	7
JA392040	9005-80%	045735	10	7
JA391040	9016-80%	045728	10	7
JA390040SAT	9010-30%	046909	10	7
JA390040BRI	9010-80%	047449	10	7
JA3XX040	multi-RAL	045742	1	21



Nous consulter pour d'autres longueurs comprises entre 150 mini. et 300 maxi, ainsi que pour les finitions couleur métal. Ces pièces peuvent être réalisées sur demande sans trou de béquille et/ou sans trou de cylindre pour une quantité minimum de 100 pièces.

■ Plaque POLYCARBONATE avec trou de béquille et de cylindre





contact@tirard-burgaud.com

www.tirard-burgaud.com


- En composite
- Livrée avec vis de fixation

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	## 31
JA592002	noir	017619	25	7
JA591002	blanc	01760 2	25	7

Rosaces pour béquilles et cylindres

Rosace en aluminium pour béquille






- Fixation par 2 trous Ø3,5
- Visserie fournie

Référence	Finition	Gencod 3661598	(31
JA392007	9005-80%	005708	10	7
JA391005	9016-80%	005630	10	14
JA301003	brut	022569	10	14
JA3XX007	multi-RAL	044615	1	21

Rosace en aluminium pour cylindre





- Fixation par 2 trous Ø3,5
- Visserie fournie

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	## 31
JA392006	9005-80%	005692	10	7
JA391004	9016-80%	005623	10	14
JA301002	brut	02255 2	10	7


ACCESSOIRES

PLAQUES ET ROSACES DE PROPRETÉ

Rosaces pour béquilles et cylindres

Rosace en zamak pour béquille





- Adhésif fourni
- Bague antifriction

Référence	Finition	Gencod 3661598	9	#
JA792001SAT30	9005-30%	046640	10	7
JA792001	9005-80%	046633	10	14
JA791001	9016-80%	046657	10	14
JA701001MET	couleur métal	04868 2	10	14
JA7XX001	multi-RAL	046664	1	21




Pour assurer la bonne tenue de l'adhésif sur le support, la surface doit être maximale. Il est donc impératif de réaliser les formes d'usinages adaptées au passage du cylindre et de la béquille.



Adhésif compatible avec support laqué contenant du PTFE (Teflon). Il est toutefois recommandé de réaliser des essais de compatibilité avec votre support afin de valider la bonne tenue.

Rosace en zamak pour cylindre





- Adhésif fourni

Référence	Finition	Gencod 3661598	(=
JA792101SAT30	9005-30%	046701	10	7
JA792101	9005-80%	046695	10	14
JA791101	9016-80%	046718	10	7
JA701101MET	couleur métal	048699	10	14
JA7XX101	multi-RAL	046725	1	21



Pour assurer la bonne tenue de l'adhésif sur le support, la surface doit être maximale. Il est donc impératif de réaliser les formes d'usinages adaptées au passage du cylindre et de la béquille.




Adhésif compatible avec support laqué contenant du PTFE (Teflon). Il est toutefois recommandé de réaliser des essais de compatibilité avec votre support afin de valider la bonne tenue.

Bague antifriction

■ Bague antifriction - Ø14





	_		
	Fп	comi	oosite
_	பா	COILL	JUSILE

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	## 31
WG501999	naturel	036986	100	7
WG592999	noir	03697 9	100	7

NOTES

Béquilles Ergonomiques

■ Béquille ERGONOMIQUE seule pour carré de 7



– En aluminium				
Référence	Finition	Gencod 3661598		31
CG392511	9005-30%	043045	1	7
CG391511	9016-80%	043038	1	7

multi-RAL




CG3XX511

Livrée sans carré et sans clé de montage.

043083

21

■ Béquille ERGONOMIQUE double avec carré de 7



- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598	(1)	苛
CG392530	50 à 60	9005-30%	042888	1	7
CG391530	50 à 60	9016-80%	042871	1	7
CG3XX530	50 à 60	multi-RAL	042925	1	21
CG392531	80 à 90	9005-30%	042963	1	7
CG391531	80 à 90	9016-80%	042956	1	7
CG3XX531	80 à 90	multi-RAL	043007	1	21



Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.



Béquilles Ergonomiques

■ Béquille ERGONOMIQUE seule pour carré de 8




- En aluminium

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苛
CG392512	9005-30%	043076	1	14
CG391512	9016-80%	043069	1	14
CG3XX512	multi-RAL	04309 0	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille ERGONOMIQUE double avec carré de 8



- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau
- Livrée avec carré de 8 mm en inox et clé de montage


Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598	(T)	苛
CG392520	50 à 60	9005-30%	042918	1	14
CG391520	50 à 60	9016-80%	042901	1	14
CG3XX520	50 à 60	multi-RAL	042932	1	21
CG392521	80 à 90	9005-30%	04299 4	1	14
CG391521	80 à 90	9016-80%	042987	1	14
CG3XX521	80 à 90	multi-RAL	043014	1	21
Cu3XX521	80 a 90	multi-KAL	043014	1	21



Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épais-seur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possible. Nous consulter.

Béquilles Marinéa

■ Béquille MARINÉA seule pour carré de 7



- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	=
JE392010SAT30	9005-30%	046541	1	7
JE392010	9005-80%	04083 9	1	7
JE391010	9016-80%	04082 2	1	7
JE301010MET	couleur métal	048637	1	7
JE3XX010	multi-RAL	040846	1	21



livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille MARINÉA double avec carré de 7



- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598	(1)	#
JE392014SAT30	30 à 60	9005-30%	043717	25	7
JE392014	30 à 60	9005-80%	033435	25	7
JE391014	30 à 60	9016-80%	01368 0	25	7
JE301014MET	30 à 60	couleur métal	04864 4	25	7
JE3XX004	30 à 60	multi-RAL	014113	1	21
JE392015SAT30	60 à 90	9005-30%	04370 0	25	7
JE392015	60 à 90	9005-80%	013727	25	7
JE391015	60 à 90	9016-80%	013697	25	7
JE301015MET	60 à 90	couleur métal	048651	25	7
JE3XX005	60 à 90	multi-RAL	01465 6	1	21
JE392016SAT30	90 à 120	9005-30%	043694	25	7
JE392016	90 à 120	9005-80%	01373 4	25	7
JE391016	90 à 120	9016-80%	01370 3	25	7
JE301016MET	90 à 120	couleur métal	048668	25	7
JE3XX006	90 à 120	multi-RAL	014977	1	21




Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.





Béquilles Marinéa

■ Béquille MARINÉA seule pour carré de 8



- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau


Référence	Finition	Gencod 3661598		#
JE392020SAT30	9005-30%	046558	1	14
JE392020	9005-80%	04079 2	1	14
JE391020	9016-80%	04078 5	1	14
JE3XX020	multi-RAL	040808	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

Béquille MARINÉA double avec carré de 8





- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau
- Livrée avec carré de 8 mm en inox et clé de montage


Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
JE392024SAT30	30 à 60	9005-30%	046565	25	14
JE392024	30 à 60	9005-80%	02479 2	25	14
JE391024	30 à 60	9016-80%	02482 2	25	14
JE3XX024	30 à 60	multi-RAL	024853	1	21
JE392025SAT30	60 à 90	9005-30%	046589	25	14
JE392025	60 à 90	9005-80%	024808	25	14
JE391025	60 à 90	9016-80%	024839	25	14
JE3XX025	60 à 90	multi-RAL	024860	1	21
JE392026SAT30	90 à 120	9005-30%	046596	25	14
JE392026	90 à 120	9005-80%	024815	25	14
JE391026	90 à 120	9016-80%	024846	25	14
JE3XX026	90 à 120	multi-RAL	024877	1	21




Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Marinéa

■ Béquille MARINÉA DÉPORTÉE seule pour carré de 7 - modèle GAUCHE





- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau


Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苛
BEU004GN53	9005-30%	057219	25	14
BEU004GB68	9016-80%	05720 2	25	14
BEU004GRAL	multi-RAL	05722 6	1	21




Photos non contractuelles | Mise à jour le 13/11/25

Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille MARINÉA DÉPORTÉE seule pour carré de 7 - modèle DROITE







- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
BEU004DN53	9005-30%	05718 9	25	14
BEU004DB68	9016-80%	05717 2	25	14
BEU004DRAL	multi-RAL	05719 6	1	21



contact@tirard-burgaud.com

www.tirard-burgaud.com

Livrée sans carré et sans clé de montage







19 **ACP**

ORGANES DE MANOEUVRE

Béquilles Rustique

Béquille RUSTIQUE seule pour carré de 7



- En aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau


Référence	Finition	Gencod 3661598	9	31
JE392009	9005-80%	040877	1	7
JE391009	9016-80%	040860	1	7
JE3XX009	multi-RAL	04088 4	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille RUSTIQUE double avec carré de 7





- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau
- Livrée avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Ер	Finition	Gencod 3661598	(3)	苗
JE392001	30 à 60	9005-80%	005876	25	7
JE391001	30 à 60	9016-80%	00575 3	25	7
JE3XX001	30 à 60	multi-RAL	014946	1	21
JE392003	60 à 90	9005-80%	005890	25	7
JE391003	60 à 90	9016-80%	005777	25	7
JE3XX002	60 à 90	multi-RAL	01495 3	1	21
JE392005	90 à 120	9005-80%	005913	25	7
JE391005	90 à 120	9016-80%	005791	25	7
JE3XX003	90 à 120	multi-RAL	01496 0	1	21



Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Polycarbonate

■ Béquille POLYCARBONATE seule pour carré de 7




- En polycarbonate
- Fixation par vis cuvette

	Référence
JE591009 blanc 040891 1	JE591009



Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille POLYCARBONATE double avec carré de 7



- Béquilles en polycarbonate
- Fixation de la béquille par vis pointeau
- Livrée avec carré de 7 mm en inox ou acier et clé de montage

Référence	Ер	Matériau	Finition	Gencod 3661598	(苛
JE591001	30 à 60	acier	blanc	01762 6	25	7
JE591004	30 à 60	inox	blanc	01765 7	25	7
JE591002	60 à 90	acier	blanc	01763 3	25	7
JE591005	60 à 90	inox	blanc	01766 4	25	7
JE591003	90 à 120	acier	blanc	01764 0	25	7
JE591006	90 à 120	inox	blanc	017671	25	7



Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation. Les épaisseurs sont indiquées pour l'épaisseur totale du montage : épaisseur du support (volet, porte, portail) + épaisseur serrure + épaisseur plaque ou entrée. Carré recoupable dans la limite de la forme anti-glissement. D'autres combinaisons avec nos différentes béquilles sont également possibles. Nous consulter.

Béquilles Élegia

■ Béquille ÉLEGIA seule - fût court - pour carré de 7



- En aluminium
- Faible encombrement
- Fixation de la béquille par vis pointeau

>	Référence	Finition	Gencod 3661598		顗
	BEU002N53	9005-30%	05188 0	50	7
	BEU002B63	9016-30%	05728 8	50	7
	BEU002B68	9016-80%	051897	50	7
	BEU002RAL	multi-RAL	058537	1	21



Livrée sans carré et sans clé de montage.

■ Béquille ÉLEGIA seule - fût long - pour carré de 7



- En aluminium
- Faible encombrement
- Fixation de la béquille par vis pointeau


Référence	Finition	Gencod 3661598		1
BEU003N53	9005-30%	051903	50	7
BEU003B63	9016-30%	057301	50	14
BEU003B68	9016-80%	051910	50	7
BEU003RAL	multi-RAL	05854 4	1	21
	BEU003N53 BEU003B63 BEU003B68	BEU003N53 9005-30% BEU003B63 9016-30% BEU003B68 9016-80%	Reference Finition 3661598 BEU003N53 9005-30% 05190 3 BEU003B63 9016-30% 05730 1 BEU003B68 9016-80% 05191 0	Reference Finition 3661598 UT BEU003N53 9005-30% 05190 3 50 BEU003B63 9016-30% 05730 1 50 BEU003B68 9016-80% 05191 0 50



Livrée sans carré et sans clé de montage.

DIFFÉRENCE DE MONTAGE SUR PORTE DE GARAGE AVEC OUVERTURE À LA FRANÇAISE


Combinaison de béquilles fût long + fût long



Un seul N°
Prix d'un appel local
Fax: 03 22 70 74 30

contact@tirard-burgaud.com www.tirard-burgaud.com






Anneaux

■ Anneau ARTICULÉ pour carré de 7





- Anneau en cupro-aluminium

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	## 31
JE392040	9005-80%	040747	1	7
JE391040	9016-80%	04073 0	1	7
JE3XX040	multi-RAL	04075 4	1	21




Très utile lorsque l'espace disponible est réduit, cet anneau arti-culé peut être associé aux autres organes de manoeuvre de notre gamme en carré de 7 mm. Bien déterminer le modèle de béquille en fonction de votre cas d'utilisation.



Livré sans carré et sans clé de montage.

■ Anneau fixe MULTIRÉVERSO pour carré de 7





- Anneau en aluminium


Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苛
CG392510	9005-30%	04070 9	1	7
CG391510	9016-80%	040693	1	7
CG390510	9010-80%	047456	1	14
CG3XX510	multi-RAL	040716	1	21



Livré sans carré et sans clé de montage.

Combinaison anneau + béquille ou anneau

■ Anneau ARTICULÉ et béquille RUSTIQUE avec carré de 7



- Anneau en cupro-aluminium
- Béquille en aluminium
- Epaisseur de 105 à 120 mm
- Livré avec carré de 7 mm en inox et clé de montage

Référence	Finition	Gencod 3661598	9	31
JE392012	9005-80%	00598 2	1	7
JE391012	9016-80%	005869	1	7
JE3XX012	multi-RAL	01774 9	1	21



Positionner l'anneau à 90° par rapport à la béquille (vis de serrage à 90° de la rainure).

■ Anneau ARTICULÉ et béquille MARINÉA avec carré de 7



- Anneau en cupro-aluminium
- Béquille en aluminium
- Epaisseur de 105 à 120 mm
- Livré avec carré de 7 mm inox et clé de montage

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	苗
JE392017	9005-80%	01540 0	1	7
JE391017	9016-80%	01539 4	1	7
JE3XX017	multi-RAL	035477	1	21

■ Anneau fixe MULTIRÉVERSO et béquille MARINÉA avec carré de 7



- Anneau et béquille en aluminium
- Livré avec carré de 7 mm en acier ou inox et clé de montage

Référence	Ер	Matériau du carré	Finition	Gencod 3661598	(7)	苗
CG392203	45 à 60	acier	9005-80%	021821	1	7
CG391203	45 à 60	acier	9016-80%	02155 5	1	7
CG3XX203	45 à 60	acier	multi-RAL	022095	1	21
CG392201	45 à 60	inox	9005-80%	021807	1	7
CG391201	45 à 60	inox	9016-80%	021531	1	7
CG3XX201	45 à 60	inox	multi-RAL	022071	1	21
CG392204	75 à 90	acier	9005-80%	021838	1	7
CG391204	75 à 90	acier	9016-80%	02156 2	1	7
CG3XX204	75 à 90	acier	multi-RAL	022101	1	21
CG392202	75 à 90	inox	9005-80%	021814	1	7
CG391202	75 à 90	inox	9016-80%	021548	1	7
CG3XX202	75 à 90	inox	multi-RAL	022088	1	21



Carré acier recoupable sur toute sa longueur. Carré Inox recoupable dans la limite de la forme anti glissement



Combinaison anneau + béquille ou anneau

Anneau fixe MULTIRÉVERSO et béquille RUSTIQUE avec carré de 7




- Anneau et béquille en aluminium
- Livré avec carré de 7 mm en acier ou inox et clé de montage

Référence	Ер	Matériau du carré	Finition	Gencod 3661598	9	苗
CG392303	45 à 60	acier	9005-80%	02186 9	1	7
CG391303	45 à 60	acier	9016-80%	02159 3	1	7
CG3XX303	45 à 60	acier	multi-RAL	02213 2	1	21
CG392301	45 à 60	inox	9005-80%	02184 5	1	7
CG391301	45 à 60	inox	9016-80%	02157 9	1	7
CG3XX301	45 à 60	inox	multi-RAL	022118	1	21
CG392304	75 à 90	acier	9005-80%	02187 6	1	7
CG391304	75 à 90	acier	9016-80%	02160 9	1	7
CG3XX304	75 à 90	acier	multi-RAL	02214 9	1	21
CG392302	75 à 90	inox	9005-80%	02185 2	1	7
CG391302	75 à 90	inox	9016-80%	02158 6	1	7
CG3XX302	75 à 90	inox	multi-RAL	022125	1	21



Carré acier recoupable sur toute sa longueur. Carré Inox recoupable dans la limite de la forme anti-glissement.

Anneau ARTICULÉ et anneau fixe MULTIRÉVERSO avec carré de 7



- Anneaux en aluminium
- Livré avec carré de 7 mm en acier ou inox et clé de montage


Référence	Ер	Matériau du carré	Finition	Gencod 3661598	(1)	苛
CG392103	55 à 60	acier	9005-80%	02178 4	1	7
CG391103	55 à 60	acier	9016-80%	021517	1	7
CG3XX103	55 à 60	acier	multi-RAL	022057	1	21
CG392101	55 à 60	inox	9005-80%	02176 0	1	7
CG391101	55 à 60	inox	9016-80%	02149 4	1	7
CG3XX101	55 à 60	inox	multi-RAL	022033	1	21
CG392104	85 à 90	acier	9005-80%	021791	1	7
CG391104	85 à 90	acier	9016-80%	02152 4	1	7
CG3XX104	85 à 90	acier	multi-RAL	022064	1	21
CG392102	85 à 90	inox	9005-80%	02177 7	1	7
CG391102	85 à 90	inox	9016-80%	02150 0	1	7
CG3XX102	85 à 90	inox	multi-RAL	022040	1	21



Carré acier recoupable sur toute sa longueur. Carré Inox recoupable dans la limite de la forme anti-glissement.

Tiges et carrés

■ Tige sur rondelle - carré de 7 en inox




Référence	L.	Finition	Gencod 3661598	(7)	苗
JE401002	30	brut	012515	1	7
JE401003	38	brut	02372 6	1	7
JE401001	50	brut	012508	1	7
JE401004	53	brut	035491	1	7
JE401005	67	brut	040549	1	7




Très utile avec utilisation d'un anneau ou d'une béquille seule avec un côté d'ouverture unique (montage crémone). Pour la gamme Multiréverso utiliser la longueur 38.

Carré de 7 en acier




Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(1)	=
JE112004	80	Zn	05750 9	25	7
JE112001	90	Zn	040914	25	7
JE112002	120	Zn	040921	25	7
JE112003	150	Zn	040938	25	7



- Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(T)	<u> </u>
JE411001	90	brut	040945	1	7
JE411002	120	brut	04095 2	1	7
JE411003	150	brut	040969	1	7

Carré de 8 en inox




- Avec rainure autobloquante

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(苛
JE411101	90	brut	041768	1	7
JE411102	120	brut	04177 5	1	7
JE411103	150	brut	04178 2	1	14


Réducteur de carré de 8 en 7





- En inox 304

Référence	Finition	Gencod 3661598	9	## 31
AQN001	brut	051538	50	7









Gamme LEViiTA - bâtons de maréchal











Sans vis apparente et ergonomique, le bâton de maréchal LEViiTA allie design soigné et confort d'utilisation.

Disponible en deux modèles – droit ou incliné – LEViiTA s'adapte à la plupart des ouvrants : portails, portillons, portes doubles ou portes simples avec semi-fixes. Sa conception ergonomique offre la possibilité d'une prise en main optimale à différentes hauteurs. Le modèle incliné répondra à une utilisation à proximité du tableau ou pour faciliter l'accès au cylindre européen.

Les 😝 produits

- > Vis de fixation et d'assemblage invisibles
- > Conception ergonomique

Caractéristiques

- En aluminium laqué
- Vis de fixation et d'assemblage invisibles
- Ø35
- 2 modèles : droit ou incliné
- Longueurs disponibles: 350, 500, 700, 1000, 1400 mm
- 2 trous de fixation M6 préconisé
- Bâton livré à assembler

Avantages

- Les vis d'assemblage invisibles présentent un double avantage :
 - · Rendu global soigné.
 - · Démontage non intuitif.
- Prise en main aisée.
- Les 2 modèles peuvent s'installer sur portails, portillons, portes doubles ou portes simples avec semi-fixes :
 - · À gauche ou à droite.
 - · Bâton seul.
 - · Bâtons doubles en vis-à-vis.
 - Bâtons doubles, décalés horizontalement ou verticalement.
- Les configurations doubles peuvent être installées en mixant les modèles de bâtons.
- Le modèle incliné :
 - Offre un meilleur dégagement pour la main, lorsque le bâton est installé à proximité du tableau.
 - Facilite l'accès au cylindre européen.
- Longueurs adaptées à la hauteur de prise en main.

POUR PORTAILS

ORGANES DE MANOEUVRE


Gamme LEViiTA - bâtons de maréchal



Les vis d'assemblage invisibles présentent un double avantage : rendu global soigné et démontage non intuitif.



Gamme LEViiTA - bâtons de maréchal




Conception ergonomique : prise en main aisée.



Photos non contractuelles | Mise à jour le 13/11/25

Bâtons de maréchal LEViiTA

■ Bâton de maréchal LEVIITA - modèle droit



- 1 tube en aluminium
- 2 jupes en aluminium
- 2 bouchons en aluminium
- 2 pieds en zamak
- 2 clavettes en zamak
- 2 vis d'assemblabe en inox
- 4 joints

Référence	L	Ε	Finition	Gencod 3661598		<u>‡</u>
AQU025N53	350	240	9005-30%	063203	10	7
AQU025B63	350	240	9016-30%	063241	10	7
AQU025B03	350	240	9010-30%	06323 4	10	7
AQU025G63	350	240	9006-30%	063258	10	7
AQU025RAL	350	240	multi-RAL	063210	1	SD
AQU026N53	500	300	9005-30%	063265	6	7
AQU026B63	500	300	9016-30%	063364	6	7
AQU026B03	500	300	9010-30%	063357	6	7
AQU026G63	500	300	9006-30%	063371	6	7
AQU026RAL	500	300	multi-RAL	06327 2	1	SD
AQU027N53	700	500	9005-30%	063463	1	21
AQU027B63	700	500	9016-30%	063487	1	21
AQU027B03	700	500	9010-30%	06347 0	1	21
AQU027G63	700	500	9006-30%	063494	1	21
AQU027RAL	700	500	multi-RAL	063388	1	SD
AQU028N53	1000	800	9005-30%	063500	1	21
AQU028B63	1000	800	9016-30%	063524	1	21
AQU028B03	1000	800	9010-30%	063517	1	21
AQU028G63	1000	800	9006-30%	063531	1	21
AQU028RAL	1000	800	multi-RAL	063395	1	SD
AQU029N53	1400	1200	9005-30%	063548	1	21
AQU029B63	1400	1200	9016-30%	063562	1	21
AQU029B03	1400	1200	9010-30%	06355 5	1	21
AQU029G63	1400	1200	9006-30%	063579	1	21
AQU029RAL	1400	1200	multi-RAL	063401	1	SD



Vis de fixation sur l'ouvrant non fournies.




Produit livré non assemblé.

Fax: 03 22 70 74 30

03 22 26 08 75

■ Bâton de maréchal LEVIITA - modèle incliné



	Référence	L	E	Finition	Gencod 3661598	(7)	苗
	AQU030N53	350	240	9005-30%	063586	10	7
	AQU030B63	350	240	9016-30%	063609	10	7
	AQU030B03	350	240	9010-30%	063593	10	7
l	AQU030G63	350	240	9006-30%	063616	10	7
	AQU030RAL	350	240	multi-RAL	063418	1	SD
I	AQU031N53	500	300	9005-30%	063623	6	7
	AQU031B63	500	300	9016-30%	063647	6	7
	AQU031B03	500	300	9010-30%	063630	6	7
ı	AQU031G63	500	300	9006-30%	063654	6	7
	AQU031RAL	500	300	multi-RAL	063425	1	SD
I	AQU032N53	700	500	9005-30%	063746	1	21
	AQU032B63	700	500	9016-30%	06376 0	1	21
	AQU032B03	700	500	multi-RAL	063753	1	21
I	AQU032G63	700	500	9006-30%	063777	1	21
	AQU032RAL	700	500	multi-RAL	063432	1	SD
1	AQU033N53	1000	800	900-30%	06378 4	1	21
	AQU033B63	1000	800	9016-30%	063807	1	21
	AQU033B03	1000	800	9010-30%	063791	1	21
I	AQU033G63	1000	800	9006-30%	063814	1	21
	AQU033RAL	1000	800	multi-RAL	063449	1	SD
ı	AQU034N53	1400	1200	9005-30%	063821	1	21
	AQU034B63	1400	12000	9016-30%	063845	1	21
	AQU034B03	1400	1200	9010-30%	063838	1	21
1	AQU034G63	1400	1200	9006-30%	06385 2	1	21
	AQU034RAL	1400	1200	multi-RAL	06345 6	1	SD




Vis de fixation sur l'ouvrant non fournies.



Produit livré non assemblé.





Gamme LEViiTA - poignées de tirage aileron

















Laquable à la couleur du portail.

En aluminium extrudé pour une résistance aux conditions climatiques extrêmes.





contact@tirard-burgaud.com

Cette poignée de tirage, au profil incurvé, offre une parfaite préhension lors de la manoeuvre de vos ouvrants.

De plus, une large déclinaison de couleurs et de dimensions vous offre la possibilité de trouver le juste équilibre visuel de vos ouvrages.

Les 😝 produits

- > Rendu visuel homogène

Caractéristiques

- En aluminium extrudé.
- Longueurs disponibles: 120, 150, 200 et 250 mm.
- Laquée (pour les finitions référencées) et laquable (pour le multi-RAL).
- Éléments de fixation discrets.
- Réversible.
- Pose en applique.

Avantages

- Résiste aux conditions climatiques extrêmes.
- Le choix de plusieurs longueurs permet d'aboutir au rendu final souhaité.
- Finition soignée.
- Plusieurs configurations de pose :
 - · À gauche ou à droite
 - · Poignée seule
 - · Poignée double en vis-à-vis
 - · Poignée double, décalée horizontalement ou verticalement.



Disponible en 4 longueurs (120, 150, 200 et 250 mm) pour aboutir au rendu final souhaité.

contractuelles | Mise à jour le 13/11/25


POUR PORTAILS

ORGANES DE MANOEUVRE


Gamme LEViiTA - poignées de tirage aileron



Exemple de montage avec poignée seule.



Exemple de montage avec poignéé double en vis-à-vis.



Possibilité de décaler la poignée horizontalement ou verticalement.



Réversible pour plusieurs configuations de poses.




Un seul N°
Prix d'un appellocal

Fax: 03 22 70 74 30

Poignées de tirage aileron LEViiTA

- En aluminium

■ Poignée de tirage aileron LEVIITA



- - 4 longueurs disponibles Référence AQU021N53 9005-30% AQU021G7016FT 7016-fine texture AQU021ALU11 métal AQU021RAL multi-RAL AQU022N53 9005-30% 06260 2 AQU022G7016FT 7016-fine texture AQU022ALU11 métal AQU022RAL multi-RAL AQU023N53 9005-30% AQU023G7016FT 7016-fine texture AQU023ALU11 métal AQU023RAL multi-RAL

9005-30%

7016-fine texture

métal

multi-RAL

Pour d'autres longueurs, nous consulter.


AQU024N53

AQU024G7016FT

AQU024ALU11

AQU024RAL

Livrée sans fixation. Visserie préconisée Ø6




ACCESSOIRES POUR PORTAILS

NOTES

Poignées Marinéa

■ Poignée MARINÉA sans passage de cylindre






- En composite
- Livrée avec vis de fixation inox

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苛
JA592004	noir	014243	1	7
JA591004	blanc	014212	1	7

■ Poignée MARINÉA avec passage de cylindre haut





- En composite
- Livrée avec vis de fixation inox


Référence	Finition	Gencod 3661598	9	苛
JA592401	noir	01425 0	1	7
JA591401	blanc	01422 9	1	7



Ajouter 10 mm pour le calcul de la longueur du cylindre.

■ Poignée MARINÉA avec passage de cylindre bas





- En composite
- Livrée avec vis de fixation inox

Référence	Finition	Gencod 3661598	9	31
JA592501	noir	014267	1	7
JA591501	blanc	014236	1	7




Ajouter 10 mm pour le calcul de la longueur du cylindre.





Poignée simple

Poignée en composite




Référence	Finition	Gencod 3661598	(31
JA591003	blanc	00573 9	1	7



CYLINDRES

Gamme Oxyloc



Certifié NF EN 1670 pour un grade 5, ce cylindre offre une résistance exceptionnellement élevée à la corrosion.

Sa large déclinaison en 16 longueurs offre un choix de cylindre adapté à l'épaisseur de vos ouvrants permettant de répondre aux différents cas de pose sur de multiples supports.

Composé de 6 goupilles avec une insertion de sa clé à l'horizontale, il limite les effractions et augmente la sécurité.

La largeur de sa clé lui confère une meilleur préhension pour une utilisation plus confortable.

Les 😯 produits

- > Utilisation durable
- Multiples solutions en fonction des cas de poses
- > Sécurité augmentée
- > Confort d'utilisation




(A9

Informations techniques

Nouveau conditionnement

Serrure en applique cadre apparent :



Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (S + Pr + Pl + Ep)

Méthode de calcul pour le choix de votre cylindre

L2 = 10 pour cylindre simple (clé d'un seul coté)

L2 = 30 / 35 ou 40 pour cylindre double laiton nickelé

S = épaisseur serrure / 2

Pr = épaisseur du profil

Pl = épaisseur de la planche


Ep = épaisseur de la plaque de propreté

Cylindre

Vis de fixation du cylindre

Plaque de propreté

Serrure encastrée cadre intégré:




Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (Pr/2 + Ep)L2 > ou = (Pr/2 + Ep)



CYLINDRES

Cylindres Oxyloc, clés et bouchon

■ Demi-cylindre OXYLOC varié



- En laiton
- Pièces internes en matériau inoxydable
- Livré avec 5 clés

Référence	LI	L2	Possibilité s'entrouvrant	Finition	Gencod 3661598	(4)	31
JJ0201001#	10	30	oui	nickelé	05162 0	1	7
JJ0201002#	10	40	oui	nickelé	05164 4	1	7
JJ0201015#	10	45	non	nickelé	05043 2	1	7
JJ0201003#	10	50	oui	nickelé	051668	1	7
JJ0201016#	10	55	non	nickelé	050449	1	7
JJ0201004#	10	60	oui	nickelé	05168 2	1	7
JJ0201005#	10	70	oui	nickelé	05170 5	1	7



Possibilité de s'entrouvrant (voir tableau). Ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 344121 / 432131) si besoin. Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

■ Cylindre double OXYLOC varié



- En laiton
- Pièces internes en matériau inoxydable
- Livré avec 5 clés


Référence	L1	L2	Possibilité s'entrouvrant	Finition	Gencod 3661598	(## 31
JJ0201007#	30	30	oui	nickelé	050418	1	7
JJ0201008#	30	40	oui	nickelé	051743	1	7
JJ0201009#	30	50	oui	nickelé	050425	1	7
JJ0201010#	30	60	oui	nickelé	05177 4	1	7
JJ0201011#	30	70	oui	nickelé	05179 8	1	7
JJ0201012#	30	80	oui	nickelé	051811	1	7
JJ0201013#	30	90	oui	nickelé	051842	1	7
JJ0217004#	35	35	oui	nickelé	050388	1	7
JJ0217002#	40	40	oui	nickelé	050395	1	7
JJ0217003#	45	45	oui	nickelé	056205	1	7



Possibilité de s'entrouvrant (voir tableau). Ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 344121 / 432131) si besoin. Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Clés pour cylindre OXYLOC s'entrouvrant ou varié






- En laiton
- Réversible

Référence	Pour Cylindre	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
AQLS344121	s'entrouvrant	nickelé	05133 0	1	7
AQLS432131	s'entrouvrant	nickelé	051347	1	7
AQLS001	varié	nickelé	05507 9	1	7



Varié : préciser le numéro de la clé. Conditionnement : 1 est égal à 3 clés..

■ Bouchon cache trou de cylindre





- En composite

•				
Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
JJ592001	noir	006248	1	7



Ce produit permet d'obstruer le trou de cylindre de la serrure, lors d'une non utilisation du cylindre.





CYLINDRES

Gamme Standard



En laiton poli ou nickelé, 5 goupilles laiton et ressorts inox, panneton décalé, livré sans vis. Fourni avec 3 clés.




Panneton décalé, impossible de démonter le cylindre sans la clé.



Informations techniques

Serrure en applique cadre apparent :



Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (S + Pr + Pl + Ep)

Méthode de calcul pour le choix de votre cylindre

L2 = 10 pour cylindre simple (clé d'un seul coté)

L2 = 30 pour cylindre double laiton poli

L2 = 30 / 35 ou 40 pour cylindre double laiton nickelé

S = épaisseur serrure / 2

Pr = épaisseur du profil

Pl = épaisseur de la planche


Ep = épaisseur de la plaque de propreté

Cylindre

Vis de fixation du cylindre

Plaque de propreté


Serrure encastrée cadre intégré:



Calcul de la longueur du cylindre L1 > ou = (Pr/2 + E L2 > ou = (Pr/2 + Ep)

Demi-cylindre STANDARD







- En laiton
- Ressort en inox
- Livré avec 3 clés

Référence	L1	L2	Possibilité s'entrouvrant	Finition	Gencod 3661598	9	苗
JJ201001	10	30	oui	poli	006002	1	7
JJ201002	10	40	oui	poli	006026	1	7
JJ201015	10	45	non	poli	024365	1	7
JJ201003	10	50	oui	poli	006040	1	7
JJ201016	10	55	non	poli	02437 2	1	7
JJ201004	10	60	oui	poli	006064	1	7
JJ201005	10	70	oui	poli	006088	1	7




Possibilité de s'entrouvant (voir tableau), ajouter un S à la fin du code article (2 n° de clé 34512 / 53413).

Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Cylindre double STANDARD en laiton poli







- Ressort en inox
- Livré avec 3 clés

Référence	L1	L2	Possibilité s'entrouvrant	Finition	Gencod 3661598	(7)	苛
JJ201007	30	30	oui	poli	006101	1	7
JJ201008	30	40	oui	poli	006125	1	7
JJ201009	30	50	oui	poli	006149	1	7
JJ201010	30	60	oui	poli	006163	1	7
JJ201011	30	70	oui	poli	006187	1	7
JJ201012	30	80	oui	poli	006200	1	7
JJ201013	30	90	oui	poli	006224	1	7



Possibilité de s'entrouvant (voir tableau), ajouter un S à la fin du

code article (2 n° de clé 34512 / 53413). Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.




03 22 26 08 75 Fax: 03 22 70 74 30

www.tirard-burgaud.com

Cylindre double STANDARD en laiton nickelé





- Ressort en inox
- Livré avec 3 clés

Référence	LI	L2	Possibilité s'entrouvrant	Finition	Gencod 3661598	(7)	苗
JJ217001	30	30	oui	nickelé	012423	1	7
JJ217004	35	35	oui	nickelé	012461	1	7
JJ217002	40	40	oui	nickelé	012447	1	7



Possibilité de s'entrouvant (voir tableau), ajouter un S à la fin du

code article (2 n° de clé 34512 / 53413). Bien déterminer la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur des supports des serrures, des plaques ou des entrées.

Clés pour cylindre STANDARD




- En laiton
- Réversible

Référence	Finition	Gencod 3661598	9	#
JJ217005S34512	nickelé	042604	1	7
JJ217005S53413	nickelé	042611	1	7



Clés uniquement compatibles avec les cylindres «s'entrouvrant».

Bouchon cache trou de cylindre




- En composite

Référence	Finition	Gencod 3661598	(Ħ
JJ592001	noir	006248	1	7



Ce produit permet d'obstruer le trou de cylindre de la serrure, lors d'une non utilisation du cylindre.





Profilés









Pour la réalisation de cadres aluminium sur mesure avec pièces à assemblage mécanique.

Thermolaquage sous label Qualicoat.


Les 😯 produits

- > Vis de fixation invisibles pour les profilés à clipper.
- > Grande rigidité



Profilés tubulaires 50x30

Profilé 50x30




- En aluminium
- Par botte de 9 barres ou par fardeau de 108 barres (voir conditionnement)

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(4)	31
PRU004B68	3800	9016-80%	05550 5	9	7
PRU004B03	3800	9010-30%	055499	9	7
PRU004BR38	3800	8003-80%	05548 2	9	7
PRU004G63	3800	7016-30%	055512	9	7
LA391001	5600	9016-80%	006316	9	7
LA391004	5600	9016-80%	006323	108	7
LA390001	5600	9010-30%	006262	9	7
LA360001	5600	1015-80%	01660 5	9	7
LA381001	5600	8003-80%	013741	9	7
PRU001G63	5600	7016-30%	049719	9	7
LA380001	5600	8019-80%	006255	9	7




Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.


■ Profilé cintré - 50x30



- En aluminium
- Pour la fabrication de portails ou portillons cintrés
- Conditionnement par 2 cintres même longueur, même finition


Référence	L	Finition	Gencod 3661598		=
LA391008	1000	9016-80%	006330	2	7
LA391009	1500	9016-80%	006347	2	7
LA391010	2000	9016-80%	006354	2	7
LA390005	1000	9010-30%	006286	2	7
LA390006	1500	9010-30%	006293	2	7
LA390007	2000	9010-30%	006309	2	7





Profilés moulurés

■ Profilé mouluré 80x40 à clipper




- En aluminium
- Pour traverses hautes, basses et intermédiaires
- Par botte de 9 barres

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
PRU003B68	3800	9016-80%	055277	9	7
LA391012	5600	9016-80%	006378	9	7
LA381003	5600	8003-80%	01380 2	9	7



Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

■ Profilé 50x40 à clipper




- En aluminium
- Pour montants ou traverses
- Par botte de 9 barres

Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
PRU005B68	3800	9016-80%	055147	9	7
LA391011	5600	9016-80%	006361	9	7



Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

Profilé de clippage



- En aluminium
- Pour clipper sur profilé 80x40 et 50x40
- Par botte de 10 barres

	Référence	L	Finition	Gencod 3661598	(1)	<u> </u>
	PRU006B68	3800	9016-80%	05555 0	10	7
ĺ	LA391013	5600	9016-80%	006385	10	7



Veuillez nous consulter pour les longueurs supérieures à 3,80 m.

NOTES

Photos non contractuelles | Mise à jour le 13/11/25


Systèmes d'assemblage mécanique de profilés - Évolution














Assemblage facile et rapide à mettre en place lors de l'assemblage des cadres aluminium à partir de profilés tubulaires 50x30 ou de profilés à clipper 80x40 et 50x40. Les jonctions pièces-profilés se font par glissement des deux demiéquerres l'une sur l'autre.

Ce système breveté permet d'arrêter l'insert en face de la demi-équerre pour faciliter l'assemblage. La conception inédite et breveté de la demi-équerre permet d'insérer le profil en toute simplicité et sans effort sur celle-ci.

Après assemblage du montant et de la traverse, l'assemblage est très résistant et invisible. La préparation des tubes aluminium est très simple (coupes droites/perçage) et vous apportera un gain de temps lors de l'assemblage de vos cadres aluminium standard comme sur le sur-mesure.

Une large palette d'accessoires a été développé afin de réaliser un travail soigné et esthétique.


Les 😝 produits

- > Simple
- > Rigide
- > Esthétique
- > Démontable



Systèmes d'assemblages mécaniques de profilés - Évolution


■ Équerre universelle **ÉVOLUTION**



- Aluminium, visserie inox
- Assemblage invisible, coupe droite
- Montage facile et rapide : sous-ensemble équerre rendu monobloc par vis, sans perçage de la traverse
- Embout lisse ou percé, intégrable à l'insert pour une meilleure solidarité de l'ensemble
- Cote x réduite au maximum soit 5 mm

Référence	Finition	Gencod 3661598		<u> </u>
LE301007	brut	02257 6	36	7


Embout lisse pour équerre universelle ÉVOLUTION



- En composite
- Pour profilé 50x30
- Intégré dans l'insert pour une meilleure solidarité de l'ensemble
- A utiliser sur cadre en applique

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苛
LJ592014	noir	022620	50	7
LJ591014	blanc	022606	50	7

Embout percé pour équerre universelle ÉVOLUTION



- En composite
- Pour profilé 50x30
- Intégré dans l'insert pour une meilleure solidarité de l'ensemble
- A utiliser sur cadre en applique

Référence	Finition	Gencod 3661598	♡	#
LJ592015	noir	022637	50	7
LJ591015	blanc	022613	50	7

■ Bouchon ÉVOLUTION



www.tirard-burgaud.com

- En composite
- Pour masquer les trous de perçage dans le profil
- 1 bouchon pour 1 ensemble équerre


Référence	Finition	Gencod 3661598	(3)	苗
LE592003	noir	02259 0	100	7
LE591003	blanc	02258 3	100	7


Systèmes d'assemblage mécanique de profilés











Assemblage final

Possibilité de réaliser un montage en croix

un montage en c

Simples, démontables, rigides, esthétiques, ces différentes pièces d'assemblage permettent une fabrication sur mesure des cadres aluminium à partir de profi lés tubulaires 50x30 ou de profilés à clipper 80x40 et 50x40. Les jonctions pièces-profilés se font par serrage de la plaquette de blocage.

Ce produit est la première équerre permettant d'assembler des profils aluminium afin d'en faire un cadre de portail.

Ce produit breveté est composé d'un insert venant se glisser dans le montant et d'une 1/2 équerre positionner dans la traverse et coopérant ensemble lors de l'assemblage (brevet). Une plaquette de serrage viendra bloquer les 2 produits après serrage de celle-ci. Les usinages simples et l'ensemble des accessoires composant cette gamme permettent de réaliser ce travail soigné et esthétique tout en garantissant la rigidité nécessaire au cadre de portail.

Les 😝 produits

- > Rigide
- > Esthétique
- > Démontable




À associer avec :

- Plaquette de blocage
- Embout lisse ou percé polyamide 50x30 et 50x40
- Embout aluminium 50x30 avec bague

Système d'assemblage mécanique de profilés


■ Équerre universelle



- En aluminium
- Visserie en inox
- Assemblage invisible, coupe droite, sans coupe sur le montant
- Montage avec 1 plaquette de blocage (vendue séparément)
- Axe de perçage à 47 mm

Référen	ce Finit	Genco 366159	d 98	<u> </u>
LE30100)1 bru	t 00639	2 12	7

■ Kit équerre universelle montage en croix




- En aluminium
- Visserie en inox
- Assemblage invisible, coupe droite, sans coupe sur le montant
- Montage avec 2 plaquettes de blocage (vendues séparément)
- Axe de perçage à 47 mm

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苗
LE301008	brut	03878 2	12	7

Plaquette de blocage






- En aluminium
- Pour assemblage des équerres universelles et à 45°
- Avec vis 6 pans creux invisible et écrou (trous Ø 7mm)ou boulon inox M8x16

Reference Content Finition 3661598	31
LE301004 avec vis brut 00642 2 100	7
LE301005 avec boulon brut 00643 9 100	7

Bouchon PVC







– Bouchon de \emptyset 7mm pour masquer les perçages dans le profil (équerre universelle et à 45°)

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	<u> </u>
LE592001	noir	006521	100	7
LE591001	blanc	006507	100	7










Système d'assemblage mécanique de profilés

■ Équerre à 45°





- En aluminium
- Assemblage invisible, coupe à 45°, percée Ø 17 mm pour réception bague de rotation (laiton ou polyacétal)
- Montage avec 2 plaquettes de blocage (vendues séparément)
- Axe de perçage à 47 mm


Référence	Finition	Gencod 3661598	9	#
LE301003	brut	006415	12	7



A associer avec bague laiton ou en composite.

■ Équerre orientable






- En aluminium et goupille acier
- Permet l'assemblage des traverses de 0 à 15° (sans pré-réglage) seule la coupe sur le profil détermine l'angle
- Serrage de la goupille par 2 vis inox M6x40 (fournies)
- Livrée avec 2 bouchons noirs ou blancs pour cacher la goupille

Référence	Finition	Gencod 3661598	(7)	==
LE301002N	noir	020039	1	7
LE301002	blanc	006408	1	7

Gabarit de perçage pour assemblages





contact@tirard-burgaud.com


www.tirard-burgaud.com

Référence	Finition	Gencod 3661598	(苛
LE301006	hrut	00644.6	1	7

Manchons apparent et invisible

Manchon apparent






- En composite
- Pour fixation d'une traverse intermédiaire 50x30 ou 50x40 clippé, Epaisseur 1,8 mm ou pose d'un élément de clôture entre 2 poteaux

Référence	Finition	Gencod 3661598	9	31
LJ591010	blanc	00668 2	50	7
LJ592010	noir	006811	50	7

■ Manchon invisible





- En composite
- Pour profil 50x30 ou 50x40 clippé, épaisseur 1,8 mm
- Pour fixation invisible d'une traverse intermédiaire


Référence	Finition	Gencod 3661598	♡	<u>#</u>
LJ591011	blanc	006699	50	7

FIXATIONS

Vis, rondelles, chevilles, cache écrous et vis, cabochon

■ Vis TH






- En acier traité GEOMET®
- Vis pour fixation sabots, gonds ... avec cheville acier.

Référence	MxL	Finition	Gencod 3661598	♡	<u> </u>
UA000025	6 x 50	geomet	02370 2	100	10
UA000026	8 x 60	geomet	023719	100	7

■ Rondelle






- En acier traité GEOMET®
- Pour vis de fixation

Référence	Vis	Finition	Gencod 3661598	9	31
UA000023	М6	geomet	023689	100	7
UA000024	M8	geomet	02369 6	100	7

■ Cheville à expansion



- En acier
- Pour fixation gonds, sabots, ...

Référence	Vis	Finition	Gencod 3661598	(7)	31
UA000021	M6 x 40	Zn	02366 5	100	7
UA000022	M8 x 50	Zn	02367 2	100	7




FIXATIONS



Vis, rondelles, chevilles, cache écrous et vis, cabochon

Cache écrou et vis



- En zamak
- Cache les fixations de gonds
- Pour écrou de fixation


Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	苗
APZ001N58	9005-80%	050661	100	7
APZ001B68	9016-80%	050678	100	7
APZ001B03	9010-30%	05069 2	100	7
APZ001RAL	multi-RAL	05068 5	1	21



Compatible avec la vis TH acier traité Géomet® M8x60 (Réf.UA000026). Veuillez consulter l'index.

Cabochon pour tête Hexagonale





- En composite
- Pour vis hexagonale M8

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	31
LE592002	noir	006538	100	7
LE591002	blanc	006514	100	7



Permet également de cacher la tête du boulon lorsque vous utilisez la plaquette de blocage LE301005.




FIXATIONS

Pattes à scellement, clou décoratif et fixlis

■ Patte à scellement - M5 - L.60






- En acier
- Pour scellement rails

Référence	Finition	Gencod 3661598	(1)	ゴ
UA114001	Zn	008419	50	7

■ Patte à scellement - M8 - L.65






- En acier
- Pour scellement sabots

Référence	Finition	Gencod 3661598		苛
UA112001	Zn	008402	50	7

■ Fixlis



- En aluminium
- Pour fixation de clôtures

Référence	Finition	Gencod 3661598	♡	苛
UE392001	9005-80%	008556	50	7
UE391001	9016-80%	008525	50	7