

# ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR



Gond à scellement chimique - Ø14 - L.350

- > Gonds
- > Butées
- > Arrêts

Retrouvez **12 000 produits**  
sur notre site internet  
**[www.tirard-burgaud.com](http://www.tirard-burgaud.com)**



# SOMMAIRE

## GONDS..... 4-ITE

### GONDS À SCELLER..... 4-ITE

Gonds à sceller avec tige pour pose en façade..... 4-ITE

### GONDS À VISSER..... 5-ITE

Gonds à visser pour pose en tableau..... 5-ITE

### ACCESSOIRES POUR GONDS..... 6-ITE

Accessoires pour gonds..... 6-ITE

## BUTÉES ..... 7-ITE

### BUTÉES D'ESPAGNOLETTE ..... 7-ITE

Butées d'espagnolette ..... 7-ITE

## ARRÊTS ..... 8-ITE

### ARRÊTS À PAILLETTE AUTOMATIQUES STOPBOX..... 8-ITE

Arrêts à paillette automatiques Stopbox et ses accessoires..... 9-ITE

### ARRÊTS MARSEILLAIS ..... 10-ITE

Arrêts Marseillais ..... 10-ITE

### ARRÊTS TÊTE DE BERGÈRE..... 12-ITE

Arrêts tête de bergère composite avec butée..... 12-ITE





# Index alphabétique

3  
ITE

## A

|                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Arrêt à paillette automatique Stopbox avec gâche - L.300.....                          | 9-ITE  |
| Arrêt Marseillais - Ø10.....                                                           | 10-ITE |
| Arrêt Marseillais avec butée - M8 - L.200<br>- à visser ou à sceller chimiquement..... | 10-ITE |
| Arrêt Marseillais avec butée amortissante - Ø10.....                                   | 10-ITE |
| Arrêt tête de bergère avec butée réglable en composite.....                            | 12-ITE |
| Axe - Ø14 - composite.....                                                             | 6-ITE  |
| Axe - Ø14 - double circlips pour gond aluminium à sceller.....                         | 6-ITE  |

## B

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Butée d'espagnolette Standard rallongée..... | 7-ITE  |
| Butée réglable pour arrêt Marseillais.....   | 11-ITE |
| Butée ronde pour arrêt Marseillais.....      | 10-ITE |

## C

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Cale pour gâche Stopbox.....                                      | 9-ITE |
| Commande déportée pour arrêt à paillette automatique Stopbox..... | 9-ITE |

## F

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Fourreau de gond..... | 6-ITE |
|-----------------------|-------|

## G

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Gabarit de perçage.....                                           | 6-ITE |
| Gâche de Stopbox rallongée - L.300.....                           | 9-ITE |
| Gond à scellement chimique - Ø14 - L.350.....                     | 4-ITE |
| Gond à scellement chimique - Ø14 - L.350 + entretoise.....        | 4-ITE |
| Gond déco avec axe - Ø14 - L.160 - 35x5 - déport 16.....          | 5-ITE |
| Gond déco sans axe - Ø14 - L.160 - 35x5 - déport 16.....          | 5-ITE |
| Gond tableau sans axe - bout feston - Ø14 - 40x5 - déport 16..... | 5-ITE |
| Gond traversant.....                                              | 4-ITE |

## P

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Protection de butée Standard..... | 7-ITE |
|-----------------------------------|-------|

## R

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rondelle - Ep.3..... | 6-ITE |
|----------------------|-------|


## S

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Support supplémentaire pour arrêt à paillette automatique Stopbox .... | 9-ITE |
|------------------------------------------------------------------------|-------|



Gonds à sceller avec tige pour pose en façade


■ Gond à scellement chimique - Ø14 - L.350



– En acier

| Référence | Ø pivot de gond | Finition | Gencod 3565920 | 31   |
|-----------|-----------------|----------|----------------|------|
| GDA011N53 | 14              | 9005-30% | 20088 8        | 4 21 |


■ Gond à scellement chimique - Ø14 - L.350 + entretoise



– En acier

| Référence | Ø pivot de gond | Finition | Gencod 3565920 | 31   |
|-----------|-----------------|----------|----------------|------|
| GDA012N53 | 14              | 9005-30% | 20089 5        | 4 21 |

■ Gond traversant




– En acier

| Référence | L   | Ø pivot de gond | Finition | Gencod 3565920 | 31    |
|-----------|-----|-----------------|----------|----------------|-------|
| 536005    | 250 | 14              | Zn       | 02576 4        | 25 21 |
| 556015    | 340 | 14              | Cata.    | 07803 6        | 25 21 |
| 556012    | 250 | 16              | Zn noir  | 08787 8        | 25 21 |



Gonds à visser pour pose en tableau

■ Gond déco sans axe - Ø14 - L.160 - 35x5 - déport 16




– En aluminium

| Référence   | Finition  | Gencod<br>3565920 |    |    |
|-------------|-----------|-------------------|----|----|
| 3GD92012    | 9005-30%  | 13526 5           | 25 | 14 |
| 3GD91008    | 9016-80%  | 13527 2           | 25 | 14 |
| 3GD92012RAL | multi-RAL | 14620 9           | 1  | 14 |



Ce gond est compatible avec l'axe - Ø14 (Consultez l'index).

■ Gond déco avec axe - Ø14 - L.160 - 35x5 - déport 16




– En aluminium

**Composition :**

- 1 gond déco
- 1 axe en composite - Ø14
- 3 vis FZ - Ø6,3xL.50 - inox
- 3 chevilles en composite

| Référence     | Finition  | Pièce<br>composite | Gencod<br>3565920 |    |    |
|---------------|-----------|--------------------|-------------------|----|----|
| 3GD92012AX    | 9005-30%  | noir               | 20272 1           | 25 | 14 |
| 3GD92012AXRAL | multi-RAL | noir               | 21034 4           | 1  | 14 |

■ Gond tableau sans axe - bout feston - Ø14 - 40x5 - déport 16



– En aluminium

| Référence | L   | Finition | Gencod<br>3565920 |    |    |
|-----------|-----|----------|-------------------|----|----|
| 3GD92002  | 150 | 9005-30% | 13520 3           | 50 | 21 |
| 3GD91003  | 150 | 9016-80% | 13521 0           | 50 | 21 |
| 3GD92019  | 170 | 9005-30% | 13909 6           | 50 | 21 |
| 3GD91011  | 170 | 9016-80% | 13910 2           | 50 | 21 |



Un seul N° 03 22 26 08 75  
Prix d'un appel local

Fax : 03 22 70 74 30

contact@tirard-burgaud.com  
www.tirard-burgaud.com




Conditionnement



Délai exprimé en jours calendaires  
départ usine ou sur demande (SD)

Accessoires pour gonds


■ Fourreau de gond



- En composite
- Permet d'augmenter le diamètre d'un gond en place afin de pouvoir adapter une penture au diamètre 14, 16 ou 18 mm
- Ø int. débouchant et traversant

| Référence | Ø ext. | Ø int. | Ø collerette | Finition | Gencod 3565920 | Boîte | 31 |
|-----------|--------|--------|--------------|----------|----------------|-------|----|
| GDP003AN  | 14     | 6,5    | 21,5         | noir     | 20759 7        | 100   | 14 |
| GDP003AB  | 14     | 6,5    | 21,5         | blanc    | 20760 3        | 100   | 21 |
| GDP004AN  | 14     | 8      | 21,5         | noir     | 20761 0        | 100   | 14 |
| GDP004AB  | 14     | 8      | 21,5         | blanc    | 20762 7        | 100   | 21 |
| GDP005AN  | 14     | 10     | 21,5         | noir     | 20763 4        | 100   | 14 |
| GDP005AB  | 14     | 10     | 21,5         | blanc    | 20764 1        | 100   | 21 |
| GDP006AN  | 14     | 11     | 21,5         | noir     | 20765 8        | 100   | SD |
| GDP006AB  | 14     | 11     | 21,5         | blanc    | 20766 5        | 100   | SD |
| GDP007AN  | 14     | 12     | 21,5         | noir     | 20767 2        | 100   | 14 |
| GDP007AB  | 14     | 12     | 21,5         | blanc    | 20768 9        | 100   | 14 |
| GDP008AN  | 16     | 12     | 24           | noir     | 20767 2        | 100   | 14 |
| GDP008AB  | 16     | 12     | 24           | blanc    | 20769 6        | 100   | 21 |
| GDP009AN  | 16     | 14     | 24           | noir     | 20770 2        | 100   | 14 |
| GDP009AB  | 16     | 14     | 24           | blanc    | 20771 9        | 100   | 14 |
| GDP010AN  | 18     | 16     | 25,5         | noir     | 20772 6        | 100   | SD |
| GDP010AB  | 18     | 16     | 25,5         | blanc    | 20773 3        | 100   | SD |
| GDP011AN  | 18     | 14     | 25,5         | noir     | 20774 0        | 100   | 21 |
| GDP011AB  | 18     | 14     | 25,5         | blanc    | 20775 7        | 100   | 14 |


■ Rondelle - Ep.3



- En composite
- Permet de limiter l'usure, à terme inévitable, des parties en frottement entre gonds et pentures

| Référence | Ø int. | Finition | Gencod 3565920 | Boîte | 31 |
|-----------|--------|----------|----------------|-------|----|
| 900600    | 14,5   | noir     | 03662 3        | 100   | 14 |
| 900601    | 14,5   | blanc    | 03663 0        | 100   | 14 |
| 900602    | 16,5   | naturel  | 04814 5        | 100   | 14 |


■ Axe - Ø14 - composite



- En composite
- Axe renforcé par un insert acier traité Ø14 pouvant être utilisé avec divers gonds acier

| Référence | L  | Finition | Gencod 3565920 | Boîte | 31 |
|-----------|----|----------|----------------|-------|----|
| 900206    | 79 | noir     | 03536 7        | 200   | 14 |
| 800207    | 79 | blanc    | 02925 0        | 200   | 14 |


■ Axe - Ø14 - double circlips pour gond aluminium à sceller



- En composite
- Axe renforcé par un insert acier traité Ø14

| Référence | Ø  | Finition | Gencod 3565920 | Boîte | 31 |
|-----------|----|----------|----------------|-------|----|
| 900606    | 14 | noir     | 03664 7        | 200   | 14 |
| 800607    | 14 | blanc    | 03018 8        | 200   | 14 |

■ Gabarit de perçage



- En acier
- À utiliser pour la pose de gonds à chevilles à expansion ou la pose de gonds chimiques

| Référence | Ø    | M  | Finition | Gencod 3565920 | Boîte | 31 |
|-----------|------|----|----------|----------------|-------|----|
| 1AC11028  | 8,5  | 14 | Zn       | 16346 6        | 1     | 21 |
| 505060    | 16,5 | 14 | Zn       | 02450 7        | 1     | 14 |
| 505070    | 16,5 | 16 | Zn       | 02451 4        | 1     | 14 |
| 505062    | 18   | 14 | Zn       | 10754 5        | 1     | 14 |
| GDA013ZB  | 21,5 | 14 | Zn       | 20092 5        | 1     | 14 |
| GDA014ZB  | 21,5 | 16 | Zn       | 20093 2        | 1     | 14 |



Un seul N°  
Prix d'un appel local  
03 22 26 08 75


contact@tirard-burgaud.com  
www.tirard-burgaud.com

Conditionnement

31 Délai exprimé en jours calendaires  
départ usine ou sur demande (SD)

**Butées d'espagnolette**

■ Butée d'espagnolette Standard rallongée




– En aluminium

| Référence   | Finition  | Gencod<br>3565920 |    |    |
|-------------|-----------|-------------------|----|----|
| 3ES92045    | 9005-30%  | 15854 7           | 10 | 14 |
| 3ES91045    | 9016-80%  | 15855 4           | 10 | 14 |
| 3ES92045RAL | multi-RAL | 20271 4           | 1  | 14 |





■ Protection de butée **STANDARD**



– En composite

| Référence | Finition | Gencod<br>3565920 |     |    |
|-----------|----------|-------------------|-----|----|
| 900562    | noir     | 06203 5           | 100 | 14 |
| 900560    | blanc    | 06202 8           | 100 | SD |

## Arrêts à paillette automatiques Stopbox



La conception inédite de cet arrêt à paillette destiné aux volets bois, PVC et aluminium facilite sa mise en oeuvre et limite le nombre de référence à stocker.

### Les + produits

- > Robustesse maximale
- > Inoxydable
- > Confort de manoeuvre

### Finition

- Corps composite.
- Gâche acier inoxydable.

### Facile et rapide à installer


- S'adapte automatiquement à l'épaisseur du volet : de 22 à 38 mm et de 38 à 54 mm.
- Canon de perçage intégré (un seul trou dans le mur).
- Il est possible de passer et de fixer l'ensemble butée sur le mur à travers la découpe du volet depuis l'intérieur de la maison sans démonter le volet (par exemple, en cas d'installation à l'étage).

### Description

- Se monte verticalement ou horizontalement.
- Aucun réglage à faire, l'arrêt peut fonctionner avec un défaut de position de la gâche sur le mur de +/- 4mm verticalement ou horizontalement par rapport à l'arrêt, ce qui permet de compenser un défaut de perçage ou un affaissement du volet dans le temps.
- Poignée à double fonction permet : d'ouvrir et ramener le volet en un seul mouvement.
- Possibilité d'ajouter un système de tirage (commande à déporter) à distance : évite de se pencher à l'extérieur pour l'ouverture, ou facilite l'ouverture pour les personnes à mobilité réduite.
- Ergonomie et design particulièrement soignés.




#### Montage de la rallonge de tirette



## Arrêts à paillette automatique Stopbox et ses accessoires


### Arrêt à paillette automatique STOPBOX avec gâche - L.300



- Corps en composite
- Gâche en inox 304
- Inoxydable
- Pour volet épaisseur 22 à 38 mm ou 38 à 54 mm
- Pas métrique (vissage cheville à expansion ou scellement chimique)

| Référence  | Ep volet | Finition | Gencod 3565920 |    |    |
|------------|----------|----------|----------------|----|----|
| ARP0025N53 | 22 à 38  | noir     | 20965 2        | 20 | 21 |
| ARP0025B63 | 22 à 38  | blanc    | 20964 5        | 20 | 21 |
| ARP014N    | 35 à 54  | noir     | 22906 3        | 20 | 21 |
| ARP014B    | 38 à 54  | blanc    | 22907 0        | 20 | 21 |

### Cale pour gâche STOPBOX




- En composite
- Permet de composer le jeu entre le volet et la façade

| Référence | Finition | Gencod 3565920 |     |    |
|-----------|----------|----------------|-----|----|
| 5AR16007  | noir     | 18100 2        | 100 | 14 |
| 5AR17007  | blanc    | 18099 9        | 100 | 14 |

Produit optionnel.


### Gâche de STOPBOX rallongée - L.300



- En inox 304
- Idéal pour compenser l'isolation par l'extérieur

| Référence | Finition | Gencod 3565920 |    |    |
|-----------|----------|----------------|----|----|
| 4AC01020  | brut     | 19440 8        | 10 | 14 |

### Commande déportée pour arrêt à paillette automatique STOPBOX



- Commande en inox 304 brut
- Livré avec un seul support laqué

| Référence   | L   | Finition  | Gencod 3565920 |    |    |
|-------------|-----|-----------|----------------|----|----|
| 4AC92002    | 250 | 9005-30%  | 18322 8        | 30 | 14 |
| 4AC91002    | 250 | 9016-80%  | 18323 5        | 30 | 14 |
| 4AC92002RAL | 250 | multi-RAL | 18325 9        | 1  | 14 |
| 4AC92001    | 375 | 9005-30%  | 16151 6        | 30 | 14 |
| 4AC91001    | 375 | 9016-80%  | 16152 3        | 30 | 14 |
| 4AC92001RAL | 375 | multi-RAL | 16153 0        | 1  | 14 |

Autres longueurs : nous consulter.

### Support supplémentaire pour arrêt à paillette automatique STOPBOX




- En aluminium

| Référence   | Finition  | Gencod 3565920 |    |    |
|-------------|-----------|----------------|----|----|
| 3AC92005    | 9005-30%  | 16228 5        | 30 | 14 |
| 3AC91003    | 9016-80%  | 16229 2        | 30 | 14 |
| 3AC92005RAL | multi-RAL | 16247 6        | 1  | 14 |

Uniquement pour rallonge Longueur 375.

Arrêts Marseillais

■ Arrêt Marseillais avec butée amortissante - Ø10




- En composite
- Butée réglable sans outils

| Référence | L   | Règlage | Finition | Gencod 3565920 |    |    |
|-----------|-----|---------|----------|----------------|----|----|
| 5AM16001  | 130 | 5 à 40  | noir     | 16067 0        | 50 | 14 |
| 5AM17001  | 130 | 5 à 40  | blanc    | 16073 1        | 50 | 14 |
| 5AM16002  | 160 | 5 à 60  | noir     | 16068 7        | 50 | 14 |
| 5AM17002  | 160 | 5 à 60  | blanc    | 16074 8        | 50 | 14 |
| 5AM16003  | 210 | 5 à 40  | noir     | 16069 4        | 50 | 14 |
| 5AM17003  | 210 | 5 à 40  | blanc    | 16075 5        | 50 | 14 |
| 5AM16004  | 210 | 5 à 110 | noir     | 16070 0        | 50 | 14 |
| 5AM17004  | 210 | 5 à 110 | blanc    | 16076 2        | 50 | 14 |
| 5AM16005  | 260 | 5 à 160 | noir     | 16071 7        | 50 | 14 |
| 5AM17005  | 260 | 5 à 160 | blanc    | 16077 9        | 50 | 14 |
| 5AM16006  | 280 | 5 à 110 | noir     | 16072 4        | 50 | 14 |
| 5AM17006  | 280 | 5 à 110 | blanc    | 16078 6        | 50 | 21 |



Disponible sur devis dans les différents RAL, nous consulter.


■ Arrêt Marseillais avec butée - M8 - L.200 - à visser ou à sceller chimiquement



- En acier

| Référence | Finition    | Gencod 3565920 |    |    |
|-----------|-------------|----------------|----|----|
| 1AR92014  | Zn+9005-30% | 19214 5        | 25 | 21 |
| 1AR12010  | Zn          | 19213 8        | 25 | SD |


■ Arrêt Marseillais - Ø10



- En aluminium
- Livré sans butée et sans visserie

| Référence | L   | Ø  | Finition  | Gencod 3565920 |    |    |
|-----------|-----|----|-----------|----------------|----|----|
| 800702    | 130 | 10 | 9005-30%  | 03034 8        | 50 | 14 |
| 800703    | 130 | 10 | 9016-80%  | 03035 5        | 50 | 14 |
| 800702RAL | 130 | 10 | multi-RAL | 10110 9        | 1  | 14 |
| 800706    | 180 | 10 | 9005-30%  | 03038 6        | 50 | 14 |
| 800707    | 180 | 10 | 9016-80%  | 03039 3        | 50 | 14 |
| 800706RAL | 180 | 10 | multi-RAL | 10111 6        | 1  | 14 |

■ Butée ronde pour arrêt Marseillais



- En composite

| Référence | Finition | Gencod 3565920 |     |    |
|-----------|----------|----------------|-----|----|
| 800402    | noir     | 02990 8        | 100 | 14 |
| 800403    | blanc    | 02991 5        | 100 | 14 |



Un seul N°  
Prix d'un appel local  
**03 22 26 08 75**

contact@tirard-burgaud.com  
www.tirard-burgaud.com




Conditionnement



Délai exprimé en jours calendaires  
départ usine ou sur demande (SD)

## Arrêts Marseillais

### ■ Butée réglable pour arrêt Marseillais



– En aluminium

| Référence | Finition  | Pièce composite | Gencod 3565920 |     |    |
|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----|----|
| 800718    | 9005-30%  | noir            | 05190 9        | 100 | 14 |
| 800719    | 9016-80%  | blanc           | 05191 6        | 100 | 14 |
| 800718RAL | multi-RAL | noir            | 11490 1        | 1   | 14 |
| 800719RAL | multi-RAL | blanc           | 18193 4        | 1   | 14 |



## Arrêts tête de bergère composite avec butée

### ■ Arrêt tête de bergère avec butée réglable en composite



– Butée réglable sans outil et livrée non montée

| Référence | L1  | L2 | Réglage  | Finition | Gencod<br>3565920 |    |    |
|-----------|-----|----|----------|----------|-------------------|----|----|
| 5AR16009  | 140 | 60 | 15 à 35  | noir     | 18567 3           | 50 | 14 |
| 5AR17009  | 140 | 60 | 15 à 35  | blanc    | 18568 0           | 50 | 14 |
| 5AR16010  | 190 | 80 | 15 à 65  | noir     | 18569 7           | 50 | 14 |
| 5AR17010  | 190 | 80 | 15 à 65  | blanc    | 18570 3           | 50 | 14 |
| 5AR16011  | 230 | 70 | 15 à 110 | noir     | 18571 0           | 50 | 14 |
| 5AR17011  | 230 | 70 | 15 à 110 | blanc    | 18572 7           | 50 | 14 |

