

Les applications possibles sont :



Portails battants




Caractéristiques

- Embase en acier zingué + poudré

Astuce

- Cdt /20 : En vrac dans un carton, 1 sachet de visserie, 1 sachet de 20 platines et 1 sachet de 20 carénages (pour la version carénée) + notice.
- Cdt/10 : 1 sachet unitaire (pièces détachées dans un sachet), 10 sachets dans un carton + notice.
- Cdt/1 : 1 sachet unitaire (pièces détachées dans un sachet).



Les applications possibles sont :



Portails battants



Produits à commander chez :
TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210
FEUQUIERES-EN-VIMEU
email : commande@tirard-burgaud.com



Gond platine en L avec carénage aluminium - H.57 - réglage 40 à 80 - pivot Ø12, H.25 ou 35

Les applications possibles sont :



Portails battants



| Référence | H | Finition | GENCOD 3661598 | Condit. par | Délai j |
|-----------|----|----------|-------------------|----------------|---------|
| NA392013 | 25 | 9005-80% | 03965 9 | 10 | 7 |
| NA391013 | 25 | 9016-80% | 03964 2 | 10 | 7 |
| NA3XX013 | 25 | | 03966 6 | 1 | 21 |
| NA392011 | 25 | 9005-80% | 03957 4 | 20 | 7 |
| NA391011 | 25 | 9016-80% | 03956 7 | 20 | 7 |
| NA392014 | 35 | 9005-80% | 03969 7 | 10 | 7 |
| NA391014 | 35 | 9016-80% | 03968 0 | 10 | 7 |
| NA3XX014 | 35 | | 03970 3 | 1 | 21 |
| NA392012 | 35 | 9005-80% | 03961 1 | 20 | 7 |
| NA391012 | 35 | 9016-80% | 03960 4 | 20 | 7 |

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)