



Gond orientable - M12 - réglage 60 à 85 - pivot Ø12, H.25 ou 35




Les applications possibles sont :





Caractéristiques

- En cupro-aluminium
- Visserie en inox



Produits à commander chez :

TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du VImeu Industriel 80210

FEUQUIERES-EN-VIMEU

email: commande@tirard-burgaud.com







Gond orientable - M12 - réglage 60 à 85 - pivot Ø12, H.25 ou 35

Les applications possibles sont :





Н	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
25	9005-80%	03936 9	25	7
25	9016-80%	03935 2	25	14
25	brut	03934 5	1	7
25	€	03937 6	1	21
35	9005-80%	03940 6	25	7
35	9016-80%	03939 0	25	14
35	brut	03938 3	1	7
35	•	03941 3	1	21
	25 25 25 25 25 35 35 35	25 9005-80% 25 9016-80% 25 brut 25 35 9005-80% 35 9006-80% 35 9016-80% brut	H Finition 3661598 25 9005-80% 03936 9 25 9016-80% 03935 2 25 brut 03934 5 25 03937 6 35 9005-80% 03940 6 35 9016-80% 03939 0 35 brut 03938 3	25 9005-80% 03936 9 25 25 9016-80% 03935 2 25 25 brut 03934 5 1 25 03937 6 1 35 9005-80% 03940 6 25 35 9016-80% 03939 0 25 35 brut 03938 3 1

Multi-RAL: préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)