



Oreille à visser - Ø12 - entretoise Ep.13,5 pour cadre intégré 50x30

L

Les applications possibles sont :






Caractéristiques

- Oreille en aluminium
- Entretoises et insert aluminium brut
- Baque anti-friction en composite Ø12



- Les oreilles à visser avec leurs inserts de fixation sont spécifiques à certains profilés à cadre intégré du marché, (nous consulter). Pour une bonne tenue de cette articulation sur le vantail, il est impératif de monter ces oreilles avec un insert dans le cadre intégré.



Produits à commander chez :

TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du VImeu Industriel 80210

FEUQUIERES-EN-VIMEU

email: commande@tirard-burgaud.com







Oreille à visser - Ø12 - entretoise Ep.13,5 pour cadre intégré 50x30



Les applications possibles sont :





| Référence | Oreille | Finition | GENCOD 3661598 | Condit. par | Délai j |
|-----------|---------|-------------|-------------------|----------------|---------|
| NE691204 | gauche | 9016-80% | 04399 1 | 1 | 14 |
| NE690204 | gauche | 9010-30% | 01956 9 | 1 | 14 |
| NE693204 | gauche | blanc azuré | 01969 9 | 1 | 14 |
| NE625204 | gauche | 1015-80% | 04400 4 | 1 | 14 |
| NE6XX204 | gauche | 6 | 01978 1 | 1 | 21 |
| NE691104 | droite | 9016-80% | 04398 4 | 1 | 14 |
| NE690104 | droite | 9010-30% | 01954 5 | 1 | 14 |
| NE693104 | droite | blanc azuré | 01967 5 | 1 | 14 |
| NE625104 | droite | 1015-80% | 04401 1 | 1 | 14 |
| NE6XX104 | droite | 6 | 01974 3 | 1 | 21 |
| | | | | | |

Multi-RAL: préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)