



Tube rainuré en aluminium




Les applications possibles sont :







- Calcul de la longueur du tube avec embouts courts Alliance (aluminium et composite) et Romantique : L. tube = L. totale de l'espagnolette - 18 mm
- Calcul de la longueur du tube avec embouts longs Alliance (aluminium et composite) : L. tube = L. totale de l'espagnolette 90 mm
- Calcul de la longueur du tube avec embouts courts en composite : L. tube = L. totale de l'espagnolette 10 mm









Tube rainuré en aluminium



Les applications possibles sont :





Produits à commander chez :

BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

email: commande@tirard-burgaud.com







Tube rainuré en aluminium



Les applications possibles sont :





| L | Finition | GENCOD 3565920 | Condit. par | Délai j |
|------|--|---|--|--|
| 1600 | 9005-30% | 11187 0 | 10 | 14 |
| 1600 | 9016-80% | 11184 9 | 10 | 14 |
| 1600 | 9010-30% | 11193 1 | 10 | 14 |
| 1600 | 6 | 11190 0 | 1 | 14 |
| 2400 | 9005-30% | 11186 3 | 10 | 14 |
| 2400 | 9016-80% | 11183 2 | 10 | 14 |
| 2400 | 9010-30% | 11192 4 | 10 | 14 |
| 2400 | 6 | 11189 4 | 1 | 14 |
| 3200 | 9005-30% | 11185 6 | 10 | 14 |
| 3200 | 9016-80% | 11182 5 | 10 | 14 |
| 3200 | 9010-30% | 11191 7 | 10 | 14 |
| 3200 | 6 | 11188 7 | 1 | 14 |
| 4800 | 9005-30% | 11196 2 | 10 | 14 |
| 4800 | 9016-80% | 11195 5 | 10 | 14 |
| 4800 | 9010-30% | 11197 9 | 10 | 14 |
| | 1600 1600 1600 1600 2400 2400 2400 2400 3200 3200 3200 32 | 1600 9005-30% 1600 9016-80% 1600 9010-30% 1600 9010-30% 2400 9005-30% 2400 9010-30% 2400 9010-30% 2400 9010-30% 3200 9016-80% 3200 9016-80% 3200 9016-80% 3200 9016-80% | L 3565920 1600 9005-30% 11187 0 1600 9016-80% 11184 9 1600 9010-30% 11193 1 1600 11190 0 2400 9005-30% 11186 3 2400 9016-80% 11183 2 2400 9010-30% 11192 4 2400 9005-30% 11185 6 3200 9016-80% 11182 5 3200 9010-30% 11191 7 3200 9010-30% 11191 7 3200 9010-30% 11196 2 4800 9005-30% 11195 5 | 1600 9005-30% 11187 0 10 1600 9016-80% 11184 9 10 1600 9010-30% 11193 1 10 1600 11190 0 1 2400 9005-30% 11186 3 10 2400 9016-80% 11183 2 10 2400 9010-30% 11192 4 10 2400 9005-30% 11189 4 1 3200 9005-30% 11185 6 10 3200 9016-80% 11191 7 10 3200 9010-30% 11191 7 10 3200 9010-30% 11191 7 10 4800 9005-30% 11196 2 10 4800 9016-80% 11195 5 10 |

Multi-RAL: préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)