


Bâton de maréchal **LEViITA**



La gamme en vidéo !




Sans vis apparente et ergonomique, le bâton de maréchal **LEViITA** allie design soigné et confort d'utilisation. Disponible en deux modèles – droit ou incliné – **LEViITA** s'adapte à la plupart des ouvrants : portails, portillons, portes doubles ou portes simples avec semi-fixes.

Sa conception ergonomique offre la possibilité d'une prise en main optimale à différentes hauteurs. Le modèle incliné répondra à une utilisation à proximité du tableau ou pour faciliter l'accès au cylindre européen.

LES + PRODUITS

- › Vis de fixation et d'assemblage invisibles
- › Conception ergonomique




CARACTÉRISTIQUES

- En aluminium laqué
- Vis de fixation et d'assemblage invisibles
- Ø35
- 2 modèles : droit ou incliné
- Longueurs disponibles : 350, 500, 700, 1000, 1400 mm
- 2 trous de fixation M6 préconisé
- Bâton livré à assembler

AVANTAGES

- Les vis d'assemblage invisibles présentent un double avantage :
 - Rendu global soigné.
 - Démontage non intuitif.
- Prise en main aisée.
- Les 2 modèles peuvent s'installer sur portails, portillons, portes doubles ou portes simples avec semi-fixes :
 - À gauche ou à droite.
 - Bâton seul.
 - Bâtons doubles en vis-à-vis.
 - Bâtons doubles, décalés horizontalement ou verticalement.
- Les configurations doubles peuvent être installées en mixant les modèles de bâtons.
- Le modèle incliné :
 - Offre un meilleur dégagement pour la main, lorsque le bâton est installé à proximité du tableau.
 - Facilite l'accès au cylindre européen.
- Longueurs adaptées à la hauteur de prise en main.



Vue d'ensemble.



À GAUCHE ou à DROITE
SEUL ou DOUBLE
DROIT ou *INCLINÉ*

MIXEZ-LES !

Selon **VOS ENVIES** / **VOS CONTRAINTES**



Le modèle incliné :
• Facilite l'accès au cylindre européen.
• Offre un meilleur dégagement pour la main,
lorsque le bâton est installé à proximité du tableau.



Configuration bâton seul modèle incliné.



Configuration bâtons droits doubles en vis-à-vis.



Configuration bâtons droits doubles décalés verticalement.




Configuration bâtons droits doubles avec 2 longueurs différentes.



Trouvez vos références

Bâton de maréchal LEViITA - modèle droit



- 1 tube en aluminium
- 2 jupes en aluminium
- 2 bouchons en aluminium
- 2 pieds en zamak
- 2 clavettes en zamak
- 2 vis d'assemblage en inox
- 4 joints

Référence	L	E	Finition	Gencod 3661598		
AQU025N53	350	240	9005-30%	06320 3	10	7
AQU025B63	350	240	9016-30%	06324 1	10	7
AQU025B03	350	240	9010-30%	06323 4	10	7
AQU025G63	350	240	9006-30%	06325 8	10	7
AQU025RAL	350	240	multi-RAL	06321 0	1	SD
AQU026N53	500	300	9005-30%	06326 5	6	7
AQU026B63	500	300	9016-30%	06336 4	6	7
AQU026B03	500	300	9010-30%	06335 7	6	7
AQU026G63	500	300	9006-30%	06337 1	6	7
AQU026RAL	500	300	multi-RAL	06327 2	1	SD
AQU027N53	700	500	9005-30%	06346 3	1	21
AQU027B63	700	500	9016-30%	06348 7	1	21
AQU027B03	700	500	9010-30%	06347 0	1	21
AQU027G63	700	500	9006-30%	06349 4	1	21
AQU027RAL	700	500	multi-RAL	06338 8	1	SD
AQU028N53	1000	800	9005-30%	06350 0	1	21
AQU028B63	1000	800	9016-30%	06352 4	1	21
AQU028B03	1000	800	9010-30%	06351 7	1	21
AQU028G63	1000	800	9006-30%	06353 1	1	21
AQU028RAL	1000	800	multi-RAL	06339 5	1	SD
AQU029N53	1400	1200	9005-30%	06354 8	1	21
AQU029B63	1400	1200	9016-30%	06356 2	1	21
AQU029B03	1400	1200	9010-30%	06355 5	1	21
AQU029G63	1400	1200	9006-30%	06357 9	1	21
AQU029RAL	1400	1200	multi-RAL	06340 1	1	SD




Vis de fixation sur l'ouvrant non fournies.



Produit livré non assemblé.

Bâton de tirage LEViITA - modèle incliné



- 1 tube en aluminium
- 2 jupes en aluminium
- 2 bouchons en aluminium
- 2 pieds en zamak
- 2 clavettes en zamak
- 4 vis d'assemblage en inox
- 4 joints

Référence	L	E	Finition	Gencod 3661598		
AQU030N53	350	240	9005-30%	06358 6	10	7
AQU030B63	350	240	9016-30%	06360 9	10	7
AQU030B03	350	240	9010-30%	06359 3	10	7
AQU030G63	350	240	9006-30%	06361 6	10	7
AQU030RAL	350	240	multi-RAL	06341 8	1	SD
AQU031N53	500	300	9005-30%	06362 3	6	7
AQU031B63	500	300	9016-30%	06364 7	6	7
AQU031B03	500	300	9010-30%	06363 0	6	7
AQU031G63	500	300	9006-30%	06365 4	6	7
AQU031RAL	500	300	multi-RAL	06342 5	1	SD
AQU032N53	700	500	9005-30%	06374 6	1	21
AQU032B63	700	500	9016-30%	06376 0	1	21
AQU032B03	700	500	9010-30%	06375 3	1	21
AQU032G63	700	500	9006-30%	06377 7	1	21
AQU032RAL	700	500	multi-RAL	06343 2	1	SD
AQU033N53	1000	800	9005-30%	06378 4	1	21
AQU033B63	1000	800	9016-30%	06380 7	1	21
AQU033B03	1000	800	9010-30%	06379 1	1	21
AQU033G63	1000	800	9006-30%	06381 4	1	21
AQU033RAL	1000	800	multi-RAL	06344 9	1	SD
AQU034N53	1400	1200	9005-30%	06382 1	1	21
AQU034B63	1400	1200	9016-30%	06384 5	1	21
AQU034B03	1400	1200	9010-30%	06383 8	1	21
AQU034G63	1400	1200	9006-30%	06385 2	1	21
AQU034RAL	1400	1200	multi-RAL	06345 6	1	SD




Vis de fixation sur l'ouvrant non fournies.



Produit livré non assemblé.



Les vis d'assemblage invisibles présentent un double avantage : rendu global soigné et démontage non intuitif.



Conception ergonomique : prise en main aisée.

Dans la même gamme

Découvrez nos poignées de tirage **LEViiTA**





Informations


Trouvez votre commercial sur notre site



12 000
ACCESSOIRES
au catalogue



1 SOLUTION
SUR MESURE
avec **IDSPC**
27 PRODUITS
à configurer



TIRARD

16, avenue du Vimeu Vert
Z.A du Vimeu Industriel
F-80210 Feuquières-en-Vimeu
Tél : +33(0)3.22.20.74.20
Fax : +33(0)3.22.20.74.27



www.tirard-burgaud.com