

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



## Caractéristiques

- Composition du sachet :
- 1 embout Alliance court haut en aluminium
- 1 embout Alliance court bas en aluminium
- 1 poignée Alliance sans protection montée sur panneton
- 1 support de poignée Alliance avec sécurité - 2 points de fixation

### Astuce

- Prévoir 3 colliers par espagnolette. Ajouter 1 ou 2 colliers pour les grandes longueurs.
- Vis de fixation des embouts courts à commander séparément : vis tôle CBL TORX - Ø4,8xL.32 - inox (consultez l'index).

## ATTENTION

- Sans collier. À commander séparément.

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



Produits à commander chez :  
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ  
email : [commande@tirard-burgaud.com](mailto:commande@tirard-burgaud.com)

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



Référence	Finition	Pièce composite	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
3ES92035	9005-30%	noir	15182 1	25	14
3ES91035	9016-80%	blanc	15181 4	25	14
3ES92035RAL		noir	18231 3	1	14
3ES92035ABRAL		blanc	22257 6	1	14

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)