

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



Caractéristiques

- Composition du carton :
- 25 embouts Alliance courts hauts en aluminium
- 25 embouts Alliance courts bas en aluminium
- 25 sous-ensembles poignées Alliance Turn en aluminium
- 25 supports Alliance Clic & Turn en aluminium

Astuce

- Possibilité d'un conditionnement en sachet en ajoutant un S à la fin de la référence.
- Vis de fixation des embouts courts à commander séparément : vis tôle CBL TORX - Ø4,8xL.32 - inox (consultez l'index).
- Les références ayant la finition multi-RAL sont conditionnées en sachet.

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



Produits à commander chez :
BURGAUD SAS 147, rue des Paludiers Z.I. des Mares 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Volets battants PVC et aluminium



Référence	Finition	Pièce composite	GENCOD 3565920	Condit. par	Délai j
3ES92074	9005-30%	noir	18822 3	25	14
3ES91074	9016-80%	blanc	18834 6	25	14
3ES90046	9010-30%	blanc	18842 1	25	14
3ES92074RAL		noir	18830 8	1	14
3ES92074ABRAL		blanc	20325 4	1	14

Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)