

Les applications possibles sont :



Portails battants




Caractéristiques

- Adaptable : pivot décliné en 2 diamètres pour s'adapter aux diamètres du marché
- Réglable : sur l'axe X (oblong permettant un ajustement du jeu entre le portail et le pilier), Y (pivot vissable et dévissable permettant de régler le portail à la hauteur souhaitée) et Z (rondelle excentrique permettant un ajustement facilité lors de la fixation au sol)
- Esthétique : caches vis pour une fixation non apparente
- Laquable : personnalisable en fonction de la couleur du portail
- Embase en inox 304
- Pivot en inox 304

Astuce

- Les caches vis en composite sont dans la même couleur que l'embase, sauf pour le multi-RAL qui sera livré avec des caches vis en noir.



Les applications possibles sont :



Portails battants



Produits à commander chez :

TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du Vimeu Industriel 80210

FEUQUIERES-EN-VIMEU


email : commande@tirard-burgaud.com

Les applications possibles sont :



Portails battants



Référence	Finition	GENCOD 3661598	Condit. par	Délai j
GDN005N5FT	9005-fine texture	05383 9	20	14
GDN005B6FT	9016-fine texture	05384 6	20	14
GDN005G6FT	7016-fine texture	05385 3	20	7
GDN005	brut	05382 2	20	7
GDN005RAL		05386 0	1	21

 Multi-RAL : préciser votre couleur à la commande (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)